BRIDGESTONE

VALIDO DAL 1° SETTEMBRE 2020

GAMMA PNEUMATICI ESTIVI E 4 STAGIONI

LISTINO PREZZI 2020

Your Journey, Our Passion

In Bridgestone siamo convinti che l'essere preparati per le sfide del futuro sia alla base dell'eccezionalità delle performance. Ovunque ti porterà il tuo viaggio, affidati a Bridgestone per avere la massima sicurezza, affidabilità e prestazioni.

	Page
La nostra storia	4 - 5
Bridgestone si conferma leader mondiale nella produzione di pneumatici	6
Bridgestone & Webfleet Solutions	6
La nostra presenza in area EMIA	7
Primo equipaggiamento - Gamma pneumatici estivi e 4 stagioni	8
Tecnologia DriveGuard	9
Gamma pneumatici premium per vetture, 4X4/SUV e trasporto leggero	10 - 11
Pionieri dei pneumatici del futuro con i nostri partner OE premium	12
L'etichetta europea dei pneumatici	13
La sicurezza del pneumatico	15
Smaltimento PFU	16
PNEUMATICI ESTIVI - VETTURA, 4X4/SUV	
22": Serie 45; 21": Serie 35; Serie 40; 20": Serie 25; Serie 30; Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50	18 - 19
19": Serie 30; Serie 35; Serie 40; Serie; 45 Serie 50; Serie 55	20 - 21
18": Serie 30; Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; Serie 65; Serie 70	21 - 24
17": Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; Serie 65; Serie 70; Serie 75	24 - 27
16": Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; Serie 65; Serie 70; Serie 75; Serie 80	27 - 30
15": Serie 50; Serie 55; Serie 60; Serie 65; Serie 70; Serie 75; Serie 80; 14": Serie 60; Serie 65; Serie 70	30 - 31
PNEUMATCI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO - VETTURA, 4X4/SUV	
OMOLOGATI BMW: 21": Serie 35; Serie 40; 20": Serie 30; Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; 19": Serie 30; Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 60; Serie 70; 18": Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; 17": Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; 16": Serie 55; Serie 60; Serie 65	33 - 37
OMOLOGATI AUDI: 21": Serie 35; Serie 40; Serie 45; 20": Serie 30; Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; 19": Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; 18": Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; Serie 65; 17": Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; Serie 65; 16": Serie 45; Serie 55; Serie 60; Serie 65; 15": Serie 65; 14": Serie 80	38 - 40
OMOLOGATI MERCEDES: 20": Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; 19": Serie 30; Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; 18": Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; 17": Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; Serie 65; 16": Serie 55; Serie 60; Serie 70	41 - 43
PNEUMATICI ESTIVI - TRASPORTO LEGGERO	
17": Serie 60; 16": Serie 60; Serie 65; Serie 75; 15": Serie 65; Serie 70; 14": Serie 65; Serie 70; Serie 75; Serie 80	45 - 46
PENUMATICI 4 STAGIONI - VETTURA, 4X4/SUV	
21": Serie 45; 20": Serie 45; Serie 55; 19": Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55	48
18": Serie 35; Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; Serie 65	48 - 49
17": Serie 40; Serie 45; Serie 50; Serie 55; Serie 60; Serie 65; 16": Serie 45; Serie 55; Serie 60; Serie 65; Serie 70	49 - 51
15": Serie 50; Serie 55; Serie 60; Serie 65	51
PENUMATICI 4 STAGIONI - TRASPORTO LEGGERO	
17": Serie 55; Serie 60; 16": Serie 60; Serie 65; Serie 75; 15": Serie 65; Serie 70	53
Consigli tecnici importanti e informazioni	54-56

Indice di prestazione

Pneumatici vettura

Comfort	pneumatici adatti ad ogni utilizzo, principalmente per vetture utilitarie
Touring	pneumatici per viaggi confortevoli e lunghe percorrenze
Sport	pneumatici ultra performanti per automobili ad elevate prestazioni

Pneumatici 4X4/SUV

Off-Road	pneumatici ideali su terreni accidentati
On-Road	pneumatici orientati all'utilizzo stradale per 4x4
Sport	pneumatici stradali dal disegno sportivo per SUV ad elevate prestazioni

La nostra storia

1889

Nasce il fondatore Shojiro Ishibashi

1931

Istituzione della Bridgestone Tyre Co. Ltd.

1961

Bridgestone quotata alla borsa giapponese

1962

Bridgestone apre il suo primo ufficio rappresentativo in Europa, ad Amburgo

1988

Bridgestone si fonde con Firestone Tire & Rubber Company per diventare un leader globale

1990

Istituzione di Bridgestone Firestone Europe come primo quartier generale europeo

1998

Bridgestone realizza lo stabilimento di Poznan, il primo impianto costruito dall'azienda in Europa

2004

Il Bridgestone European Proving Ground apre ufficialmente a Roma

2006

Bridgestone acquisisce Bandag Inc.

2014

Bridgestone diventa Partner Olimpico Mondiale

2017

Bridgestone lancia la sua strategia CSR 'Our Way to Serve'

2018

Bridgestone diventa Partner Paralimpico Mondiale

2019

Bridgestone acquisisce TomTom Telematics

Bridgestone si conferma leader mondiale nella produzione di pneumatici



Non si tratta solo di una semplice affermazione: come dimostrato dal grafico, nel 2018 Bridgestone ha raggiunto il 15,71%, il valore più alto nel mercato azionario dell'industria del pneumatico.

- Bridgestone
- Michelin
- Goodyear
- Continental
- Sumitomo Rubber
- Pirelli
- Hankook Tyre
- Yokohama Tire
- Maxxis
- Zhongce Rubber
- Other

Fonte: Tire Business 2019 - Global Tyre Company Rankings, in milioni di USD.
Basato sui dati di vendita 2018.

Bridgestone & Webfleet Solutions

Lo scorso 1 Aprile, Bridgestone ha ufficializzato l'acquisizione di TomTom Telematics (rinominata adesso Webfleet Solutions). Webfleet Solutions è uno dei leader mondiali nella fornitura di soluzioni telematiche, dedicate alla gestione delle flotte, alla telematica per i veicoli e ai servizi per le "connected car". Ha oltre 50.000 clienti a livello globale e serve conducenti di automobili, furgoni e autocarri in più di 60 Paesi. L'acquisizione di TomTom Telematics conferma l'ambizione di Bridgestone di rafforzare le proprie competenze digitali, come parte del suo processo di trasformazione da produttore di pneumatici premium a leader nelle soluzioni per la mobilità.
Questa acquisizione consolida il ruolo di Bridgestone nel settore delle soluzioni di mobilità basate sull'acquisizione di dati, che rendono la gestione delle flotte più efficace ed efficiente. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo costruito le nostre competenze di raccolta dati attraverso sensori, piattaforme e strumenti analitici. Tutto ciò ha portato al lancio di una gamma di soluzioni e applicazioni digitali, come Tirematics, Mobox, FleetPulse e Bridgestone Connect. Bridgestone fornisce ora oltre 1.2 milioni di veicoli nell'area EMIA con soluzioni dedicate alle flotte e servizi di mobilità in abbonamento.
Insieme a Webfleet, riusciamo anche a raccogliere dati e insight per rafforzare e migliorare lo sviluppo del pneumatico, soprattutto nel campo dello sviluppo e dei test virtuali, oltre a quello dei modelli predittivi e dei pneumatici connessi. Saremo così in grado di sostenere ulteriormente il nostro business ponendoci come pionieri dell'innovazione.

La nostra presenza in area EMIA



EMIA HEADQUARTERS

REGIONAL HEADQUARTERS

CENTRI DI R&D

CIRCUITI DI PROVA

IMPIANTI PRODUTTIVI

WEBFLEET SOLUTIONS HEADQUARTERS

WEBFLEET SOLUTIONS REGIONAL HEADQUARTERS

Per quanto riguarda nello specifico l'area EMIA, abbiamo il nostro head office a Bruxelles, mentre sia il nostro proving ground che il Technology and Solutions Centre, entrambi impegnati in prima linea per realizzare gli obiettivi di R&D della region, hanno base a Roma.
Abbiamo anche 15 impianti produttivi in tutta l'area EMIA, oltre a 10 regional head office. La cartina mostra le sedi che si sono di recente aggiunte alla nostra area geografica EMIA a seguito dell'acquisizione di TomTomn Telematics (chiamata adesso Webfleet Solutions), ovvero Amsterdam, Barcellona e Lipsia.

Primo equipaggiamento

FORNITORE N.1	FORNITORE N.1	FORNITORE N.1	FORNITORE N.1	FORNITORE N.1

Bridgestone lavora per raggiungere i più alti livelli di eccellenza su strada, fuoristrada e circuito. Trasferiamo questa passione nei nostri prodotti e nella nostra tecnologia, che, di conseguenza, risultano particolarmente apprezzati dalle numerose case automobilistiche nostre clienti.

Gamma pneumatici estivi e 4 stagioni

DRIVEGUARD Technology

CONTINUA A VIAGGIARE ANCHE DOPO UNA FORATURA PER 80 KM A UNA VELOCITÀ MASSIMA DI 80 KM/H[1]

TECNOLOGIA DRIVEGUARD RUN-FLAT[2] INTEGRATA SULLE PRINCIPALI LINEE DI PRODOTTO

AIUTA I CONDUCENTI A PROSEGUIRE IL LORO VIAGGIO

Sicurezza & comodità
Serenità nell'affrontare ogni tipo di foratura

Montabili in coppia[3]
Possiblità di montarli in coppia sullo stesso asse

Per ogni veicolo munito di TPMS
Progettato per ogni veicolo munito di TPMS[4]

Cerchio Standard
Non occorre un cerchio specifico

Facile da montare e da riparare
Non servono particolari utensili o macchinari per il montaggio e le riparazioni, proprio come un pneumatico standard

Comfort di guida
Comfort in linea con i pneumatici convenzionali

Estivo

TURANZA T005

4 stagioni

WEATHER CONTROL A005 EVO

1 La Tecnologia DriveGuard permette di continuare a viaggiare per 80Km ad una velocità massima di 80Km/h. I chilometri percorribili dopo la foratura possono variare sulla base del carico del veicolo, temperatura esterna e dal momento di accensione del sistema TPMS
2 La tecnologia DriveGuard Run-Flat è conforme alla norma ISO 16992-2018 sui pneumatici a mobilità estesa.
3 Bridgestone raccomanda di montare 4 pneumatici per trarre il massimo vantaggio dalla tecnologia DriveGuard.
4 TPMS - Tyre Pressure Monitoring System (sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) è installato su tutti i nuovi veicoli prodotti a partire dal 2014.

Gamma pneumatici premium per vetture, 4X4/SUV e trasporto leggero

GODITI IL VIAGGIO, ANCHE IN UN GIORNO DI PIOGGIA

Per gli acquirenti di pneumatici premium che desiderano il completo controllo nelle sfide di guida quotidiane, soprattutto nelle giornate di pioggia, il Bridgestone Turanza T005 garantisce elevate prestazioni in qualsiasi situazione e consente di muoversi mantenendo il massimo controllo sul bagnato, da sterzate in autostrada a frenate improvvise nelle aree urbane.

PRESTAZIONI SUL BAGNATO IMPAREGGIABILI

Testate e certificate da TÜV SÜD le performance di Turanza T005 sono le migliori della categoria per frenata[1]

ETICHETTATURA DI ALTISSIMO LIVELLO

Gamma completa con etichettatura UE di classe A per aderenza sul bagnato e B per resistenza al rotolamento

RESA CHILOMETRICA SUPERIORE

Significativo miglioramento di più del 10% rispetto al modello precedente[2]

DISPONIBILE CON TECNOLOGIA DRIVEGUARD (RUN FLAT TECHNOLOGY) **INTEGRATA SULLE PRINCIPALI MISURE**

TURANZA T005

MASSIME PERFORMANCE

Desideri esprimere tutte le potenzialità della tua vettura sportiva? Bridgestone ha il pneumatico giusto per te. Potenza S001, sviluppato con le più innovative tecnologie, offre potenza, precisione e controllo eccezionali, per vere prestazioni sportive sia su fondo asciutto che bagnato. Grazie al comfort e all'efficienza eccezionali che offre, questo pneumatico ridefinisce il concetto di "alte prestazioni".

PRESTAZIONI AD ALTE VELOCITÀ

Stabilità alle alte velocità ed elevata tenuta di strada

SICUREZZA SUL BAGNATO

Grande aderenza e maneggevolezza su fondo bagnato

MASSIMA ADERENZA

Vere prestazioni sportive con massima aderenza e precisione di sterzo

POTENZA S001

MASSIMA DURATA

Vuoi aumentare i profitti? Inizia a ridurre i costi! Con il Duravis R660 il basso costo per chilometro è garantito dall'incredibile chilometraggio, da una robustezza eccezionale e da prestazioni imbattibili sul bagnato. Un prodotto che offre sicurezza, affidabilità e un rapporto qualità-prezzo ottimale.

RISPARMIO ED EFFICIENZA

Alta resa chilometrica e risparmio di carburante

SICUREZZA SUL BAGNATO

Grande aderenza e maneggevolezza su fondo bagnato

ROBUSTEZZA E DURABILITÀ

Design robusto e lunga durata

DURAVIS R660

1 È rientrato nella categoria più alta per frenata e sterzata sul bagnato su valutazione di TÜV SÜD, ente di certificazione indipendente specializzato in test sui pneumatici. Riferimento: il prodotto è stato messo a confronto con 4 prodotti della concorrenza dello stesso segmento di mercato: Michelin Primacy 3, Continental Premium Contact 5, Goodyear EfficientGrip Performance e Pirelli Cinturato P7. Test svolto da TÜV SÜD su richiesta di Bridgestone ad aprile-luglio 2017 presso l'ATP di Papenburg su pneumatici di dimensioni 205/55 R16 91V. I pneumatici sono stati acquistati sul mercato europeo da TÜV SÜD. Auto per il test: VW Golf 7. Report n. [713112819]

2 In base ai test interni, miglioramento dell'11% della resistenza all'usura rispetto al modello precedente, Bridgestone Turanza T001 EVO.

AFFRONTA IL TUO VIAGGIO, SU QUALSIASI TERRENO

Arriva dove nessun altro pneumatico ti ha ancora portato. Il DUELER A/T 001 è costruito per portarti sia in strada che fuori, su qualsiasi fondo stradale e in qualunque condizione climatica con la massima trazione. La sua robustezza e la sua resistenza all'acquaplaning ti faranno sentire estremamente sicuro.Il DUELER A/T 001 è pronto per una nuova avventura: e tu, cosa stai aspettando?

TRAZIONE SU QUALSIASI SUPERFICIE

Costruito per performare sia su strada che su terreni difficili, come rocce e fango

PERFOMANCE IN TUTTE LE STAGIONI

Studiato per condurti in totale sicurezza, anche nelle condizioni invernali più difficili

SICUREZZA DI ULTIMA GENERAZIONE

Un disegno innovativo che garantisce un'ottima resistenza all'acquaplaning, facendoti sentire sicuro anche su fondo bagnato

DUELER A/T 001

IL CONTROLLO DEL TUO VIAGGIO IN QUALSIASI STAGIONE

Weather Control A005 EVO è un pneumatico premium quattro stagioni che garantisce sicurezza, affidabilità e controllo **di guida tutto l'anno**.
Co-creato con l'utente finale, Weather Control A005 EVO permette di affrontare le sfide di guida quotidiana in ogni condizione, dalle sterzate in autostrada alle frenate improvvise in città, su asciutto, bagnato o neve occasionale **senza compromessi sulla durata**.

MIGLIORE ETICHETTATURA PER ADERENZA SUL BAGNATO

Etichettatura UE di classe "A", la categoria più alta per aderenza sul bagnato

PRESTAZIONI SULLA NEVE MIGLIORATE

Certificazione invernale con marcatura "3PMSF" ed M+S Prestazioni sulla neve migliorate [1]

RESISTENZA SUPERIORE ALL'USURA

Resa chilometrica potenziale del suo predecessore rispetto ai nostri pneumatici premium estivi [2].

DISPONIBILE CON TECNOLOGIA DRIVEGUARD (RUN FLAT TECHNOLOGY) **INTEGRATA SULLE PRINCIPALI MISURE**

WEATHER CONTROL A005 EVO

A FIANCO DEL TUO BUSINESS IN QUALSIASI STAGIONE

Duravis All Season è il **pneumatico quattro stagioni per il trasporto leggero creato per diminuire i costi complessivi delle flotte**, di piccole e grandi dimensioni, scegliendo un unico pneumatico per tutto l'anno, riducendo i tempi di fermo del veicolo e offrendo ottima resistenza all'usura.

MIGLIORE ETICHETTATURA PER ADERENZA SUL BAGNATO

Etichettatura UE in classe "A", la categoria più alta, per aderenza sul bagnato

OMOLOGATO PER L'INVERNO, PENSATO PER TUTTO L'ANNO

Certificazione invernale con marcatura M+S e "3PMSF".

CORDOLO DI PROTEZIONE DEL FIANCO

Per ridurre i tempi di fermo del veicolo.

DURAVIS ALL SEASON

1) Basato su test interni condotti da Bridgestone rispetto al suo predecessore, Weather Control A005, presso il circuito di prova in Svezia. Misura 205/55 R16 94V. Trazione su neve [5-35 kph] migliorata del +3% rispetto al suo predecessore. Distanza di arresto su neve [40-5 kph] ridotta del -3% rispetto al suo predecessore. Accelerazione laterale migliorata del +4% rispetto al suo predecessore su neve nel test di slalom a 50kph.
2) Basato su test interni condottida Bridgestone rispetto al suo predecessore, Weather Control A005, presso il circuito di prova al chiuso. Misura 205/55 R16 94V. La vita utile del pneumatico dipende dallo stile di guida, dalla pressione del pneumatico, dalla manutenzione dei pneumatici e del veicolo, dalle condizioni climatiche, ecc.

Pionieri delle tecnologie per la mobilità estesa

Collaboriamo con le principali case automobilistiche per sviluppare pneumatici premium e tecnologie che rispondano alle esigenze dell'utente nell'affrontare le sfide quotidiane alla guida. Oggi, la mobilità sta cambiando e Bridgestone è in prima linea nello sviluppo dei pneumatici del futuro.

RFT

BRIDGESTONE È LEADER DEI PNEUMATICI RUN FLAT DAGLI ANNI '80

SICUREZZA
Mantieni il controllo del veicolo anche in caso di foratura o danneggiamento del pneumatico

RISPARMIO
Continua il tuo viaggio anche in caso di foratura o danneggiamento del pneumatico

COMFORT
I pneumatici Run-flat di ultima generazione garantiscono lo stesso comfort di guida di un pneumatico standard

B-SEAL

LA TECNOLOGIA B-SEAL CONSISTE IN MATERIALE SIGILLANTE CHE PERMETTE DI BLOCCARE LA PERDITA D'ARIA IN CASO DI FORATURA DEL PNEUMATICO

MAGGIORE PROTEZIONE
B-Seal isola il danno causato da un oggetto (fino a 5mm)

PRESTAZIONI GARANTITE
Nessun compromesso alle prestazioni di guida

PER TUTTI I VEICOLI
La tecnologia B-Seal è disponibile per tutti i tipi di veicoli

B-SILENT

B-SILENT È UNA TECNOLOGIA CHE REDUCE IL LIVELLO DI RUMOROSITÀ INTERNO AL VEICOLO GRAZIE AD UNA SPUGNA FONOASSORBENTE

RUMOROSITÀ RIDOTTA
La tecnologia riduce la rumorosità interna al veicolo

PRESTAZIONI GARANTITE
Nessun compromesso alle prestazioni di guida

PER TUTTI I VEICOLI
La tecnologia B-Silent è disponibile per tutti i tipi di veicoli

ologic

LA TECNOLOGIA OLOGIC OTTIMIZZA IL CONSUMO DI CARBURANTE E RIDURRE LE EMISSIONI CO2

MINOR CONSUMO DI CARBURANTE
Aerodinamica migliorata e resistenza al rotolamento ridotta

SICUREZZA
Prestazioni su asciutto e su bagnato mibliorate grazie alla costruzione ottimizzata e il disegno battistrada rinnovato

ENLITEN

ENLITEN È UN'INNOVATIVA TECNOLOGIA CHE OTTIMIZZA IL PNEUMATICO IN TUTTE LE SUE CARATTERISTICHE E RIDUCE LE EMISSIONI CO2

MINOR CONSUMO DI CARBURANTE
ENLITEN riduce la resistenza al rotolamento del 20%

SICUREZZA
Prestazioni senza compromessi

MANEGGEVOLEZZA
Maneggevolezza e stabilità del veicolo migliorate

L'etichetta europea dei pneumatici

L'etichetta europea dei pneumatici è un buon indicatore delle prestazioni basilari del pneumatico. Occorre tuttavia valutare altri parametri. Per assicurarvi sicurezza e comfort, è necessario ottenere le migliori prestazioni dai pneumatici in tutte le condizioni atmosferiche e per tutta la loro durata.

Ecco perché, durante la progettazione, lo sviluppo, la verifica e la realizzazione dei propri pneumatici, Bridgestone presta particolare attenzione a numerosi parametri non contemplati dalle nuove etichette, tra i quali: guidabilità su fondo bagnato, frenata su fondo asciutto, stabilità alle velocità sostenute,resistenza all'aquaplaning, resistenza all'usura, comfort e rumorosità interna.

Per quanto riguarda i pneumatici invernali, Bridgestone sviluppa mescole e profili del battistrada innovativi per garantire la tenuta di strada, la risposta in frenata, l'accelerazione e la risposta allo sterzo a basse temperature, sulla neve e sul ghiaccio. Insieme, tutti questi criteri di valutazione dimostrano la qualità dei pneumatici premium e vi permettono di acquistare il pneumatico che più si adatta alle vostre esigenze di guida.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI PNEUMATICI

CRITERI DI VALUTAZIONE SU FONDO ASCIUTTO

- Stabilità
- Tenuta di strada
- Frenata

CRITERI DI VALUTA ZIONE SU FONDO BAGNATO

- Guidabilità
- Aquaplaning in rettilineo
- Aquaplaning in curva
- Aderenza laterale sul bagnato

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA RUMOROSITÀ

- Rumorosità interna

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'USURA

CRITERI DI VALUTAZIONE SU FONDO INNEVATO❄

- Frenata / Sistema ABS
- Trazione
- Trazione in salita

CRITERI DI VALUTAZIONE SU FONDO GHIACCIATO❄

- Frenata / Sistema ABS
- Guida laterale

* Dati basati sui test condotti da ADAC sui pneumatici estivi

❄ = Per pneumatici invernali

CONSUMO DI CARBURANTE

Da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

La resistenza al rotolamento dei pneumatici è uno dei fattori che influenzano il consumo di carburante. Minore è la resistenza di rotolamento, minore è la quantità di carburante necessaria per muovere il veicolo in avanti, con una conseguente diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. Il consumo di carburante tra pneumatici di classe A e pneumatici di classe G può differire anche fino al 7,5%*. In media, per una vettura questo significa circa 0,65 litri ogni 100 km.

Consumo di carburante

oltre 0,65 l/ 100km di consumo in più



Nota: la corretta manutenzione dei pneumatici è un altro fattore che influenza il consumo di carburante. Quest'ultimo è strettamente legato al tipo di veicolo, alle condizioni stradali e al tipo di guida.

* Performance testate secondo il metodo definite dal Regolamento CE 1222/2009.

ADERENZA SUL BAGNATO

Da A (migliore) a G (peggiore)

Oltre a essere essenziale per la sicurezza, la risposta in frenata è un elemento fondamentale per valutare le prestazioni dei pneumatici su fondo bagnato. La distanza di frenata tra i pneumatici di classe A e quelli di classe G può differire fino al 30%*. Per una vettura che viaggia a 80 km/h, ad esempio, questo significa uno spazio di frenata su bagnato ridotto fino a 18 m.

Distanza di frenata

fino a 18m in più (frenata a 80km/h)

Nota: molti altri fattori incidono sulla sicurezza su fondo asciutto e bagnato. Lo spazio di frenata dipende anche dal tipo di vettura e dalle condizioni del fondo stradale.

* Quando le prestazioni sono testate secondo i metodi definiti dal Regolamento CE 1222/2009.

RUMOROSITÀ ESTERNA

3 classi da 1 (meno rumoroso) a 3 (più rumoroso)

La rumorosità esterna si misura in decibel (dB) e viene valutata in base ai nuovi livelli europei di rumorosità esterna che sono stati introdotti nel 2016.

Nota: la rumorosità esterna non è legata alla rumorosità interna.

ONDA 1:
Inferiore di 3 dB rispetto all'attuale limite europeo

ONDA 2:
In linea con l'attuale limite europeo

ONDA 3:
In linea con il vecchio limite europeo. Le vendite sono ammesse sino al 30 Aprile 2019 per DOT della data di produzione sino 4316

La sicurezza del pneumatico

Il pneumatico migliore nella migliore condizione.

I pneumatici sono tutto quello che separa la vostra auto da situazioni stradali potenzialmente pericolose. Questa è la ragione per cui è indispensabile scegliere i giusti pneumatici e mantenerli in ottime condizioni per assicurare la tua sicurezza e delle persone che ami.

Tyre Safety

Quattro suggerimenti per pneumatici più sicuri

1. Scegli il pneumatico più adatto a te, alla tua vettura e alle condizioni di guida.
Quando scegli il tuo pneumatico, non scendere a compromessi in fatto di sicurezza. L'etichetta europea può aiutarti nella scelta, ma non basta. Per garantirti sicurezza e confort, è necessario ottenere le migliori prestazioni dai tuoi pneumatici in tutte le condizioni e per tutta la loro durata. In caso di dubbi contatta il tuo esperto di pneumatici.

2. Controlla il battistrada* e sostituisci per tempo i pneumatici usurati.
Battistrada più profondi comportano una migliore aderenza su bagnato. Controlla regolarmente la profondità del battistrada utilizzando l'apposito misuratore o attraverso l'indicatore dell'usura del battistrada integrato nei pneumatici. Controlla tutti e quattro i pneumatici in più punti all'interno di ogni scanalatura principale.

* La profondità minima consentita è 1.6 mm.

3. Controlla la pressione dei pneumatici almeno una volta al mese.
È normale che i pneumatici perdano pressione nel tempo. Si consiglia infatti di controllare la pressione dei pneumatici ad ogni rifornimento di carburante o almeno una volta al mese. I pneumatici con pressione troppo bassa comportano un consumo maggiore di carburante, una minor durata e una minor maneggevolezza del veicolo.

4. Verifica l'eventuale presenza di danni e di usura irregolare.
Tagli, lacerazioni, usura o corpi estranei presenti nel pneumatico possono creare aree vulnerabili che possono comportare la perdita improvvisa di pressione o lo scoppio del pneumatico. Questa situazione pericolosa è facilmente evitabile controllando regolarmente entrambi i lati del pneumatico al fine di rilevare danni o usura regolare.

Smaltimento PFU

ecopneus

Sistema nazionale di gestione di pneumatici fuori uso (PFU)

In linea con l'impegno che caratterizza su molteplici fronti l'attività aziendale, Bridgestone Italia si è attivata per rispondere al **D.M. 82 dell'11 aprile 2011** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2011), che avvia anche in Italia un sistema integrato per la gestione dei PFU attraverso Ecopneus, società consortile a cui Bridgestone Italia aderisce.

Obiettivo del legislatore è quello di garantire una serie di importanti vantaggi e certezze per tutti gli attori del sistema e per il cittadino, in particolare si mira a:

- ottimizzare la parte logistica del sistema nella raccolta dei PFU dai gommisti e nel trasporto agli impianti di riciclo;
- gestire per tutti gli operatori un flusso di PFU costante;
- promuovere nuovi impieghi dei materiali derivanti dal trattamento dei PFU;
- effettuare monitoraggio e rendicontazione, per evitare la dispersione dei PFU in modo illegale;
- garantire trasparenza e controllo sul contributo ambientale sui PFU.

A partire dal 7 settembre 2011, in tutte le fasi di commercializzazione del pneumatico nel mercato del ricambio, deve essere indicato in modo chiaro e distinto in fattura il contributo ambientale dovuto per finanziare il corretto recupero dei PFU.
Tutti i pneumatici inclusi nel presente listino sono quindi soggetti al contributo ambientale che andrà a sommarsi al prezzo del pneumatico e sarà evidenziato con voce separata in fattura; il valore del contributo è consultabile sul sito **www.ecopneus.it**

Per usufruire del servizio di ritiro gratuito dei PFU da parte di Ecopneus scpa, è necessario registrarsi gratuitamente sul sito **www.ecopneus.it.**
Ecopneus eseguirà le operazioni di prelievo e raccolta dei pneumatici-rifiuto solamente presso i punti di generazione dei PFU che si saranno registrati.

Per maggiori informazioni

Numero Verde
800-037-606

PNEUMATICI ESTIVI

VETTURA, 4X4/SUV

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

ALENZA 001

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
22"														
Serie 45														
285/45 R22		110	H	Dueler H/L Alenza				8514	454,50	M+S	C	A		67 dB
21"														
Serie 35														
275/35 RF21		99	Y	Potenza S001L	RFT		Lexus LC500	10756	501,50		E	B		72 dB
295/35 R21 XL	●	107	Y	Turanza T005				13986	336,00		B	A		73 dB
315/35 ZR21 XL		(111	Y)	Dueler H/P SPORT		N-0	Porsche Cayenne	10441	534,50		C	A		75 dB
Serie 40														
245/40 RF21		96	Y	Potenza S001L	RFT		Lexus LC500	10755	433,00		E	B		70 dB
255/40 R21 XL	●	102	Y	Turanza T005				13985	385,00		B	A		72 dB
275/40 R21 XL	●	107	Y	Turanza T005				13833	397,50		B	A		73 dB
285/40 ZR21		(109	Y)	Dueler H/P SPORT				13988	417,50		C	A		75 dB
285/40 ZR21		(109	Y)	Dueler H/P SPORT		N-0	Porsche Cayenne	13253	478,50		C	A		75 dB
285/40 R21 XL		109	Y	Alenza 001			Volkswagen Touareg	9891	431,00		B	A		71 dB
295/40 R21 XL	●	111	Y	Turanza T005				13834	395,50		B	A		73 dB
275/45 R21 XL	●	110	Y	Turanza T005				13984	366,50		B	A		72 dB
20"														
Serie 25														
285/25 R20 XL	●	93	Y	Potenza S001				5823	422,50		E	B		73 dB
Serie 30														
245/30 R20 XL	●	90	Y	Potenza S001				5822	343,00		E	A		72 dB
285/30 R20 XL	●	99	Y	Potenza S001				5926	363,50		E	A		73 dB
305/30 ZR20		(99	Y)	Potenza S001			Lexus LFA	4295	527,50		F	E		73 dB
305/30 ZR20 XL	●	(103	Y)	Potenza S007			Ferrari 488	8128	465,00		E	A		75 dB
Serie 35														
245/35 ZR20 XL	●	(95	Y)	Potenza S007			Ferrari 488	8127	309,50		C	A		72 dB
245/35 ZR20	●	(91	Y)	Potenza RE050 Asymmetric			Ferrari California	3327	318,00	In esaurimento	F	B		71 dB
245/35 ZR20		(91	Y)	Potenza S007	RFT		Ferrari Portofino	13654	382,50		F	C		71 dB
245/35 ZR20	●	(91	Y)	Potenza S007	RFT		Ferrari California	6193	382,50		F	C		71 dB
245/35 R20 XL	●	95	Y	Potenza S001				5820	309,50		E	B		72 dB
255/35 ZR20	●	(97	Y)	Potenza S007	RFT		Ferrari F12	13275	536,50		E	C		71 dB
255/35 R20 XL	●	97	Y	Potenza S001				6288	278,50		E	B		73 dB
255/35 R20 XL		97	Y	Turanza T005				13822	278,50		B	A		72 dB
285/35 ZR20		(100	Y)	Potenza RE070R	RFT		Nissan GTR	2301	484,50		F	C		73 dB
285/35 ZR20	●	(100	Y)	Potenza RE050 Asymmetric			Ferrari California	3326	380,50		E	B		72 dB
285/35 ZR20	●	(100	Y)	Potenza S007	RFT		Ferrari California	6192	484,50		E	C		72 dB
295/35 ZR20 XL		(105	Y)	Potenza S007		A5A	Aston Martin DB11	8264	438,50		E	B		74 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco; **RFT**: Pneumatico Run Flat; **A5A**: Omologazioni Aston Martin; **N-0**: Omologazioni Porsche; **M+S**: Mud & Snow.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

POTENZA RE050A

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S007

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno		Omologazione		IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
20"														
Serie 35														
295/35 ZR20 XL		(105	Y)	Potenza S001		A4A	Aston Martin Rapide	8304	438,50		E	B		72 dB
295/35 ZR20	●	(101	Y)	Potenza S001			Ferrari 458	3511	471,00		E	B		72 dB
295/35 ZR20		(101	Y)	Potenza S001	RFT		Ferrari 458	3977	623,50		E	B		71 dB
305/35 ZR20		(104	Y)	Potenza RE050 Asymmetric	RFT		Ferrari 599GTB	1151	577,00		E	C		73 dB
315/35 ZR20	●	(106	Y)	Potenza S007			Ferrari F152	6714	635,50		E	C		72 dB
315/35 ZR20	●	(106	Y)	Potenza S007	RFT		Ferrari F152	6713	646,50		E	C		72 dB
315/35 R20 XL	●	110	Y	Turanza T005				13980	432,00		B	A		74 dB
Serie 40														
245/40 ZR20	●	(95	Y)	Potenza S001		A4A	Aston Martin Rapide	8300	354,00		E	B		71 dB
245/40 R20		95	W	Potenza RE050 Asymmetric			Infiniti	3874	340,50		E	B		70 dB
255/40 ZR20 XL		(101	Y)	Potenza S007		A5A	Aston Martin DB11	8266	329,50		C	A		72 dB
255/40 R20 XL	●	101	W	Turanza T005				13830	296,00		B	A		72 dB
275/40 R20 XL	●	106	Y	Turanza T005				13982	300,00		B	A		73 dB
275/40 RF20		102	Y	Turanza T005	RFT		Lexus LS	10523	456,00		E	B		72 dB
305/40 ZR20 XL		(112	Y)	Dueler H/P SPORT				10944	410,50		C	B		73 dB
305/40 ZR20 XL		(112	Y)	Dueler H/P SPORT		N-0	Porsche Cayenne	8752	439,00		C	B		73 dB
Serie 45														
235/45 R20 XL	●	100	W	Turanza T005				13831	308,00		B	A		72 dB
245/45 RF20		99	Y	Turanza T005	RFT		Lexus	10522	379,00	In esaurimento	E	B		70 dB
255/45 R20 XL	●	105	W	Turanza T005				13979	382,00		B	A		72 dB
255/45 RF20		101	W	Alenza 001	RFT		Infiniti	14072	452,00		E	B		71 dB
265/45 R20 XL	●	108	Y	Turanza T005				13983	374,00		B	A		72 dB
275/45 ZR20 XL		(110	Y)	Dueler H/P SPORT		N-0	Porsche Cayenne	8751	356,00		C	B		72 dB
275/45 R20 XL	●	110	Y	Turanza T005				13981	328,50		B	A		72 dB
275/45 R20 XL	●	110	W	Dueler H/P SPORT			Volkswagen Touareg	6479	328,50	In esaurimento	B	B		72 dB
285/45 R20		108	W	Alenza 001			Volkswagen Touareg	9889	341,00		B	A		71 dB
Serie 50														
235/50 R20		100	T	Turanza ECO	SLT		Volkswagen T-Cross	14111	412,50	B-Seal technology	A	B		71 dB
245/50 R20		102	V	Dueler H/L 400			Mazda CX-9	3604	339,50	M+S	C	E		70 dB
255/50 R20 XL	●	109	Y	Turanza T005				13704	354,00		B	A		72 dB
255/50 R20 XL	●	109	H	Dueler H/P SPORT			Volkswagen Amarok	8429	318,00		C	B		72 dB
265/50 R20 XL	●	111	W	Turanza T005				13832	405,00		B	A		72 dB
265/50 R20		107	V	Dueler H/P 92A			Infiniti L&R	2297	388,50	M+S	E	C		71 dB
235/55 R20		102	V	Dueler H/L 33A			RX LHD	9441	305,50	In esaurimento	E	C		69 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco; **RFT**: Pneumatico Run Flat;
N-0: Omologazioni Porsche; **A5A/A4A**: Omologazioni Aston Martin; **M+S**: Mud & Snow; **SLT**: Teacnologia B-Seal.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

DUELER H/L 400

Off-Road — On-Road — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno		Omologazione		IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
19”														
Serie 30														
255/30 R19 XL		91	Y	Turanza T005				13819	321,50		B	A		72 dB
255/30 R19 XL	●	91	Y	Potenza S001				3947	321,50	In esaurimento	F	B		73 dB
295/30 ZR19 XL	●	(100	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		N-1	Porshe 911 FL	2358	429,50		E	B		73 dB
295/30 R19 XL	●	100	Y	Potenza S001				5927	401,50		E	A		73 dB
305/30 ZR19 XL	●	(102	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		N-1	Porshe 911 FL	2359	431,00		E	B		75 dB
Serie 35														
225/35 R19 XL		88	Y	Turanza T005				13820	241,50		B	A		72 dB
225/35 R19 XL	●	88	Y	Potenza S001				5929	241,50		E	B		72 dB
235/35 ZR19		(87	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		N-1	Porshe	6995	244,00	In esaurimento	F	B		71 dB
235/35 R19 XL		91	Y	Turanza T005				13818	240,50		B	A		72 dB
235/35 R19 XL	●	91	Y	Potenza S001				6290	240,50		E	B		72 dB
245/35 R19 XL		93	Y	Turanza T005				13821	288,50		B	A		72 dB
245/35 R19 XL	●	93	Y	Potenza S001				5928	288,50		E	B		72 dB
255/35 R19 XL		96	Y	Turanza T005				8847	252,50		B	A		72 dB
255/35 R19 XL		96	Y	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13742	281,50		C	A		73 dB
255/35 R19 XL	●	96	Y	Potenza S001				5923	252,50		E	B		73 dB
255/35 R19		92	Y	Potenza S001	RFT		Alfa Romeo Giulia	17654	328,00		C	B		72 dB
265/35 ZR19	●	(94	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		N-1	Porshe	2684	388,00		F	B		72 dB
265/35 R19		94	Y	Potenza RE050 Asymmetric			Lexus	9666	374,00		E	C		72 dB
275/35 ZR19	●	(96	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		AM9	Aston Martin DB9REAR	78849	338,50	In esaurimento	F	B		72 dB
275/35 R19 XL		100	W	Potenza RE050 Asymmetric			Nissan 370Z	13757	343,00		E	C		72 dB
285/35 ZR19	●	(99	Y)	Potenza RE050 Asymmetric			Ferrari F430(RR)	78610	370,50		E	C		73 dB
285/35 ZR19		(99	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		A2A	Aston Martin AMV8	17364	421,50		E	B		72 dB
Serie 40														
225/40 R19		89	Y	Potenza S001	RFT		Alfa Romeo Giulia	17652	376,50		C	B		71 dB
235/40 ZR19	●	(92	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		AM9	Aston Martin DB9FRONT	78850	281,00	In esaurimento	G	B		71 dB
235/40 R19 XL	●	96	W	Potenza S001			Skoda Superb	7295	262,50		C	A		71 dB
235/40 R19 XL		96	Y	Turanza T005				13817	262,50		B	A		72 dB
245/40 ZR19 XL		(98	Y)	Potenza RE050 Asymmetric	RFT		Ferrari	8520	335,00		F	B		71 dB
245/40 ZR19		(94	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		A2A	Aston Martin AMV8	8319	266,00		E	B		71 dB
245/40 R19 XL	●	98	W	Potenza RE050 Asymmetric			Infiniti	6502	253,00		E	B		70 dB
245/40 R19 XL		98	Y	Turanza T005				8851	253,00		B	A		72 dB
255/40 R19 XL	●	100	Y	Potenza S001				5925	272,50		E	B		73 dB
255/40 R19 XL	●	100	Y	Turanza T005				8850	272,50		B	A		72 dB
275/40 R19 XL		105	Y	Turanza T005				8853	317,00		B	A		72 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; **SLT**: Tecnologia B-Seal; **AR**: Omologazione Alfa Romeo;
A2A / AM9: Omologazioni Aston Martin; **N-1**: Omologazioni Porsche.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

POTENZA RE050A

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
19"														
Serie 40														
285/40 ZR19	●	(103	Y)	Potenza RE050 Asymmetric			Ferrari California	2645	396,50		E	B		73 dB
285/40 ZR19		(103	Y)	Potenza RE050 Asymmetric	RFT		Ferrari California	3509	491,00		E	B		72 dB
Serie 45														
225/45 R19 XL	●	96	W	Turanza T005				13816	280,50		B	A		72 dB
235/45 R19 XL		99	V	Dueler H/P SPORT			Jeep	18278	267,00	**Nuovo**	C	B		71 dB
235/45 R19	●	95	W	Potenza S001			Opel Astra	5095	332,50		E	C		71 dB
245/45 R19 XL		102	Y	Turanza T005				8852	279,00		B	A		72 dB
245/45 R19		98	V	Turanza EL42			Infiniti	6524	308,00	M+S	E	C		71 dB
255/45 R19		100	V	Turanza T005	SLT		Volkswagen Tiguan	13964	316,00	**Nuovo** - B-Seal technology	B	A		72 dB
275/45 R19 XL	●	108	Y	Turanza T005				13829	276,50		B	A		72 dB
285/45 R19	●	107	V	Dueler H/P SPORT				79379	313,50		E	C		72 dB
285/45 R19	●	107	W	Dueler H/P SPORT				5916	301,00		E	B		72 dB
Serie 50														
215/50 R19		93	T	Turanza ECO	SLT		Volkswagen Neo	13190	285,00	B-Seal technology	A	B		71 dB
235/50 R19	●	99	V	Turanza T005				13827	229,50		B	A		71 dB
235/50 R19		99	V	Alenza 001	SLT		Tiguan	10095	259,00	B- Seal technology	C	A		71 dB
255/50 R19 XL	●	107	Y	Turanza T005				12981	262,50		B	A		72 dB
265/50 R19 XL	●	110	Y	Turanza T005				13828	284,00		B	A		72 dB
265/50 R19 XL	●	110	W	Dueler H/P SPORT			Volkswagen Touareg	3927	284,00		C	B		73 dB
275/50 ZR19 XL		(112	Y)	Dueler H/P SPORT				10941	424,00		C	B		72 dB
275/50 ZR19 XL		(112	Y)	Dueler H/P SPORT		N-0	Porsche Cayenne	8753	454,00		C	B		72 dB
Serie 55														
225/55 R19		99	V	Turanza T005				13701	210,50		B	A		71 dB
235/55 R19 XL		105	W	Turanza T005				13702	223,00		B	A		72 dB
235/55 R19		101	T	Turanza ECO	SLT		Volkswagen T-Cross	14112	292,50	**Nuovo** - Disponibile da novembre	A	B		71 dB
235/55 R19		101	V	Dueler H/P SPORT			Mazda CX-7	3495	223,00		E	C		71 dB
255/55 ZR19 XL		(111	Y)	Dueler H/P SPORT		N-0	Porsche Cayenne	8891	253,00		C	B		72 dB
255/55 R19 XL		111	V	Turanza T005				13703	225,50		B	A		72 dB
255/55 R19		107	W	Alenza 001			Volkswagen Touareg	10444	236,00		B	A		71 dB
18"														
Serie 30														
285/30 ZR18		(93	Y)	Potenza S02A		N-3	Porshe 996	77093	357,50	In esaurimento	G	C		73 dB
295/30 ZR18 XL		(98	Y)	Potenza S02A		N-3	Porshe 996	75815	407,50	In esaurimento	F	B		73 dB
Serie 35														
245/35 R18 XL		92	Y	Turanza T005				13815	224,00		B	A		72 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; **SLT**: Tecnologia B-Seal; **AM9**: Omologazioni Aston Martin;
A2A: Omologazione Aston Martin **N-0**: Omologazioni Porsche; **M+S**: Mud & Snow.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

ALENZA 001

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno		Omologazione		IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
18"														
Serie 35														
255/35 R18 XL	●	94	Y	Turanza T005				8849	232,50		B	A		72 dB
255/35 R18 XL	●	94	Y	Potenza S001				5922	232,50		E	A		73 dB
255/35 R18		90	Y	Turanza ER33			Lexus IS	6729	251,00		F	C		71 dB
265/35 R18 XL	●	97	Y	Turanza T005				8848	273,50		B	A		72 dB
265/35 R18 XL		97	Y	Potenza S001				9773	273,50		E	B		73 dB
275/35 R18	●	95	Y	Potenza RE050 Asymmetric				9284	295,00		E	B		72 dB
295/35 ZR18	●	(99	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		N-1	Porshe 911 FL	2356	432,50	In esaurimento	F	C		74 dB
345/35 ZR18		(109	Y)	Potenza S007				11096	523,00		C	C		73 dB
Serie 40														
215/40 R18 XL		89	W	Turanza T001			Volkswagen Polo	9983	220,50		C	A		72 dB
225/40 ZR18		(88	Y)	Potenza S02A		N-3	Porshe 996/N3	75817	173,00	In esaurimento	G	C		70 dB
225/40 R18 XL		92	W	Turanza T005				10174	152,00		B	A		72 dB
225/40 R18 XL		92	Y	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13906	169,50		C	A		72 dB
225/40 R18 XL		92	Y	Turanza T005				8836	152,00		B	A		72 dB
225/40 R18 XL	●	92	Y	Potenza S001				7233	152,00		E	A		72 dB
225/40 R18		88	Y	Turanza ER33			Lexus	6727	173,00	In esaurimento	F	C		70 dB
235/40 ZR18		(95	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		N-1	Porshe	8519	213,50		E	B		72 dB
235/40 R18 XL	●	95	Y	Turanza T005				8839	199,50		B	A		72 dB
235/40 R18 XL	●	95	Y	Potenza S001				5919	199,50		E	B		72 dB
245/40 R18 XL		97	Y	Turanza T005				8841	206,00		B	A		72 dB
245/40 R18 XL	●	97	Y	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13904	229,50		C	A		72 dB
245/40 R18 XL	●	97	Y	Potenza S001				6413	206,00		E	B		72 dB
245/40 R18		93	Y	Turanza T005				10925	204,00		B	A		71 dB
245/40 R18		93	Y	Potenza S001				9774	204,00		E	B		71 dB
255/40 R18 XL	●	99	Y	Turanza T005				8837	294,00		B	A		72 dB
265/40 ZR18 XL	●	(101	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		N-1	Porshe	2355	308,50		E	B		73 dB
265/40 R18 XL	●	101	Y	Potenza S001				6404	289,00		E	B		73 dB
275/40 ZR18	●	(99	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		AM8	Aston Martin V8Vantag	79249	359,00		F	C		72 dB
Serie 45														
215/45 R18 XL		93	Y	Potenza RE050 Asymmetric			Mazda 3&6	78852	238,00		E	C		70 dB
225/45 R18 XL		95	H	Turanza T005			Volkswagen Caddy	18803	223,00	Nuovo	A	A		72 dB
225/45 R18 XL		95	Y	Turanza T005				8838	227,50		B	A		72 dB
225/45 R18 XL		95	Y	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13901	254,00		C	A		72 dB
225/45 R18 XL	●	95	Y	Potenza S001				6414	227,50		E	A		72 dB
225/45 R18		91	W	Potenza RE050 Asymmetric			Legacy	14964	221,50		E	C		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; **SLT**: Tecnologia B-Silent; **AM8**: Omologazione Aston Martin; **N-1/N-3**: Omologazioni Porsche.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

POTENZA RE050A

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
18"														
Serie 45														
235/45 R18 XL		98	W	Potenza S001			Opel Insignia	12838	242,50		C	B		72 dB
235/45 R18	●	98	Y	Turanza T005				8840	242,50		B	A		72 dB
235/45 R18 XL	●	98	Y	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13894	270,50		C	A		72 dB
235/45 R18 XL		98	Y	Potenza RE050 Asymmetric				11151	242,50		E	C		72 dB
235/45 R18		94	W	Turanza T005			Skoda Superb	18668	242,00		B	A		71 dB
235/45 R18	●	94	Y	Turanza ER33			Lexus LHD	6548	242,00		E	B		70 dB
245/45 R18 XL		100	Y	Turanza T005				8843	230,50		B	A		72 dB
245/45 R18 XL		100	Y	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13744	257,50		C	A		72 dB
245/45 R18 XL	●	100	Y	Potenza S001				5920	230,50		E	A		71 dB
245/45 R18		96	W	Potenza RE050 Asymmetric			Infiniti NIS L&R	2334	225,50	**Nuovo**	F	B		70 dB
245/45 R18	●	96	W	Potenza RE050 Asymmetric			Opel GM	5110	225,50		E	B		71 dB
255/45 R18 XL		103	H	Turanza T005			Volkswagen TRANSPOR	12943	233,00	In esaurimento	A	A		73 dB
255/45 R18 XL	●	103	Y	Turanza T005				8842	274,00		B	A		72 dB
255/45 R18 XL		103	Y	Potenza S001				13369	274,00		E	A		73 dB
Serie 50														
215/50 R18		92	W	Turanza T001			Volkswagen T-Roc	13883	234,00		C	A		71 dB
225/50 R18		95	W	Turanza T001			Seat Ateca	8764	271,50		C	B		69 dB
225/50 RF18		95	W	Potenza S001	RFT		Infiniti	6732	307,50		E	B		70 dB
225/50 RF18		95	V	Turanza T005A	RFT		Toyota	17722	298,00	In esaurimento	E	C		71 dB
235/50 R18 XL		101	Y	Potenza RE040				77030	245,00	In esaurimento	E	C		71 dB
235/50 R18		97	W	Turanza ER33			Lexus LHD	1174	238,00	In esaurimento	E	C		71 dB
235/50 R18	●	97	V	Turanza T005				8845	219,50		B	A		71 dB
245/50 R18	●	100	Y	Turanza T005				8844	272,50		B	A		71 dB
Serie 55														
215/55 R18 XL		99	V	Turanza T005				10926	216,50		B	A		72 dB
215/55 R18		95	T	Turanza ECO			Volkswagen Neo	13958	200,50	In esaurimento	A	B		71 dB
225/55 R18		98	V	Turanza T001			Jeep	7224	201,50		C	B		70 dB
225/55 R18		98	V	Turanza T005				16577	201,50		B	B		70 dB
225/55 R18		98	H	Dueler H/P SPORT			Jeep Compass	13269	199,50		E	C		71 dB
235/55 R18		100	V	Turanza T005				13697	202,50		B	A		71 dB
235/55 R18		100	H	Dueler H/T 687			Toyota RAV4 LHD	7404	204,00	M+S	C	E		70 dB
235/55 R18		100	V	Alenza 001	SLT		Volkswagen Tiguan	10096	212,50	B- Seal Technology	C	A		70 dB
255/55 R18 XL		109	V	Turanza T005				13699	217,50		B	A		72 dB
255/55 R18 XL		109	H	Dueler A/T 001				9426	215,50	M+S & 3PMSF	C	C		73 dB
255/55 R18 XL	●	109	W	Dueler H/P SPORT			Volkswagen Touareg	6477	221,50		B	B		72 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; **AM8**: Omologazioni Aston Martin; **N-1**: Omologazioni Porsche; **SLT**: Tecnologia B-Seal;
M+S: Mud & Snow; **3PMSF**: 3 Peak Monutain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

TURANZA T001

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
18"														
Serie 60														
225/60 R18		100	V	Turanza T005				13696	209,00		B	A		71 dB
225/60 R18		100	H	Alenza 001			Nissan X-Trail	12861	215,00	In esaurimento	C	B		70 dB
235/60 R18 XL		107	W	Turanza T005				13698	202,00		B	A		72 dB
255/60 R18 XL		112	V	Turanza T005				13700	205,00		A	A		72 dB
255/60 R18 XL		112	H	Dueler H/P SPORT			Volkswagen Amarok	8334	203,50		C	B		72 dB
255/60 R18 XL		112	T	Dueler H/T 684 III			Volkswagen Amarok	7301	197,00		C	B		72 dB
255/60 R18 XL		112	T	Dueler A/T 001				10308	197,00	M+S & 3PMSF	C	C		73 dB
255/60 R18		108	H	Dueler D840			Sangyong	6498	236,50	M+S	E	E		72 dB
255/60 R18		108	S	Dueler H/T 684 II			Isuzu	16881	205,00	In esaurimento	C	E		71 dB
255/60 R18		108	W	Dueler H/P SPORT		MGT	Maserati Levante	8684	221,50		E	A		72 dB
265/60 R18		110	V	Turanza T005				11196	251,00		B	A		72 dB
265/60 R18		110	H	Dueler H/T 684 II			Lexus GX	6514	256,50	M+S	C	E		72 dB
265/60 R18		110	H	Dueler H/T 684 II			Toyota LHD	8669	256,50	M+S	C	E		72 dB
275/60 R18		113	H	Dueler H/T 684			Lexus	77517	273,00	M+S	C	C		72 dB
285/60 R18		116	V	Dueler A/T 693III			Toyota LCruiser	8801	305,00	M+S	C	C		74 dB
Serie 65														
235/65 R18		106	V	Dueler H/L 33			Lexus RX LHD	9439	234,00	In esaurimento	C	C		71 dB
265/65 R18		112	H	Dueler H/L 683			Others CAD	1187	253,50	M+S	E	E		69 dB
Serie 70														
255/70 R18		113	S	Dueler D840			Jeep Wrangler	1516	227,00	M+S	E	E		71 dB
255/70 R18		113	T	Dueler H/T 685			Jeep	13930	227,00		B	E		71 dB
17"														
Serie 40														
205/40 R17 XL	●	84	W	Turanza T005				8901	164,00	**Nuovo**	B	A		72 dB
215/40 R17 XL	●	87	V	Potenza RE050 Asymmetric			Volkswagen Polo LRR	7303	187,50		C	A		71 dB
215/40 R17 XL		87	W	Turanza T005				13814	188,00		B	A		72 dB
245/40 R17 XL		95	Y	Turanza T005				10899	196,50		B	A		72 dB
255/40 ZR17		(94	Y)	Potenza S02A		N-4	Porshe	77039	227,00	In esaurimento	F	C		72 dB
255/40 ZR17				RE71	RFT	N-0	Porshe 959DLRIM	70163	288,50					
255/40 R17	●	94	Y	Potenza RE050 Asymmetric				9283	227,00		E	B		72 dB
Serie 45														
205/45 R17 XL		88	V	Turanza T005				10904	187,50		B	A		72 dB
205/45 R17 XL		88	W	Turanza T005				10910	190,50		B	A		72 dB
205/45 R17 XL		88	W	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13917	212,50		C	A		72 dB
205/45 R17		84	W	Potenza S001			Mazda MX-5	8789	196,50	In esaurimento	E	B		68 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; **SLT**: Tecnologia B-Silent; **MGT**: Omologazione Maserati; **N-0/N-4**: Omologazione Prosche;
M+S: Mud & Snow; **3PMSF**: 3 Peak Monutain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort Touring Sport

POTENZA S001

Comfort Touring Sport

POTENZA RE050A

Comfort Touring Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
17"														
Serie 45														
215/45 R17 XL		91	W	Turanza T001			Volkswagen Polo	8758	164,00		C	A		70 dB
215/45 R17 XL		91	Y	Turanza T005				10901	164,00		B	A		72 dB
215/45 R17		87	W	Turanza T005				10913	163,50		B	A		71 dB
225/45 R17 XL		94	V	Turanza T005				10175	140,00		B	A		72 dB
225/45 R17 XL		94	W	Turanza T005				10168	142,00		B	A		72 dB
225/45 R17 XL		94	Y	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13747	158,50		C	A		72 dB
225/45 R17 XL		94	Y	Turanza T005				10173	142,00		B	A		72 dB
225/45 R17 XL	●	94	Y	Potenza S001				18360	142,00	Nuovo	E	A		72 dB
225/45 R17		91	V	Turanza T005				10166	139,00		B	A		71 dB
225/45 R17	●	91	W	Turanza T005				19003	137,50		B	A		71 dB
225/45 R17		91	W	Potenza S001				18361	137,50		E	A		71 dB
225/45 RF17		91	W	Turanza ER33	RFT		Lexus	6725	175,00		E	C		70 dB
225/45 R17		91	Y	Turanza T005				10167	137,50		B	A		71 dB
225/45 R17		91	Y	Potenza S001				18358	137,50		E	A		71 dB
225/45 R17		90	W	Potenza RE070			Subaru Impreza	1235	137,00	In esaurimento	F	C		70 dB
235/45 ZR17				RE71	RFT	N-0	Porshe 959DLRIM	49284	206,00					
235/45 R17 XL	●	97	Y	Turanza T005				10924	164,00		B	A		72 dB
235/45 R17 XL	●	97	Y	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13911	183,00		C	A		72 dB
235/45 R17	●	94	W	Turanza T005				10911	156,50		B	A		71 dB
235/45 R17	●	94	Y	Turanza T005				10902	156,50		B	A		71 dB
245/45 R17 XL	●	99	Y	Turanza T005				10916	223,00		B	A		72 dB
245/45 R17 XL	●	99	Y	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13897	248,50		C	A		72 dB
245/45 R17	●	95	W	Turanza T005				10914	216,00		B	A		71 dB
245/45 R17	●	95	W	Potenza S001				6409	216,00		E	A		71 dB
255/45 ZR17		(98	Y)	Potenza S007				11097	288,50		E	B		71 dB
Serie 50														
205/50 ZR17		(89	Y)	Potenza S02A		N-4	Porshe	75868	188,00	In esaurimento	F	C		71 dB
205/50 R17 XL		93	H	Turanza T001			Volkswagen Caddy	7636	179,50	In esaurimento	B	B		70 dB
205/50 R17 XL		93	V	Turanza T005				10908	182,50		B	A		72 dB
205/50 R17 XL		93	W	Turanza T005				10906	180,50		B	A		72 dB
205/50 R17 XL		93	W	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13909	201,00		C	A		72 dB
205/50 R17		89	V	Turanza T005				10900	181,50		B	A		71 dB
215/50 R17 XL	●	95	W	Turanza T005				10923	185,50		B	A		72 dB
215/50 R17 XL		95	W	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13899	206,50		B	A		72 dB
215/50 R17		91	H	Turanza T001			Citroen Crland X	8745	182,00		B	A		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; **N-0/N-4**: Omologazioni Porsche.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

TURANZA T001

Comfort — Touring — Sport

TURANZA ER300

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
17"														
Serie 50														
215/50 R17		91	V	Turanza ER33			Honda Civic	10430	188,00		E	C		68 dB
215/50 R17	●	91	W	Turanza T005				10912	188,50		B	A		71 dB
225/50 R17 XL	●	98	W	Turanza T005				10905	191,50		B	A		72 dB
225/50 R17 XL	●	98	Y	Turanza T005				10917	191,50		B	A		72 dB
225/50 R17 XL	●	98	Y	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13914	213,50		C	A		72 dB
225/50 R17 XL	●	98	Y	Potenza RE050 Asymmetric				7364	191,50		E	C		71 dB
225/50 R17		94	W	Turanza ER33			Lexus	6555	195,00	In esaurimento	E	C		71 dB
225/50 R17	●	94	W	Potenza S001	RFT	AR	Alfa Romeo GIULIA	8295	239,00	In esaurimento	E	B		71 dB
Serie 55														
175/55 R17		81	W	Potenza RE040			Opel	77433	271,00	In esaurimento	F	C		70 dB
205/55 R17 XL		95	V	Turanza T005				10922	184,00		B	A		72 dB
205/55 R17 XL		95	V	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13895	208,00		C	A		72 dB
215/55 R17 XL		98	W	Turanza T005				10907	202,00		B	A		72 dB
215/55 R17 XL		98	W	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13918	222,50		C	A		72 dB
215/55 R17		94	W	Turanza T005				10919	195,50		B	A		71 dB
225/55 ZR17	●	(97	Y)	Turanza ER300				9282	202,00		E	B		71 dB
225/55 R17 XL		101	W	Turanza T005				10909	208,50		B	A		72 dB
225/55 R17 XL		101	W	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13910	233,00		C	A		72 dB
225/55 R17		97	V	Turanza T001			Seat Ateca	8763	200,00		C	B		70 dB
225/55 RF17		97	W	Potenza S001	RFT		Infiniti	6734	239,00		E	C		69 dB
235/55 R17 XL		103	V	Turanza ER300			Volkswagen TRANSPOR	6625	208,00		B	C		72 dB
235/55 R17 XL		103	W	Potenza S001			Ford Galaxy	5999	211,50		C	B		71 dB
235/55 R17 XL		103	W	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13896	236,00		C	A		72 dB
235/55 R17 XL		103	Y	Turanza T005				13691	211,50		A	A		72 dB
235/55 R17		99	W	Turanza T005				10920	200,50		B	A		71 dB
235/55 R17		99	H	Turanza T005			Jeep Renegade	18276	198,00	Nuovo	B	B		70 dB
275/55 R17		109	V	Turanza T005				13694	239,50		B	A		72 dB
Serie 60														
215/60 R17 XL		100	V	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13900	238,00		C	A		72 dB
215/60 R17 XL		100	H	Turanza T005				10918	182,50		A	A		72 dB
215/60 R17		96	V	Turanza T005				13689	185,00		B	A		71 dB
215/60 R17		96	H	Dueler H/P SPORT All Season			Dacia Duster	9896	178,50	M+S	C	B		71 dB
215/60 R17		96	H	Turanza T005			Renault Captur & Nissan Juke	13203	178,50		A	B		71 dB
225/60 R17		99	V	Turanza T005				13690	212,50		B	A		71 dB
235/60 R17		102	V	Turanza T005				13692	196,50		B	A		71 dB
255/60 R17		106	V	Turanza T005				13693	206,50		B	A		72 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; **AR**: Omologazioni Alfa Romeo; **N-3**: Omologazioni Porsche; **M+S**: Mud & Snow.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

TURANZA ER300

Comfort — Touring — Sport

DUALER A/T001

Off-Road — On-Road — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
17"														
Serie 65														
215/65 R17		99	V	Turanza T005				13825	174,50		B	A		71 dB
225/65 R17		102	V	Turanza T005			Ford Kuga	10056	183,00		A	B		71 dB
225/65 R17		102	H	Dueler H/T 687				6573	183,00	M+S	C	E		71 dB
235/65 R17 XL		108	V	Turanza T005				10921	189,50		A	A		72 dB
235/65 R17 XL		108	H	Dueler A/T 001				9425	185,50	M+S & 3PMSF	C	C		72 dB
235/65 R17		104	V	Turanza T005				10903	186,00		B	A		71 dB
245/65 R17 XL		111	H	Turanza T005				13823	237,00		B	A		72 dB
245/65 R17 RFD		111	S	Dueler H/T 684 II			Triton	8919	217,00	M+S	C	C		72 dB
245/65 R17 XL		111	T	Dueler H/T 684 III			Volkswagen Amarok	7300	217,00		C	C		72 dB
255/65 R17		110	T	Dueler A/T 001				10307	206,00	M+S & 3PMSF	C	C		73 dB
265/65 R17		112	H	Turanza T005				13824	216,00		B	A		72 dB
265/65 R17		112	T	Dueler A/T 001				9424	213,00	M+S & 3PMSF	E	C		73 dB
265/65 R17		112	T	Dueler H/T 684 II			Ford LHD	5647	213,00	M+S	C	E		72 dB
Serie 70														
245/70 R17		110	S	Dueler A/T 001				10306	260,00	M+S & 3PMSF	E	C		72 dB
245/70 R17		108	S	Dueler H/T 684 II			Toyota LCruiser	10050	260,00	M+S	E	E		71 dB
265/70 R17		115	R	Dueler A/T 001				10309	210,50	M+S & 3PMSF	C	C		72 dB
Serie 75														
245/75 R17		112	T	Dueler H/T 685			Jeep	13929	175,50		B	E		71 dB
16"														
Serie 45														
195/45 R16 XL		84	V	Turanza T005				10884	142,00		B	A		71 dB
205/45 R16 XL		87	W	Turanza T005				10891	165,00		B	A		72 dB
215/45 R16	●	86	H	Turanza ER300			Volkswagen Polo	6481	179,50		C	B		71 dB
Serie 50														
185/50 R16		81	H	Turanza T001			Volkswagen UP	7861	160,50		C	C		69 dB
195/50 R16 XL		88	V	Turanza T005				10880	190,00		B	A		72 dB
195/50 R16		84	V	Ecopia EP25			Toyota Yaris	4929	186,50		E	C		71 dB
205/50 R16		87	W	Turanza T005				10889	165,00		B	A		71 dB
225/50 ZR16		(92	W)	Potenza S-02		N-3	Porshe 986	71209	209,00	In esaurimento	G	C		71 dB
Serie 55														
185/55 R16 XL		87	H	Ecopia EP150				7756	168,00		B	B		70 dB
185/55 R16		83	H	Turanza ER370			Honda LHD	14170	156,00	In esaurimento	E	C		70 dB
185/55 R16		83	V	Ecopia EP150			Suzuki Swift	9970	176,50		C	B		70 dB
195/55 R16 XL		91	H	Turanza T005				10897	154,00		B	A		71 dB
195/55 R16 XL		91	V	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13913	175,50		C	A		72 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload;
RFT: Pneumatico Run Flat; **N-3**: Omologazioni Porsche; **M+S**: Mud & Snow; **3PMSF**: 3 Peak Monutain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

ECOPIA EP150

Comfort — Touring — Sport

TURANZA T001

Comfort — Touring — Sport

TURANZA ER300

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
16”														
Serie 55														
195/55 R16		87	H	Turanza T005			Nissan Micra	13549	146,50	In esaurimento	B	B		71 dB
195/55 R16		87	V	Turanza T005				10878	159,00		B	A		71 dB
205/55 R16 XL	●	94	H	Turanza ER300			Volkswagen Caddy	7524	125,50	In esaurimento	C	B		71 dB
205/55 R16 XL		94	V	Turanza T005				10165	133,50		B	A		71 dB
205/55 R16 XL		94	W	Turanza T005				8905	140,00		B	A		71 dB
205/55 R16 XL		94	W	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13746	121,50		C	A		72 dB
205/55 R16		91	H	Turanza T005				10169	109,00		B	A		71 dB
205/55 R16		91	Q	Turanza T001			Volkswagen Golf	9274	115,00		A	B		69 dB
205/55 R16		91	V	Turanza T005				10164	109,00		B	A		71 dB
205/55 R16		91	W	Turanza T005				8906	115,50		B	A		71 dB
215/55 R16 XL		97	H	Turanza T005				10894	200,50		B	A		72 dB
215/55 R16 XL		97	W	Turanza T005				10882	202,50		B	A		72 dB
215/55 R16 XL		97	W	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13916	225,50		C	A		72 dB
215/55 R16		93	H	Turanza T005				10887	187,50		B	A		71 dB
215/55 R16		93	V	Turanza T005				10896	188,00		B	A		71 dB
215/55 R16		93	W	Turanza T005				10886	199,50		B	A		71 dB
225/55 R16 XL		99	V	Turanza T005				10881	210,50		B	A		72 dB
225/55 R16 XL		99	W	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13907	235,50		C	A		72 dB
225/55 R16		95	V	Turanza T005				10895	200,50		B	A		71 dB
225/55 R16		95	W	Turanza T005				10898	205,50		B	A		71 dB
225/55 R16		95	Y	Turanza T005				10879	205,50		B	A		71 dB
Serie 60														
175/60 R16		82	H	Ecopia EP150			Suzuki Ignis	9971	205,50		C	B		69 dB
185/60 R16		86	H	Ecopia EP25			Toyota	4519	172,50		C	E		70 dB
195/60 R16		89	H	Turanza T001			Citroen Crland X	12750	157,50		A	A		69 dB
205/60 R16 XL		96	H	Turanza T005				10877	166,50		B	A		72 dB
205/60 R16 XL		96	V	Turanza T005				10892	178,00		B	A		72 dB
205/60 R16 XL		96	V	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13908	164,50		B	A		72 dB
205/60 R16		92	H	Turanza T005				10885	147,50	In esaurimento	B	A		71 dB
205/60 R16		92	V	Turanza T005				10893	172,00		B	A		71 dB
205/60 R16		92	H	Turanza T005			Renault Captur	12738	147,50		A	B		72 dB
215/60 R16 XL		99	H	Turanza T005				10883	197,00		B	A		72 dB
215/60 R16 XL		99	V	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13905	220,00		C	A		72 dB
215/60 R16 XL		99	V	Turanza T001			Volkswagen T-ROC	8761	193,50		B	A		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; **RFT**: Pneumatico Run Flat.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

DUALER A/T001

Off-Road — On-Road — Sport

ECOPIA EP150

Comfort — Touring — Sport

TURANZA T001

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
16”														
Serie 60														
215/60 R16		95	V	Turanza T005			Volkswagen T-ROC	13967	192,50		A	A		71 dB
215/60 R16		95	W	Turanza T001			Ford Mondeo	5899	221,50		E	B		71 dB
225/60 R16 XL		102	W	Turanza T005				10890	224,50		B	A		72 dB
225/60 R16		98	V	Turanza T001			Skoda Karoq	8586	220,50		C	B		69 dB
235/60 R16 XL		104	H	Turanza T005				13687	161,00		B	A		72 dB
235/60 R16		100	H	Dueler H/T 687				10769	183,50	M+S	E	B		71 dB
Serie 65														
195/65 R16		92	V	B250			Mazda MAZ6	1773	199,50	In esaurimento	C	E		69 dB
205/65 R16		95	T	Dueler H/T 684			Honda CR-V	77028	180,50	M+S	E	E		70 dB
215/65 R16 XL		102	V	Turanza T005				13685	172,00		B	A		72 dB
215/65 R16		98	H	Turanza T001			Jeep Renegade	8298	151,50		C	C		71 dB
215/65 R16		98	V	Turanza T005 DriveGuard	RFT			13743	178,00		C	A		71 dB
215/65 R16		98	H	Turanza T005				10162	151,50		B	A		71 dB
215/65 R16		98	T	Dueler A/T 001				9423	166,50	M+S & 3PMSF	E	C		72 dB
255/65 R16		109	H	Turanza T005				13688	191,00		B	A		72 dB
Serie 70														
215/70 R16		100	H	Turanza T005				13686	166,50		B	A		71 dB
215/70 R16		100	H	Dueler H/T 687				6718	166,50	M+S	F	C		71 dB
215/70 R16		100	S	Dueler A/T 001				9422	173,50	M+S & 3PMSF	E	C		72 dB
225/70 R16		103	T	Dueler H/T 687			Suzuki	8330	207,50	M+S	C	E		70 dB
235/70 R16		106	T	Dueler A/T 001				9421	204,00	M+S & 3PMSF	E	C		72 dB
245/70 R16 RFD		111	S	Dueler H/T 689			Rodeo	6556	200,50	M+S	C	E		72 dB
245/70 R16 XL		111	T	Dueler H/T 684 II			Volkswagen Amarok	8529	200,50		C	B		72 dB
245/70 R16		107	T	Dueler A/T 001				9431	219,50	M+S & 3PMSF	E	C		72 dB
255/70 R16		111	T	Dueler H/T 684 II			Ford	6553	219,50	M+S	E	C		72 dB
255/70 R16		111	S	Dueler A/T 001				9429	223,00	M+S & 3PMSF	E	C		73 dB
265/70 R16		112	T	Dueler A/T 001				9420	221,50	M+S & 3PMSF	E	C		73 dB
265/70 R16		112	S	Dueler A/T 001				9418	218,00	M+S & 3PMSF	E	C		73 dB
275/70 R16		114	S	Dueler A/T 001				9432	268,50	M+S & 3PMSF	E	C		73 dB
Serie 75														
225/75 R16		116	S	Dueler A/T 001				12003	239,50	M+S & 3PMSF	C	B		72 dB
265/75 R16		116	S	Dueler A/T 001				9433	253,50	M+S & 3PMSF	E	C		72 dB
Serie 80														
205/80 R16 XL		104	T	Dueler A/T 001				9434	150,00	M+S & 3PMSF	E	C		72 dB
205/80 R16 RFD		104	T	Dueler H/T 689				7080	150,00	M+S	E	E		72 dB
215/80 R16		103	S	Dueler A/T 001				9430	229,00	M+S & 3PMSF	E	C		72 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; **M+S**: Mud & Snow; **3PMSF**: 3 Peak Mountain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

DUALER A/T001

Off-Road — On-Road — Sport

TURANZA T001

Comfort — Touring — Sport

POTENZA RE050A

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno	Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
16”												
Serie												
7.50 R16		114	N	Dueler A/T 001		9436	211,50	M+S & 3PMSF	E	E		72 dB
205 R16		110	R	Dueler H/T 689	L200	79426	204,00	M+S	E	C		72 dB
205/ R16		110	T	Dueler H/T 684 II	Volkswagen	4562	204,00		E	B		72 dB
15”												
Serie 50												
195/50 R15		82	H	Turanza T005		10872	99,00		B	A		71 dB
195/50 R15		82	V	Turanza T005		10876	96,50		B	A		71 dB
Serie 55												
165/55 R15		75	V	Potenza RE030	Cuore	1484	153,00	In esaurimento	G	C		70 dB
175/55 R15		77	T	Turanza T005		13802	120,00		C	A		70 dB
175/55 R15		77	V	Potenza RE050 Asymmetric	MIT LHD	6282	135,00		F	C		70 dB
185/55 R15		82	H	Turanza T005		13806	136,00		C	A		70 dB
185/55 R15		82	V	Turanza T005		13805	146,50		C	A		70 dB
195/55 R15		85	H	Turanza T005		10871	146,50		B	A		71 dB
195/55 R15		85	V	Turanza T005		10875	151,00		B	A		71 dB
Serie 60												
155/60 R15		74	T	Turanza T005		13800	104,00		C	A		70 dB
175/60 R15		81	H	B250	Nissan Micra	4522	152,00		E	E		70 dB
185/60 R15 XL		88	H	Turanza T005		8902	125,00		B	A		71 dB
185/60 R15		84	H	Turanza T005		8907	116,50		B	A		70 dB
195/60 R15		88	H	Turanza T005		10869	115,50		B	A		71 dB
195/60 R15		88	V	Turanza T005		10873	124,00		B	A		71 dB
205/60 R15		91	H	Turanza T005		10870	141,50		B	A		71 dB
205/60 R15		91	V	Turanza T005		10867	153,00		B	A		71 dB
Serie 65												
165/65 R15		81	T	Turanza T005		13801	116,00		C	A		70 dB
175/65 R15 XL		88	H	Ecopia EP25	Nissan NISNV200	8889	114,00		C	C		70 dB
175/65 R15		84	H	Turanza T005		13803	110,00		C	A		70 dB
175/65 R15		84	T	Turanza T005		13804	106,50		C	A		70 dB
185/65 R15 XL		92	T	Turanza T005		13370	109,00		B	A		71 dB
185/65 R15		88	H	Turanza T005		8899	115,50		B	A		70 dB
185/65 R15		88	T	Turanza T005		13371	95,00		B	A		70 dB
195/65 R15 XL		95	H	Turanza T005		10163	114,50		B	A		72 dB
195/65 R15 XL		95	T	Turanza T005		13373	111,50		B	A		72 dB
195/65 R15		91	H	Turanza T005		8904	93,00		B	A		71 dB
195/65 R15		91	T	Turanza T005		13372	93,00		B	A		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco; **M+S**: Mud & Snow; **3PMSF**: 3 Peak Mountain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

DUALER A/T001

Off-Road — On-Road — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno	Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note			
15”											
Serie 65											
195/65 R15		91	V	Turanza T005		8903	98,00		B	A	71 dB
205/65 R15		94	H	Turanza T005		10868	152,50		B	A	71 dB
205/65 R15		94	V	Turanza T005		10874	156,00		B	A	71 dB
215/65 R15		96	H	Turanza T005		8898	161,00		B	A	71 dB
Serie 70											
205/70 R15		96	T	Dueler A/T 001		9419	150,50	M+S & 3PMSF	E	C	72 dB
225/70 R15		100	T	Dueler A/T 001		9428	177,00	M+S & 3PMSF	E	C	72 dB
255/70 R15		112	S	Dueler D840	Toyota	79087	195,00	M+S	B	C	72 dB
255/70 R15		108	S	Dueler A/T 001		10305	222,00	M+S & 3PMSF	C	C	73 dB
265/70 R15		112	S	Dueler A/T 001		9417	210,00	M+S & 3PMSF	E	C	73 dB
Serie 75											
215/75 R15		100	S	Dueler A/T 001		10303	157,50	M+S & 3PMSF	E	C	72 dB
235/75 R15 XL		109	T	Dueler A/T 001		9416	176,00	M+S & 3PMSF	C	C	72 dB
235/75 R15		105	T	Dueler A/T 001		9415	173,50	M+S & 3PMSF	E	C	72 dB
Serie 80											
195/80 R15		96	T	Dueler A/T 001		9414	154,00	M+S & 3PMSF	E	C	72 dB
215/80 R15		102	S	Dueler A/T 001		9427	177,00	M+S & 3PMSF	E	C	72 dB
Serie											
10.50 R15		109	S	Dueler A/T 001		9435	225,50	M+S & 3PMSF	E	A	73 dB
14”											
Serie 60											
165/60 R14		75	T	B-371	Wagon-R	3648	113,00		E	C	70 dB
185/60 R14		82	H	Turanza T005		13795	93,00		C	A	70 dB
195/60 R14		86	H	Turanza ER300		7775	136,00		E	B	70 dB
Serie 65											
155/65 R14		75	T	Turanza T005		13789	91,50		C	A	70 dB
165/65 R14		79	T	Turanza T005		13790	90,50		C	A	70 dB
175/65 R14		82	H	Ecopia EP150		7758	116,50		C	C	70 dB
175/65 R14		82	T	Turanza T005		13792	82,50		C	A	70 dB
185/65 R14		86	H	Turanza T005		13797	116,50		C	A	70 dB
185/65 R14		86	T	Turanza T005		13796	107,00		C	A	70 dB
Serie 70											
165/70 R14		81	T	Turanza T005		13791	90,50		C	A	70 dB
175/70 R14 XL		88	T	Turanza T005		13793	120,50		C	A	70 dB
175/70 R14		84	T	Turanza T005		13794	112,50		C	A	70 dB
185/70 R14		88	T	Turanza T005		13798	123,00		C	A	70 dB
195/70 R14		91	T	Turanza T005		13799	145,50		C	A	70 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco; **M+S**: Mud & Snow; **3PMSF**: 3 Peak Mountain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

—

PNEUMATICI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

VETTURA, 4X4/SUV

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

ALENZA 001

Comfort — Touring — Sport

POTENZA RE050A

Comfort — Touring — Sport

PNEUMATICI OMOLOGATI BMW

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
21"														
Serie 35														
275/35 R21 XL		103	Y	Alenza 001	RFT	★	X3	10063	502,00		B	B		73 dB
Serie 40														
245/40 R21 XL		100	Y	Alenza 001	RFT	★	X3	10060	483,00		B	B		72 dB
275/40 R21 XL		107	Y	Alenza 001	RFT	★	X5	13680	442,50		B	B		73 dB
20"														
Serie 30														
255/30 R20 XL		92	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 3	18303	446,50	Nuovo	B	B		71 dB
275/30 R20 XL		97	Y	Potenza RE050 Asymmetric	RFT	★	Serie 5	7544	470,50		E	C		73 dB
275/30 R20 XL		97	Y	Potenza S007		★	Serie 8	9900	395,50		E	A		71 dB
Serie 35														
225/35 R20 XL		90	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 3	18298	361,00	Nuovo	B	B		70 dB
245/35 R20 XL	●	95	Y	Potenza RE050 Asymmetric	RFT	★	Serie 5	5355	366,50		E	B		72 dB
245/35 R20 XL		95	Y	Potenza S007		★	Serie 8	9910	325,50		E	A		70 dB
275/35 R20 XL	●	102	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 7	11165	412,50		C	B		73 dB
315/35 R20 XL	●	110	Y	Dueler H/P SPORT	RFT	★	X5&X6	3314	511,50		E	B		73 dB
Serie 40														
245/40 R20 XL		99	W	Potenza S001		★	I8	13385	347,00		C	A		72 dB
245/40 R20 XL	●	99	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 7	11163	414,00		C	B		72 dB
275/40 R20 XL		106	W	Alenza 001	RFT	★	X3	10768	374,50		C	B		72 dB
275/40 R20 XL	●	106	Y	Dueler H/P SPORT	RFT	★	X5&X6	3313	374,50		E	C		72 dB
275/40 R20 XL		106	W	Alenza 001	RFT	★	X3	18836	374,50		A	A		70 dB
275/40 R20 XL	●	106	W	Dueler H/P SPORT	RFT	★	X5&X6	1351	374,50	In esaurimento	E	B		72 dB
305/40 R20 XL		112	Y	Alenza 001	RFT	★	X5	13683	517,00		B	B		74 dB
Serie 45														
215/45 R20 XL	●	95	W	Potenza S001 I		★	I8	5996	399,00		C	B		72 dB
215/45 R20 XL	●	95	W	Potenza S001		★	I8	13384	399,00		C	A		72 dB
245/45 R20 XL		103	W	Alenza 001	RFT	★	X3	10766	416,00		C	B		71 dB
275/45 R20 XL		110	Y	Alenza 001	RFT	★	X5	13681	510,00		B	B		71 dB
Serie 50														
195/50 R20 XL		93	T	Ecopia EP500		★	I3	9980	357,00		B	B		69 dB
195/50 R20 XL	●	93	W	Potenza S001 I		★	I8	6671	367,50		C	B		72 dB
275/50 R20 XL		113	W	Alenza 001	RFT	★	X7	13682	510,00		B	B		71 dB
Serie 55														
175/55 R20		85	Q	Ecopia EP500		★	I3	6586	245,00		B	B		69 dB
175/55 R20 XL		89	Q	Ecopia EP500		★	I3	7853	252,00		B	B		69 dB
175/55 R20 XL		89	T	Ecopia EP500		★	I3	10989	252,00		B	B		69 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; ★: Omologazione BMW.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

ALENZA 001

Comfort — Touring — Sport

POTENZA RE050A

Comfort — Touring — Sport

PNEUMATICI OMOLOGATI BMW

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno		Omologazione		IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
20"														
Serie 60														
155/60 R20		80	Q	Ecopia EP500		★	I3	6584	220,00		C	B		69 dB
19"														
Serie 30														
255/30 R19 XL	●	91	Y	Potenza RE050 Asymmetric	RFT	★	Serie 3 &Z4	3370	383,00		E	B		72 dB
Serie 35														
225/35 R19 XL	●	88	Y	Potenza S001	RFT	★	Mini	8110	285,00		C	B		72 dB
235/35 R19 XL		91	Y	Potenza S005		★	Serie 1	10741	248,00		B	B		71 dB
255/35 R19	●	92	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 3	4960	352,00		E	B		72 dB
255/35 R19 XL	●	96	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 3&4	7919	321,00		E	B		73 dB
255/35 R19 XL		96	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 3	9831	321,00		B	B		71 dB
275/35 R19 XL		100	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 8	9902	442,00		B	B		71 dB
275/35 R19		96	Y	Turanza ER300	RFT	★	Serie 5&6	5830	442,00		E	B		72 dB
Serie 40														
225/40 R19	●	89	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 3	4961	376,50		E	B		71 dB
225/40 R19 XL	●	93	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 3&4	7918	334,00		E	B		72 dB
225/40 R19 XL		93	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 3	9829	334,00		B	B		70 dB
245/40 R19 XL		98	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 8	9904	329,00		B	B		70 dB
275/40 R19		101	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 7	8106	389,00		C	B		72 dB
Serie 45														
225/45 R19	●	92	W	Potenza S001	RFT	★	X1	8107	368,50		C	B		70 dB
245/45 R19		98	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 7	8105	355,50		C	B		71 dB
285/45 R19 XL	●	111	W	Dueler H/P SPORT	RFT	★	X5&X6	1350	383,00		E	C		73 dB
Serie 50														
245/50 R19 XL		105	W	Alenza 001	RFT	★	X3	10764	316,00		C	B		71 dB
245/50 R19 XL		105	W	Alenza 001		★	X3	10762	263,50		B	B		72 dB
245/50 R19 XL		105	W	Alenza 001		★	X3&X4	19745	263,50		A	B		71 dB
255/50 R19 XL	●	107	W	Dueler H/P SPORT	RFT	★	X5&X6	1349	322,50		E	C		73 dB
265/50 R19 XL		110	W	Alenza 001		★	X5	13679	307,50		A	B		73 dB
Serie 60														
175/60 R19		86	Q	Ecopia EP500		★	I3	9259	222,00		B	B		69 dB
Serie 70														
155/70 R19		84	Q	Ecopia EP500		★	I3	9258	215,50		B	B		69 dB
18"														
Serie 35														
245/35 R18	●	88	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 1	4881	275,00		E	B		71 dB
245/35 R18 XL	●	92	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 1 Cabrio	7282	283,50		E	B		72 dB
255/35 R18 XL	●	94	Y	Potenza RE050A I	RFT	★	Z4	16928	292,50		E	B		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco; **RFT**: Pneumatico Run Flat; ★: Omologazione BMW.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

POTENZA RE050A

Comfort — Touring — Sport

PNEUMATICI OMOLOGATI BMW

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
18"														
Serie 40														
225/40 R18	●	88	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 1	5098	206,50		E	B		71 dB
225/40 R18 XL	●	92	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 1 Cabrio	7542	198,00		E	B		72 dB
225/40 R18 XL	●	92	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 1/Mini	8109	198,00		C	B		72 dB
225/40 R18 XL		92	Y	Turanza T005		★	Serie 1	10743	159,50		A	B		70 dB
225/40 R18 XL		92	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 1	9856	198,00		A	B		70 dB
225/40 R18 XL	●	92	Y	Potenza RE050A I	RFT	★	Z4	16927	198,00		E	B		72 dB
225/40 R18 XL		92	Y	Turanza T005	RFT	★	Mini Clubman	18983	198,00		A	B		70 dB
255/40 R18		95	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 3	9608	342,00		E	B		72 dB
255/40 R18 XL		99	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 3	9827	362,00		B	B		71 dB
275/40 R18		99	Y	Turanza ER300	RFT	★	Serie 5	5828	401,50		E	B		72 dB
Serie 45														
225/45 R18	●	91	V	Dueler H/P SPORT	RFT	★	Mini R60	4287	265,00		E	C		71 dB
225/45 R18	●	91	W	Potenza S001	RFT	★	Serie 2	6199	271,50		C	B		69 dB
225/45 R18		91	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 3	9606	271,50		E	C		70 dB
225/45 R18 XL		95	W	Potenza S001	RFT	★	Serie 2	9743	286,50		C	B		70 dB
225/45 R18 XL		95	Y	Turanza T005		★	Serie 3	9823	239,00		A	B		70 dB
225/45 R18 XL		95	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 3	12706	286,50	Nuovo - Disponibile da dicembre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225/45 R18 XL		95	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 3	9825	286,50		B	B		70 dB
245/45 R18 XL		100	Y	Turanza T005		★	Serie 8	9912	243,00		A	B		70 dB
245/45 R18 XL		100	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 8	9914	285,50		B	B		70 dB
245/45 R18		96	Y	Turanza ER300	RFT	★	Serie 5	14144	275,00		E	A		71 dB
Serie 50														
225/50 R18		95	W	Turanza T001	RFT	★	X1	7833	323,00		C	B		70 dB
225/50 R18 XL		99	W	Turanza T001		★	X1	8005	278,00		B	B		71 dB
225/50 R18 XL		99	W	Turanza T005	RFT	★	X1	14158	337,50		A	B		70 dB
225/50 R18 XL		99	W	Turanza T005		★	X1	10521	278,00		A	B		70 dB
245/50 R18		100	W	Turanza ER42	RFT	★	Serie 7	77319	315,00		E	E		70 dB
245/50 R18		100	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 7	7829	315,00	Nuovo	C	B		71 dB
245/50 R18		100	Y	Potenza S001		★	Serie 7	7830	286,50		B	B		71 dB
245/50 R18	●	100	W	Turanza ER30		★	Serie 7	77033	286,50	In esaurimento	E	E		71 dB
Serie 55														
255/55 R18 XL	●	109	H	Dueler H/L 400	RFT	★	X5	1353	272,00		E	E		72 dB
255/55 R18 XL		109	W	Alenza 001		★	X5	13677	233,00		A	A		72 dB
Serie 60														
225/60 R18 XL		104	W	Alenza 001	RFT	★	X3	10760	280,00		C	B		71 dB
225/60 R18 XL		104	W	Alenza 001		★	X3	10758	235,50		B	B		71 dB
225/60 R18 XL		104	W	Alenza 001		★	X3&X4	19744	235,50		A	B		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; ★: Omologazione BMW.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

ALENZA 001

Comfort — Touring — Sport

PNEUMATICI OMOLOGATI BMW

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
17"														
Serie 40														
245/40 R17	●	91	W	Potenza S001	RFT	★	Serie 1	5100	243,50		E	B		71 dB
255/40 R17	●	94	Y	Potenza RE050A I	RFT	★	Serie 3 & Z4	14142	275,00		E	B		72 dB
Serie 45														
205/45 R17 XL		88	V	Potenza RE050 Asymmetric		★	Mini	14090	196,50		E	B		71 dB
225/45 R17	●	91	W	Potenza S001	RFT	★	Serie 1	4887	175,00		E	B		71 dB
225/45 R17		91	W	Turanza T001	RFT	★	Mini	7913	175,00		C	B		70 dB
225/45 R17		91	Y	Potenza RE050A I	RFT	★	Serie 3	17054	175,00		E	B		71 dB
225/45 R17 XL		94	W	Turanza T001		★	Mini	8108	150,00		C	B		70 dB
225/45 R17 XL		94	Y	Turanza T005		★	Serie 1	9852	150,00		A	B		70 dB
225/45 R17 XL		94	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 1	9854	177,00		B	B		70 dB
225/45 R17 XL		94	Y	Turanza T005		★	Mini Clubman	18981	150,00		A	B		70 dB
245/45 R17	●	95	Y	Potenza RE050 Symmetric	RFT	★	Serie 5 wagon	78482	266,50	In esaurimento	F	C		69 dB
255/45 R17	●	98	W	Potenza S001	RFT	★	Serie 3	5933	335,50		E	C		71 dB
Serie 50														
205/50 R17	●	89	V	Potenza RE050A I	RFT	★	Serie 1	14145	213,50		E	B		71 dB
205/50 R17	●	89	W	Potenza S001	RFT	★	Serie 1	7424	212,00		E	C		70 dB
205/50 R17		89	Y	Potenza S001		★	Serie 1	7779	188,00		B	B		70 dB
205/50 R17		89	Y	Potenza S001	RFT	★	Serie 2	8299	212,00		E	C		70 dB
225/50 R17	●	94	H	Dueler H/P SPORT	RFT	★	X1	5096	238,50		E	B		71 dB
225/50 R17	●	94	H	Dueler H/P SPORT		★	X1	3429	198,50		E	C		71 dB
225/50 R17	●	94	V	Dueler H/P SPORT		★	X1	3408	203,50		E	C		71 dB
225/50 R17		94	W	Potenza S001		★	Serie 3	7790	207,50		B	B		70 dB
225/50 R17	●	94	W	Potenza S001	RFT	★	Serie 3	18866	239,00		C	B		71 dB
225/50 R17 XL	●	98	W	Potenza S001	RFT	★	Serie 3&4	7917	249,50		C	B		70 dB
225/50 R17 XL		98	Y	Turanza T005		★	Serie 3	9819	201,50		A	B		70 dB
225/50 R17 XL		98	Y	Turanza T005	RFT	★	Serie 3	9821	249,50		B	B		70 dB
Serie 55														
205/55 R17	●	91	V	Dueler H/P SPORT	RFT	★	Mini R60	4286	252,00		E	C		71 dB
205/55 R17		91	W	Turanza T001		★	Serie 2	6197	189,00		C	B		70 dB
205/55 R17		91	W	Turanza T001	RFT	★	Serie 1	6198	228,50		C	B		70 dB
205/55 R17 XL		95	W	Turanza T001	RFT	★	Serie 2	11167	238,50	In esaurimento	B	B		70 dB
205/55 R17 XL		95	W	Turanza T005		★	Serie 2	14039	198,50		A	B		70 dB
225/55 R17		97	W	Turanza T001		★	X1	8026	212,00		B	B		71 dB
225/55 R17		97	W	Turanza T001	RFT	★	X1	13920	241,00	Nuovo	C	B		70 dB
225/55 R17		97	Y	Turanza ER300	RFT	★	Serie 5	5132	241,00		E	C		71 dB
225/55 R17		97	W	Turanza T005		★	X1	13205	212,00		A	A		70 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco; **RFT**: Pneumatico Run Flat; ★: Omologazione BMW.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

TURANZA T001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

POTENZA RE050A

Comfort — Touring — Sport

PNEUMATICI OMOLOGATI BMW

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno		Omologazione		IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
16"														
Serie 55														
195/55 R16	●	87	V	Turanza ER300A		★	Serie 1	4883	167,00		C	B		70 dB
195/55 R16	●	87	V	Turanza ER300A	RFT	★		7425	191,00		C	B		69 dB
195/55 R16	●	87	V	Turanza ER300		★	Mini	3227	167,00	In esaurimento	F	B		71 dB
195/55 R16	●	87	V	Turanza ER300-2	RFT	★	Mini	14143	191,00		E	B		70 dB
195/55 R16	●	87	W	Turanza ER300A		★	Serie 1	7473	171,50		C	B		70 dB
205/55 R16	●	91	H	Turanza ER300		★	Serie 1&3	3063	117,00		E	B		71 dB
205/55 R16	●	91	V	Turanza ER300		★	Serie 1&3	3064	115,00		E	B		71 dB
205/55 R16		91	W	Turanza T005	RFT	★	Serie 1	9850	135,00		B	B		70 dB
205/55 R16		91	W	Turanza T005		★	Serie 1	9848	122,50		A	B		70 dB
205/55 R16	●	91	W	Turanza ER300-1	RFT	★	Serie 1&3	14146	135,00		E	B		71 dB
205/55 R16	●	91	W	Turanza ER300A		★	Serie 1	7430	122,50		C	B		70 dB
225/55 R16	●	95	W	Turanza ER300A		★	Serie 3	4953	217,50		C	B		70 dB
225/55 R16	●	95	W	Turanza ER300A	RFT	★	Serie 3	7423	235,00		E	B		70 dB
Serie 60														
205/60 R16	●	92	H	Dueler H/P SPORT		★	Mini	4211	147,50		E	C		69 dB
205/60 R16 XL		96	W	Turanza T005		★	Serie 3	9839	210,00	**Nuovo**	A	B		70 dB
205/60 R16 XL		96	W	Turanza T005	RFT	★	Serie 3	9817	252,00		B	B		70 dB
205/60 R16	●	92	W	Turanza ER300A	RFT	★	Serie 3	7426	245,00		E	B		70 dB
205/60 R16	●	92	W	Turanza ER300A		★	Serie 3	4954	203,50		C	B		71 dB
205/60 R16 XL		96	W	Turanza ER300A	RFT	★	Serie 3	11095	252,00		C	B		70 dB
Serie 65														
205/65 R16		95	W	Turanza T001		★	CTRY	8917	236,00		B	B		71 dB
205/65 R16		95	W	Turanza T005		★	X1	10519	236,00		A	B		70 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; ★: Omologazione BMW.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

POTENZA S001

ALENZA 001

POTENZA S007

PNEUMATICI OMOLOGATI AUDI

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno	Omologazione		IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note			
21”												
Serie 35												
255/35 R21 XL		98	Y	Turanza T005	AO	A6&A7	9602	419,50		C	A	70 dB
Serie 40												
245/40 R21 XL	●	100	Y	Turanza T005	AO	A6	13197	396,50		B	A	70 dB
Serie 45												
265/45 R21 XL		108	H	Alenza 001	AO	E-Tron	10482	436,00	Nuovo	C	A	71 dB
20”												
Serie 30												
265/30 ZR20 XL	●	(94	Y)	Potenza S007	RO2	RS4	7363	372,50		E	C	72 dB
275/30 R20 XL	●	97	Y	Potenza S001	RO1	RS5	3883	395,50	In esaurimento	F	B	73 dB
Serie 35												
255/35 R20 XL	●	97	Y	Potenza S001	AO	A6	5384	308,00		E	B	72 dB
265/35 R20 XL		99	Y	Potenza RE050 Asymmetric	AO	S8	1148	388,50		E	C	72 dB
275/35 ZR20 XL		(102	Y)	Potenza S001	RO1	RS6&RS7	6286	370,50		E	C	72 dB
Serie 40												
255/40 R20 XL		101	Y	Turanza T005	AO	A6&A7	9385	326,50		C	A	70 dB
Serie 45												
245/45 R20 XL	●	103	Y	Turanza T005	AO	A6	13196	407,00	Nuovo	B	A	71 dB
255/45 R20	●	101	W	Dueler H/P SPORT	AO	Q5	2736	393,00		E	A	71 dB
275/45 R20 XL		110	Y	Dueler H/P SPORT	AO	Q7	3342	356,00		E	B	71 dB
285/45 R20 XL		112	H	Alenza 001	AO	Q6	13236	393,50	Nuovo	C	A	74 dB
285/45 R20 XL	●	112	Y	Dueler H/P SPORT	AO	Q7	7298	413,00		C	C	73 dB
Serie 50												
255/50 R20 XL		109	H	Alenza 001	AO	E-Tron	10427	318,00		B	A	72 dB
19”												
Serie 35												
235/35 R19 XL		91	Y	Turanza T005	AO	A3	5995	248,00		E	A	72 dB
235/35 R19 XL		91	Y	Potenza S005	AO	A3	13750	297,50	Nuovo	C	A	72 dB
245/35 R19 XL	●	93	Y	Potenza S001	AO	TT	6469	309,50		E	A	70 dB
255/35 R19 XL		96	Y	Potenza S001	AO	A4	8133	264,50		E	A	71 dB
265/35 R19 XL	●	98	Y	Potenza RE050 Asymmetric	AO	RS5	3882	386,00		E	B	72 dB
Serie 40												
235/40 R19 XL	●	96	Y	Turanza T005	AO	SQ2	11145	281,50		B	A	72 dB
235/40 R19 XL	●	96	Y	Potenza S001	RO1	Q2	8739	281,50		C	B	71 dB
255/40 R19 XL	●	100	Y	Potenza S001	AO	A6&A7	5385	286,00		E	C	71 dB
Serie 45												
245/45 R19 XL		102	Y	Turanza T005	AO	A6&A7	9387	330,00		B	A	70 dB
Serie 50												
235/50 R19 XL		103	Y	Turanza T005	AO	A6	13195	282,50		B	A	71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco; **AO/RO1/RO2**: Omologazioni Audi.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

ALENZA 001

Comfort — Touring — Sport

PNEUMATICI OMOLOGATI AUDI

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno		Omologazione		IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
19"														
Serie 50														
235/50 R19		99	V	Alenza 001		AO	Q3	10426	229,50	Nuovo	C	A		71 dB
265/50 R19 XL		110	Y	Dueler H/P SPORT		AO	Q7	3341	307,50		E	B		71 dB
Serie 55														
235/55 R19	●	101	W	Dueler H/P SPORT		AO	Q5	2738	224,50		E	C		71 dB
235/55 R19 XL		105	W	Dueler H/P SPORT	EXT	AOE	Q5	9876	289,50		C	A		70 dB
255/55 R19 XL		111	H	Alenza 001		AO	E-Tron	10428	217,50		A	A		72 dB
255/55 R19 XL		111	Y	Dueler H/P SPORT		AO	Q7	7294	253,00		C	B		71 dB
255/55 R19 XL	●	111	Y	Dueler H/P SPORT	EXT	AOE	Q7	14071	308,50		C	C		71 dB
18"														
Serie 35														
225/35 R18 XL	●	87	W	Potenza S001		AO	A1	7535	225,00		E	A		70 dB
225/35 R18 XL	●	87	Y	Potenza S001		AO	S1	7290	225,00		E	A		70 dB
Serie 40														
215/40 R18 XL		89	Y	Turanza T005		AO	A1	10418	232,00		C	A		72 dB
225/40 R18 XL	●	92	Y	Turanza T005		AO	A3	8733	159,50		C	B		71 dB
225/40 R18 XL	●	92	Y	Turanza T005	EXT	AOE	A3	13023	198,00	Nuovo - Disponibile da dicembre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245/40 R18	●	93	Y	Potenza S001		AO	A4&A5	6470	214,00	In esaurimento	E	B		70 dB
245/40 R18 XL	●	97	Y	Potenza S001		AO	A4	8118	216,00		E	B		70 dB
Serie 45														
245/45 R18 XL	●	100	Y	Turanza ER300		AO	A6/7	7297	243,00		C	C		72 dB
Serie 50														
215/50 R18		92	W	Turanza T001		AO	Q2	8559	245,50		C	A		71 dB
235/50 R18	●	97	V	Dueler H/P SPORT		AO	Q3	6419	215,50		E	B		71 dB
Serie 55														
225/55 R18 XL		102	Y	Turanza T005		AO	A6&A7	9355	270,50	Nuovo	B	A		72 dB
235/55 R18		100	V	Alenza 001		AO	Q3	10295	202,50		B	A		71 dB
235/55 R18		100	Y	Turanza T005		AO	A6	10480	239,50		B	A		71 dB
255/55 R18 XL		109	Y	Dueler H/P SPORT		AO	Q7	3343	233,00	Nuovo	E	B		71 dB
Serie 60														
235/60 R18		103	W	Dueler H/P SPORT		AO	Q5	2490	219,50		E	A		71 dB
255/60 R18		108	Y	Dueler H/P SPORT		AO	Q7	7291	221,50		C	C		72 dB
Serie 65														
235/65 R18		106	W	Dueler H/P SPORT		AO	Q7	6766	306,00		C	C		71 dB
17"														
Serie 40														
215/40 R17 XL	●	87	W	Potenza S001		AO	A1	8301	198,00		C	B		70 dB
215/40 R17 XL	●	87	Y	Potenza S001		AO	S1	7289	198,00		C	B		70 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; **EXT**: Extended; **AO/AOE**: Omologazioni Audi.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

POTENZA S001

DUELER H/P SPORT

PNEUMATICI OMOLOGATI AUDI

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno	Omologazione		IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note			
17"												
Serie 45												
215/45 R17 XL		91	W	Turanza T005	AO	A1	10293	172,00		C	A	72 dB
225/45 R17		91	Y	Turanza T005	AO	A3	13016	144,50	**Nuovo**	B	A	71 dB
225/45 R17 XL		94	V	Turanza T005	AO	A3	15938	146,50	**Nuovo**	A	A	69 dB
245/45 R17	●	95	Y	Potenza S001	AO	TT	6472	227,00	**Nuovo**	E	A	70 dB
Serie 50												
225/50 R17		94	Y	Turanza T005	AO	A4	7812	207,50		C	A	71 dB
225/50 R17 XL		98	Y	Turanza T005	AO	A4&A5	6474	201,50	In esaurimento	C	A	71 dB
Serie 55												
215/55 R17		94	V	Turanza T001	AO	Q2	8558	199,50		B	B	71 dB
235/55 R17	●	99	V	Dueler H/P SPORT	AO	Q3	5796	210,50		C	C	72 dB
Serie 60												
225/60 R17		99	Y	Turanza T005	AO	A6&A7	9371	212,50		B	A	71 dB
Serie 65												
205/65 R17		96	V	Turanza T005	AO	A6	10421	205,00		B	B	71 dB
16"												
Serie 45												
215/45 R16 XL	●	90	V	Turanza T001	AO	A1	7296	201,50		C	B	70 dB
Serie 55												
195/55 R16 XL		91	V	Turanza T005	AO	A1	10291	184,50		B	A	72 dB
205/55 R16		91	W	Turanza T005	AO	A3	8735	122,50	In esaurimento	B	B	71 dB
225/55 R16	●	95	W	Turanza ER300	AO	TT	14139	217,50		E	A	71 dB
225/55 R16 XL	●	99	Y	Turanza ER300	AO	A6	2687	211,00		E	B	72 dB
Serie 60												
205/60 R16 XL		96	W	Turanza ER300	AO	A6	2703	210,00		E	C	71 dB
205/60 R16		92	H	Turanza T005	AO	A1	19236	147,50		B	B	71 dB
215/60 R16		95	V	Turanza T001	AO	Q2	9256	203,00		B	B	69 dB
225/60 R16		98	Y	Turanza ER300	AO	A6	5196	247,00		E	B	69 dB
Serie 65												
215/65 R16		98	V	Dueler H/P SPORT	AO	Q3	4563	174,50		E	B	71 dB
15"												
Serie 65												
185/65 R15 XL		92	V	Ecopia EP001S	AO	A1	10753	115,50		B	A	70 dB
14"												
Serie 80												
145/80 R14		76	T	B381	AO	A2	76817	126,50		C	C	70 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco; **RFT**: Pneumatico Run Flat; **AO**: Omologazioni Audi.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

ALENZA 001

Comfort — Touring — Sport

TURANZA T001

Comfort — Touring — Sport

PNEUMATICI OMOLOGATI MERCEDES

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
20"														
Serie 35														
285/35 R20 XL		104	Y	Turanza T005	EXT	MOE	Classe S	12835	499,50		B	A		69 dB
285/35 R20 XL		104	Y	Turanza T005		MO	Classe S	12837	415,50		B	A		69 dB
Serie 40														
255/40 R20 XL	●	101	W	Dueler H/P SPORT		MO	GLK	2484	320,00		E	B		72 dB
255/40 R20 XL		101	Y	Turanza T005	EXT	MOE	Classe C	12831	335,50		B	A		69 dB
255/40 R20 XL		101	Y	Turanza T005		MO	Classe C	12833	326,50		B	A		69 dB
Serie 45														
235/45 R20 XL	●	100	W	Dueler H/P SPORT		MO	GLK	2483	323,50		E	B		71 dB
235/45 R20		96	W	Alenza 001		MO	GLA	9393	333,50		C	A		70 dB
255/45 R20		101	W	Dueler H/P SPORT	EXT	MOE	GLC	8117	437,50		E	A		70 dB
265/45 R20	●	104	Y	Dueler H/P SPORT	EXT	MOE	Mercedes	5541	447,00		E	C		71 dB
Serie 50														
275/50 R20 XL		113	W	Alenza 001	EXT	MOE	GLE	11180	510,00		B	A		71 dB
19"														
Serie 30														
285/30 R19 XL	●	98	Y	Potenza S001	EXT	MOE	Classe SL	5506	465,50		E	B		72 dB
285/30 R19 XL	●	98	Y	Potenza S001		MO	Classe SL	5507	388,00		E	B		73 dB
Serie 35														
255/35 ZR19 XL	●	(96	Y)	Potenza RE050 Asymmetric		MO	Classe SL	2141	264,50		E	B		71 dB
255/35 R19 XL	●	96	Y	Potenza S001	EXT	MOE	Classe SL	5503	321,00		E	B		71 dB
255/35 R19 XL	●	96	Y	Potenza S001		MO	Classe SL	5504	264,50		E	B		71 dB
Serie 40														
225/40 R19 XL	●	93	W	Turanza T005		MO	Classe A/B	9363	278,50		B	A		70 dB
255/40 R19 XL	●	100	Y	Potenza RE050 Symmetric		MO	Classe S	79121	286,00		E	B		73 dB
275/40 R19	●	101	Y	Potenza S001		MO	Classe S	5834	325,50		C	B		71 dB
275/40 R19	●	101	Y	Potenza S001	EXT	MOE	Classe S	5835	389,00		E	B		72 dB
Serie 45														
235/45 R19	●	95	V	Dueler H/P SPORT	EXT	MOE	GLA	14156	358,00		C	B		71 dB
245/45 R19 XL	●	102	Y	Potenza S001	EXT	MOE	Classe S	5832	370,00		C	B		71 dB
245/45 R19 XL	●	102	Y	Potenza S001		MO	Classe S	5833	308,50		C	B		71 dB
255/45 R19		100	V	Dueler H/P SPORT		MO	GLK	2482	290,00		F	B		72 dB
255/45 R19 XL		104	Y	Turanza T005		MO	Classe S	12827	339,00		A	A		69 dB
Serie 50														
235/50 R19 XL		103	T	Turanza T005		MO	GLA	14114	242,50	Nuovo	A	B		69 dB
235/50 R19		99	V	Dueler H/P SPORT		MO	GLK	8505	229,50		E	B		71 dB
235/50 R19		99	W	Turanza T005		MO	GLA	14121	269,00		A	B		68 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
EXT: Extended; **MOE/MO**: Omologazioni Mercedes.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

POTENZA S001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

ALENZA 001

Comfort — Touring — Sport

PNEUMATICI OMOLOGATI MERCEDES

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno		Omologazione		IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
19"														
Serie 50														
255/50 R19		103	W	Dueler H/P SPORT		MO	Mercedes	5540	260,50		E	C		72 dB
255/50 R19 XL		107	H	Dueler H/L 400	EXT	MOE	Classe M & R	3379	318,00	M+S	E	C		73 dB
Serie 55														
235/55 R19		101	V	Dueler H/P SPORT	EXT	MOE	GLC	8115	304,00		E	B		70 dB
235/55 R19		101	V	Dueler H/P SPORT		MO	GLC	13884	223,00		B	A		70 dB
18"														
Serie 35														
245/35 R18 XL	●	92	Y	Potenza S001		MO	SLK	18805	219,50		C	B		72 dB
285/35 R18	●	97	Y	Potenza S001	EXT	MOE	Classe S	8588	427,50		E	C		73 dB
Serie 40														
225/40 R18 XL	●	92	W	Turanza T001	EXT	MOE	Classe A/B	8045	198,00		E	B		71 dB
225/40 R18 XL	●	92	Y	Potenza S001		MO	SLK	18806	159,50		C	B		72 dB
245/40 R18 XL	●	97	Y	Potenza S001		MO	Classe C	11100	216,00		A	B		71 dB
245/40 R18 XL	●	97	Y	Potenza S001	EXT	MOE	Classe C	14051	251,50		C	B		72 dB
255/40 R18 XL	●	99	Y	Potenza S001	EXT	MOE	Classe S	7788	362,00		E	C		73 dB
Serie 45														
225/45 R18	●	91	W	Turanza T005	EXT	MOE	Classe A/B	10435	271,50		B	A		70 dB
225/45 R18 XL	●	95	Y	Potenza S001	EXT	MOE	Classe C	6003	286,50		C	B		70 dB
225/45 R18 XL	●	95	Y	Potenza S001		MO	Classe C	11171	239,00		A	B		70 dB
225/45 R18	●	91	W	Turanza T005		MO	Classe A/B	13892	233,00		A	B		68 dB
245/45 R18	●	96	Y	Potenza RE050 Symmetric		MO	Classe S	78399	237,50		E	C		71 dB
Serie 50														
235/50 R18	●	97	H	Dueler H/L 400	EXT	MOE	BLK	7403	258,50		E	B		70 dB
245/50 R18	●	100	W	Potenza S001		MO	Classe S	6235	286,50		C	B		70 dB
245/50 R18		100	W	Potenza S001	EXT	MOE	Classe S	11086	315,00		C	A		69 dB
255/50 R18 XL		106	Y	Turanza T005		MO	Classe S	12829	289,00		A	A		69 dB
Serie 55														
235/55 R18		100	Y	Turanza T005		MO	Classe S	12848	239,50		A	B	1	68 dB
235/55 R18		100	W	Alenza 001	EXT	MOE	GLA	14178	303,50		B	A		70 dB
Serie 60														
235/60 R18		103	V	Dueler H/P SPORT		MO	GLC	13885	193,50		A	B		70 dB
17"														
Serie 40														
245/40 R17	●	91	W	Turanza ER300		MO	Classe C	5106	207,00	In esaurimento	E	C		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco; **EXT**: Extended; **MOE/MO**: Omologazioni Mercedes; **M+S**: Mud & Snow.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

TURANZA T005

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/P SPORT

Off-Road — On-Road — Sport

ALENZA 001

Comfort — Touring — Sport

DUELER H/L 400

Off-Road — On-Road — Sport

PNEUMATICI OMOLOGATI MERCEDES

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno			Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
17"														
Serie 45														
225/45 R17	●	91	V	Turanza T001		MO	Classe A/B	5093	146,50		E	B		71 dB
225/45 R17	●	91	W	Turanza T001	EXT	MOE	Classe A/B	5092	175,00		E	B		71 dB
225/45 R17	●	91	W	Turanza ER300		MO	Classe C	3678	144,50		E	C		71 dB
245/45 R17	●	95	W	Turanza ER300		MO	Classe E	2961	227,00		E	B		71 dB
245/45 R17 XL	●	99	Y	Turanza ER300	EXT	MOE	Classe E & Classe S	5484	290,50		C	B		72 dB
Serie 50														
225/50 R17		94	W	Turanza T001	EXT	MOE	Classe C	6015	239,00		C	B		70 dB
Serie 55														
205/55 R17		91	W	Turanza T005		MO	Classe A/B	10433	189,00		B	A		70 dB
205/55 R17		91	W	Turanza T005	EXT	MOE	Classe A/B	14179	228,50		B	A		70 dB
245/55 R17		102	W	Turanza T001		MO	Classe S	6279	273,00		B	B		70 dB
255/55 R17		104	V	Dueler H/L 400		MO	GLK	2480	247,00		E	E		71 dB
Serie 60														
215/60 R17		96	V	Dueler H/P SPORT		MO	GLA	7215	194,00		C	B		71 dB
235/60 R17		102	V	Dueler H/L 400		MO	GLK	2479	207,00		E	E		71 dB
Serie 65														
235/65 R17		104	V	Dueler H/P SPORT		MO	GLK	14007	195,00	Nuovo	A	B		70 dB
16"														
Serie 55														
205/55 R16		91	V	Turanza ER300		MO	Classe C	3521	115,00	In esaurimento	E	B		70 dB
205/55 R16		91	V	Turanza T001	EXT	MOE	Classe A/B	5199	134,00		E	B		71 dB
205/55 R16		91	W	Turanza ER300		MO	Classe C	3522	122,50		E	B		70 dB
225/55 R16		95	W	Turanza ER300		MO	Classe E	4884	217,50		C	B		71 dB
225/55 R16 XL		99	W	Turanza ER300		MO	Classe E	4886	211,00		C	B		71 dB
Serie 60														
205/60 R16		92	V	Turanza T001		MO	Classe C	6007	180,50		B	B		71 dB
205/60 R16		92	W	Turanza ER300		MO	Classe E	4220	203,50		C	C		71 dB
Serie 70														
265/70 R16		112	H	Dueler H/T 689		MO	Classe G	6704	216,50	M+S	E	E		72 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
EXT: Extended; **MOE/MO**: Omologazioni Mercedes; **M+S**: Mud & Snow.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

—

PNEUMATICI ESTIVI

TRASPORTO LEGGERO

DURAVIS R660

Misura	I.C.	C.V.	Disegno	Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
17"											
Serie 60											
215/60 R17C	109/107	T	Duravis R660		19571	229,00	Nuovo - Disponibile da ottobre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16"											
Serie 60											
195/60 R16C	99/97	H	Duravis R660		9733	182,50		C	B		72 dB
215/60 R16C	103/101	T	Duravis R660		19221	219,50	In esaurimento	C	B		72 dB
215/60 R16C	103/101	T	Duravis R660		9732	219,50		C	B		72 dB
Serie 65											
195/65 R16C	104/102	T	Duravis R660		7066	171,50		C	B		72 dB
205/65 R16C	107/105	T	Duravis R660		23294	199,00	Disponibile da settembre	C	B		72 dB
205/65 R16C	107/105	T	Duravis R660		7038	199,00	In esaurimento	C	B		72 dB
215/65 R16C	109/107	R	Duravis R660	DAILY	9265	201,00		C	A		71 dB
215/65 R16C	109/107	T	Duravis R660		23293	201,00		C	B		72 dB
215/65 R16C	109/107	T	Duravis R660		7067	201,00	In esaurimento	E	B		72 dB
215/65 R16C	106/104	T	Duravis R660		9729	200,00		C	B		72 dB
215/65 R16C	106/104	T	Duravis R660		19218	200,00	In esaurimento	C	B		72 dB
225/65 R16C	112/110	R	Duravis R660		7039	228,00		C	B		72 dB
225/65 R16C	112/110	T	Duravis R660 ECO	MASTER	12710	222,00		A	A		72 dB
225/65 R16C	112/110	R	Duravis R660	DAILY	9266	228,00		C	A		72 dB
235/65 R16C	115/113	R	Duravis R660		7040	232,50		C	B		72 dB
235/65 R16C	121/119	R	Duravis R660		19569	243,50	Nuovo	C	B		72 dB
235/65 R16C	115/113	R	Duravis R660	DAILY	9267	232,50	In esaurimento	C	A		71 dB
Serie 75											
185/75 R16C	104/102	R	Duravis R660		7042	175,50		E	B		72 dB
195/75 R16C	107/105	R	Duravis R660		7047	148,50		E	B		72 dB
195/75 R16C	110/108	R	Duravis R660		13281	148,50	Nuovo	E	B		72 dB
205/75 R16C	110/108	R	Duravis R660		7043	192,00		C	B		72 dB
205/75 R16C	113/11	R	Duravis R660		19570	207,00	Nuovo	E	B		72 dB
215/75 R16C	116/114	R	Duravis R660		7068	230,00		C	B		72 dB
215/75 R16C	113/111	R	Duravis R660		7045	215,50		C	B		72 dB
225/75 R16C	121/120	R	Duravis R660		7069	261,50		C	B		72 dB
225/75 R16C	118/116	R	Duravis R660		7064	256,50		C	B		72 dB
15"											
Serie 65											
205/65 R15C	102/100	T	Duravis R660		9728	183,50		C	B		72 dB
215/65 R15C	104	T	Duravis R660		19220	213,00	In esaurimento	C	B		72 dB
Serie 70											
195/70 R15C	104/102	S	Duravis R660		13368	130,00		E	B		72 dB
205/70 R15C	106/104	S	RD-623		71515	180,00	In esaurimento	C	E		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

DURAVIS R660 **DURAVIS R630**

Misura	I.C.	C.V.	Disegno	Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
15”											
Serie 70											
205/70 R15C	106/104	R	Duravis R660		7046	180,00		E	B		72 dB
215/70 R15C	109/107	S	Duravis R660		23292	190,00	Disponibile da ottobre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215/70 R15C	109/107	S	Duravis R660		7063	190,00	In esaurimento	E	B		72 dB
225/70 R15C	112/110	S	Duravis R660		7044	194,50		E	B		72 dB
14”											
Serie 65											
175/65 R14C	90/88	T	Duravis R660		9726	140,50		E	B		72 dB
Serie 70											
165/70 R14C	89/87	R	Duravis R660		9727	145,50		C	B		72 dB
Serie 75											
175/75 R14C	99/98	T	Duravis R630	DOBLO'	79446	191,00	In esaurimento	F	B		72 dB
185/75 R14C	102/100	R	Duravis R660		9669	133,50		E	C		72 dB
Serie 80											
195 R14C	106/104	R	Duravis R660		19458	171,00		E	B		72 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

—

PNEUMATICI 4 STAGIONI

VETTURA, 4X4/SUV

WEATHER CONTROL A005 EVO

Comfort | Touring | Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno	RFT	M+S 3PMSF	Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
21"														
Serie 45														
275/45 R21 XL	●	110	W	Weather Control A005 EVO		■		19810	307,50	Nuovo - Disponibile da ottobre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20"														
Serie 45														
245/45 R20	●	99	W	Weather Control A005 EVO		■		19449	354,50		C	A		72 dB
255/45 R20 XL	●	105	Y	Weather Control A005 EVO		■		19800	397,00	Nuovo - Disponibile da novembre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275/45 R20 XL	●	110	W	Weather Control A005 EVO		■		19801	392,50	Nuovo - Disponibile da dicembre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Serie 55														
195/55 R20 XL		95	H	Weather Control A005 EVO		■		19388	186,00		C	A		71 dB
19"														
Serie 35														
235/35 R19 XL	●	91	Y	Weather Control A005 EVO		■		19432	273,00		C	A		72 dB
255/35 R19 XL	●	96	Y	Weather Control A005 EVO		■		19806	292,50	Nuovo	C	A		72 dB
Serie 40														
225/40 R19 XL	●	93	Y	Weather Control A005 EVO		■		19808	281,50	Nuovo	C	A		71 dB
235/40 R19 XL	●	96	Y	Weather Control A005 EVO		■		19797	285,50	Nuovo	C	A		71 dB
245/40 R19 XL	●	98	Y	Weather Control A005 EVO		■		19445	292,50		C	A		71 dB
255/40 R19 XL	●	100	V	Weather Control A005 EVO		■		19452	307,50		C	A		72 dB
275/40 R19 XL	●	105	Y	Weather Control A005 EVO		■		19456	406,50		C	A		72 dB
Serie 45														
225/45 R19 XL	●	96	V	Weather Control A005 EVO		■		19421	296,00		C	A		71 dB
235/45 R19 XL	●	99	W	Weather Control A005 EVO		■		19803	232,50	Nuovo - Disponibile da settembre	C	A		71 dB
245/45 R19 XL	●	102	V	Weather Control A005 EVO		■		19448	341,50		C	A		71 dB
Serie 50														
215/50 R19		93	T	Weather Control A005	SLT	■	Volkswagen ID.3	19258	299,50	B-Seal Technology	B	A		72 dB
235/50 R19 XL		103	W	Weather Control A005 EVO		■		19811	244,50	Nuovo	C	A		71 dB
255/50 R19 XL		107	W	Weather Control A005 EVO		■		19454	292,50		C	A		72 dB
Serie 55														
225/55 R19		99	V	Weather Control A005 EVO		■		19427	258,00		C	A		71 dB
235/55 R19 XL		105	W	Weather Control A005 EVO		■		19439	256,50		C	A		72 dB
235/55 R19		101	T	Weather Control A005	SLT	■	Volkswagen	14122	277,00	B-Seal Technology	B	A		72 dB
255/55 R19 XL		111	W	Weather Control A005 EVO		■		19805	307,50	Nuovo	B	A		71 dB
18"														
Serie 35														
255/35 R18 XL	●	94	Y	Weather Control A005 EVO		■		19451	250,50		C	A		72 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; **SLT**: Tecnologia B-Seal; ■: **M+S**: Mud & Snow e **3PMSF**: 3 Peak Mountain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

WEATHER CONTROL A005 EVO

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno	RFT	M+S 3PMSF	Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
18"														
Serie 40														
225/40 R18 XL	●	92	Y	Weather Control A005 EVO		■		19416	174,00		C	A		71 dB
235/40 R18 XL	●	95	W	Weather Control A005 EVO		■		19433	223,00		C	A		71 dB
245/40 R18 XL	●	97	Y	Weather Control A005 EVO		■		19444	231,00		C	A		71 dB
Serie 45														
225/45 R18 XL	●	95	V	Weather Control A005 EVO		■		19420	253,50		C	A		71 dB
235/45 R18 XL	●	98	Y	Weather Control A005 EVO		■		19435	252,00		C	A		71 dB
245/45 R18 XL	●	100	Y	Weather Control A005 EVO		■		19447	261,50		C	A		71 dB
255/45 R18 XL	●	103	Y	Weather Control A005 EVO		■		19453	270,50		C	A		72 dB
Serie 50														
215/50 R18	●	92	W	Weather Control A005 EVO		■		19809	222,50	**Nuovo** - Disponibile da novembre	C	A		71 dB
225/50 R18 XL	●	99	W	Weather Control A005 EVO		■		19799	280,50	**Nuovo** - Disponibile da settembre	C	A		71 dB
235/50 R18 XL		101	V	Weather Control A005 EVO		■		19436	235,00		C	A		71 dB
245/50 R18		100	V	Weather Control A005 EVO		■		19450	329,50		C	A		71 dB
Serie 55														
215/55 R18 XL		99	V	Weather Control A005 EVO		■		19410	233,50		C	A		71 dB
225/55 R18		98	V	Weather Control A005 EVO		■		19426	229,00		C	A		71 dB
235/55 R18 XL		104	V	Weather Control A005 EVO		■		19438	218,50		B	A		71 dB
255/55 R18 XL		109	V	Weather Control A005 EVO		■		19455	268,00		B	A		72 dB
Serie 60														
225/60 R18 XL		104	V	Weather Control A005		■	Ford Kuga	22975	221,00	**Nuovo**	B	A		71 dB
225/60 R18		100	H	Weather Control A005 EVO		■		19430	221,00	Disponibile da dicembre	C	A		71 dB
235/60 R18 XL		107	V	Weather Control A005 EVO		■		19441	224,50		B	A		71 dB
255/60 R18 XL		112	V	Weather Control A005 EVO		■		19804	217,50	**Nuovo**	B	A		71 dB
Serie 65														
235/65 R18		106	V	Weather Control A005 EVO		■		19443	271,00		C	A		71 dB
17"														
Serie 40														
205/40 R17 XL	●	84	W	Weather Control A005 EVO		■		19798	208,50	**Nuovo**	C	A		71 dB
215/40 R17 XL	●	87	Y	Weather Control A005 EVO		■		19802	202,00	**Nuovo**	C	A		71 dB
Serie 45														
205/45 R17 XL	●	88	V	Weather Control A005 EVO		■		19394	219,00		C	A		71 dB
215/45 R17 XL	●	91	W	Weather Control A005 EVO		■		19406	181,50		C	A		71 dB
225/45 R17 XL	●	94	V	Weather Control A005 EVO		■		19417	157,50		C	A		71 dB
225/45 R17 XL	●	94	W	Weather Control A005 EVO		■		19418	162,50		C	A		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco;
RFT: Pneumatico Run Flat; ■: **M+S**: Mud & Snow e **3PMSF**: 3 Peak Mountain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

WEATHER CONTROL A005 EVO

Comfort | Touring | Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno	RFT	M+S 3PMSF	Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
17"														
Serie 45														
225/45 R17 XL	●	94	W	Weather Control A005 DriveGuard EVO	RFT	■		19419	181,50		C	A		72 dB
235/45 R17 XL	●	97	Y	Weather Control A005 EVO		■		19434	178,00		C	A		71 dB
245/45 R17 XL	●	99	Y	Weather Control A005 EVO		■		19446	250,50		C	A		71 dB
Serie 50														
205/50 R17 XL		93	V	Weather Control A005 EVO		■		19395	202,00		C	A		71 dB
205/50 R17 XL		93	W	Weather Control A005 EVO		■		19396	206,00		C	A		71 dB
215/50 R17 XL		95	W	Weather Control A005 EVO		■		19407	222,50		C	A		71 dB
225/50 R17 XL		98	V	Weather Control A005 EVO		■		19422	214,00		C	A		71 dB
225/50 R17 XL		98	V	Weather Control A005 DriveGuard EVO	RFT	■		19423	238,50		C	A		72 dB
Serie 55														
205/55 R17 XL		95	V	Weather Control A005 EVO		■		19400	208,50		C	A		71 dB
215/55 R17 XL		98	H	Weather Control A005		■	Volkswagen Caddy	15942	212,50	**Nuovo**	A	B		71 dB
215/55 R17 XL		98	W	Weather Control A005 EVO		■		19409	221,00		C	A		71 dB
225/55 R17 XL		101	W	Weather Control A005 EVO		■		19425	230,00		C	A		71 dB
235/55 R17 XL		103	V	Weather Control A005 EVO		■		19437	227,00		C	A		71 dB
Serie 60														
215/60 R17 XL		100	V	Weather Control A005 EVO		■		19412	203,50		C	A		71 dB
215/60 R17 XL		100	V	Weather Control A005 DriveGuard EVO	RFT	■		19413	227,00		C	A		72 dB
225/60 R17 XL		103	V	Weather Control A005 EVO		■		19429	216,00		C	A		71 dB
Serie 65														
215/65 R17 XL		103	V	Weather Control A005 EVO		■		19807	211,50	**Nuovo** - Disponibile da novembre	C	A		71 dB
225/65 R17 XL		106	V	Weather Control A005 EVO		■		19431	205,50		C	A		71 dB
235/65 R17 XL		108	V	Weather Control A005 EVO		■		19442	206,00		B	A		71 dB
16"														
Serie 45														
195/45 R16 XL		84	H	Weather Control A005 EVO		■		19384	153,00		C	A		71 dB
215/45 R16 XL		90	V	Weather Control A005 EVO		■		19405	212,50		C	A		71 dB
Serie 55														
185/55 R16 XL		87	V	Weather Control A005 EVO		■		19380	193,00		C	A		71 dB
195/55 R16 XL		91	V	Weather Control A005 EVO		■		19387	173,50		C	A		71 dB
205/55 R16 XL		94	V	Weather Control A005 DriveGuard EVO	RFT	■		19399	139,50		E	A		71 dB
205/55 R16 XL		94	V	Weather Control A005 EVO		■		19398	125,50		C	A		71 dB
205/55 R16		91	H	Weather Control A005 EVO		■		19397	120,50		C	A		71 dB
215/55 R16 XL		97	V	Weather Control A005 EVO		■		19408	202,00		C	A		71 dB
225/55 R16 XL		99	W	Weather Control A005 EVO		■		19424	212,50		C	A		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ●: Cordolo di protezione del fianco; **RFT**: Pneumatico Run Flat; ■: **M+S**: Mud & Snow e **3PMSF**: 3 Peak Mountain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

WEATHER CONTROL A005 EVO

Comfort — Touring — Sport

Misura	Rim Guard	I.C.	C.V.	Disegno	RFT	M+S 3PMSF	Omologazione	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
16”														
Serie 60														
195/60 R16 XL		93	V	Weather Control A005 EVO		■		19390	185,00		C	A		71 dB
205/60 R16 XL		96	H	Weather Control A005		■	Volkswagen Caddy	18315	164,00	**Nuovo**	A	B		71 dB
205/60 R16 XL		96	V	Weather Control A005 EVO		■		19401	164,00		C	A		71 dB
205/60 R16 XL		96	V	Weather Control A005 DriveGuard EVO	RFT	■		19402	183,00		E	A		72 dB
215/60 R16 XL		99	V	Weather Control A005 EVO		■		19411	198,50		C	A		71 dB
225/60 R16 XL		102	W	Weather Control A005 EVO		■		19428	231,00		C	A		71 dB
235/60 R16 XL		104	V	Weather Control A005 EVO		■		19440	195,50		C	A		71 dB
Serie 65														
215/65 R16 XL		102	V	Weather Control A005 EVO		■		19414	171,50		C	A		71 dB
Serie 70														
215/70 R16		100	H	Weather Control A005 EVO		■		19415	183,50		C	A		71 dB
15”														
Serie 50														
195/50 R15		82	V	Weather Control A005 EVO		■		19385	101,00		C	A		71 dB
Serie 55														
185/55 R15 XL		86	H	Weather Control A005 EVO		■		19379	135,00		C	A		70 dB
195/55 R15 XL		89	V	Weather Control A005 EVO		■		19386	151,50		C	A		71 dB
Serie 60														
185/60 R15 XL		88	V	Weather Control A005 EVO		■		19381	123,50		C	A		71 dB
195/60 R15 XL		92	V	Weather Control A005 EVO		■		19389	120,50		C	A		71 dB
Serie 65														
175/65 R15 XL		88	H	Weather Control A005 EVO		■		19378	114,00		C	A		70 dB
185/65 R15 XL		92	V	Weather Control A005 EVO		■		19382	98,50		C	A		70 dB
185/65 R15 XL		92	H	Weather Control A005 DriveGuard	RFT	■		13298	117,50		E	A		72 dB
195/65 R15 XL		95	H	Weather Control A005 DriveGuard	RFT	■		13305	106,50		E	A		71 dB
195/65 R15 XL		95	V	Weather Control A005 EVO		■		19393	102,00		C	A		71 dB
195/65 R15		91	H	Weather Control A005 EVO		■		19391	96,00		C	A		71 dB
205/65 R15 XL		99	T	Weather Control A005 DriveGuard	RFT	■		13309	161,50		E	A		71 dB
205/65 R15 XL		99	V	Weather Control A005 EVO		■		19403	146,00		C	A		71 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload;
RFT: Pneumatico Run Flat; ■: **M+S**: Mud & Snow e **3PMSF**: 3 Peak Mountain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

—

PNEUMATICI 4 STAGIONI

TRASPORTO LEGGERO

DURAVIS ALL SEASON

Misura	I.C.	C.V.	Disegno	M+S 3PMSF	IPC	Prezzo (IVA esc.)	Note				
17”											
Serie 55											
225/55 R17C	109/107	H	Duravis ALL SEASON	■	20790	272,50	Disponibile da ottobre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Serie 60											
215/60 R17C	109/107	T	Duravis ALL SEASON	■	20789	274,50	Disponibile da ottobre	C	A		72 dB
16”											
Serie 60											
195/60 R16C	99/97	H	Duravis ALL SEASON	■	20776	194,50	Disponibile da ottobre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215/60 R16C	103/101	T	Duravis ALL SEASON	■	20782	224,50		C	A		72 dB
Serie 65											
195/65 R16C	104/102	T	Duravis ALL SEASON	■	20774	190,50		C	A		72 dB
205/65 R16C	107/105	T	Duravis ALL SEASON	■	20777	201,50		C	A		72 dB
215/65 R16C	106/104	T	Duravis ALL SEASON	■	20781	207,00		C	A		72 dB
215/65 R16C	109/107	T	Duravis ALL SEASON	■	20780	208,00		C	A		72 dB
225/65 R16C	112/110	R	Duravis ALL SEASON	■	20784	235,00		C	A		72 dB
235/65 R16C	115/113	R	Duravis ALL SEASON	■	20786	244,00		C	A		72 dB
235/65 R16C	121/119	R	Duravis ALL SEASON	■	20787	266,00	Disponibile da novembre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Serie 75											
185/75 R16C	104/102	R	Duravis ALL SEASON	■	20773	192,00		C	A		72 dB
195/75 R16C	107/105	R	Duravis ALL SEASON	■	20775	166,50		C	A		72 dB
205/75 R16C	110/108	R	Duravis ALL SEASON	■	20778	189,00		C	A		72 dB
205/75 R16C	113/111	R	Duravis ALL SEASON	■	20768	198,00		E	A		72 dB
215/75 R16C	113/111	R	Duravis ALL SEASON	■	20779	235,50		C	A		72 dB
215/75 R16C	116/114	R	Duravis ALL SEASON	■	20783	244,50		E	A		72 dB
225/75 R16C	121/120	R	Duravis ALL SEASON	■	20785	284,50	Disponibile da novembre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15”											
Serie 65											
215/65 R15C	104	T	Duravis ALL SEASON	■	20770	211,00		C	A		72 dB
Serie 70											
195/70 R15C	104/102	R	Duravis ALL SEASON	■	20769	146,00		C	A		72 dB
215/70 R15C	109	S	Duravis ALL SEASON	■	20771	202,00		C	A		72 dB
225/70 R15C	112/110	S	Duravis ALL SEASON	■	20772	199,00		C	A		72 dB

I.C.: Indice di carico; **C.V.**: Codice di velocità; **XL**: Extraload; ■: **M+S**: Mud & Snow e **3PMSF**: 3 Peak Mountain Snow Flake.

Consumo di carburante; Aderenza sul bagnato; Rumorosità esterna (in dB)

Consigli tecnici importanti

Tutti i clienti devono essere edotti che i pneumatici sono composti di vari tipi di materiale e di mescole di gomma con proprietà differenti ed essenziali per il corretto funzionamento del pneumatico stesso. Tali proprietà evolvono nel tempo. Per ogni pneumatico questa evoluzione dipende da molti elementi, fra cui agenti atmosferici e condizioni di utilizzo e di stoccaggio (carico, velocità, pressione di gonfiaggio, manutenzione, ecc.). Bridgestone raccomanda, pertanto, di leggere accuratamente le seguenti indicazioni:

RACCOMANDAZIONI BRIDGESTONE SULLO STOCCAGGIO

I pneumatici devono essere stoccati in conformità delle Raccomandazioni dell'E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organization) pubblicate nel libro delle Raccomandazioni di tale ente.
A richiesta del cliente, Bridgestone metterà a disposizione il testo delle Raccomandazioni E.T.R.T.O.

Le Raccomandazioni E.T.R.T.O. includono, tra l'altro, i seguenti punti:

- il locale di stoccaggio deve essere fresco, asciutto e modestamente aerato;
- i pneumatici devono essere protetti dalla luce solare e da luce artificiale molto forte;
- la temperatura di immagazzinamento deve essere inferiore a 35°C;
- i locali di stoccaggio non devono contenere alcuna apparecchiatura che generi ozono;
- solventi, combustibili, prodotti chimici, acidi, disinfettanti e altre sostanze simili non devono essere immagazzinati nei locali di stoccaggio dei pneumatici;
- i pneumatici devono essere stoccati in modo tale da evitare qualunque condizione di tensione, schiacciamento o altra deformazione;
- per l'immagazzinamento di breve periodo, i pneumatici possono essere posizionati in pila l'uno sull'altro;
- per l'immagazzinamento di lungo periodo, i pneumatici devono essere posizionati verticalmente in un'unica fila su appositi scaffali.

Quando lo stoccaggio non avviene in conformità delle sopramenzionate Raccomandazioni E.T.R.T.O., i pneumatici potrebbero non essere adatti alla vendita, in quanto ne potrebbero essere diminuiti i tempi massimi raccomandati di durata in servizio o ne potrebbe risultare una peggiore prestazione in servizio.

RACCOMANDAZIONI BRIDGESTONE SULLA DURATA DEI PNEUMATICI

I consumatori devono essere informati ad ogni possibile occasione che:

1) per i pneumatici montati su veicoli come primo equipaggiamento (cioè acquistati dal consumatore su un veicolo nuovo) devono essere seguite le istruzioni per la sostituzione del pneumatico specificate dal produttore automobilistico;
2) i pneumatici, inclusi quelli di scorta, devono essere sottoposti a regolari controlli da parte di specialisti qualificati, come il personale dei concessionari di pneumatici, per valutarne l'ulteriore possibilità di utilizzo. I pneumatici utilizzati già da cinque anni od oltre devono essere controllati da un esperto almeno una volta all'anno;
3) a titolo precauzionale, si raccomanda comunque di sostituire i pneumatici in servizio da oltre dieci anni dalla data di produzione, compresi quelli di scorta, con pneumatici nuovi e ciò anche se i vecchi pneumatici sembrano in grado di durare ulteriormente e non hanno ancora raggiunto il limite di usura stabilito dalla legge.

Le raccomandazioni di cui sopra non riducono in alcun modo la responsabilità del consumatore di cambiare i pneumatici quando risulta necessario.

COME INDIVIDUARE LA DATA DI PRODUZIONE DEL PNEUMATICO

Bridgestone raccomanda di informare i consumatori su come identificare la data di produzione indicata sul pneumatico. La data di produzione è facilmente identificabile dal numero di serie apposto sul fianco del pneumatico. Il numero di serie è un codice alfanumerico composto da 11 cifre, in genere (ma non sempre) preceduto dalla sigla «DOT». Le ultime quattro cifre del numero di serie indicano la data di produzione. Come mostrato di seguito, le prime due cifre e le seconde due cifre indicano rispettivamente la settimana (che va da «01» a «52») e l'anno di produzione.



Per i pneumatici prodotti prima del 2000, l'anno di produzione è indicato da una cifra anziché da due. Nel decennio 1990-2000 su alcuni pneumatici è stato aggiunto un triangolo rivolto verso l'ultima cifra del numero di serie, per distinguerli dai decenni precedenti.
Come mostrato di seguito, 189 rappresenta la 18a settimana del 1999.

Marcaggio del pneumatico

MARCAGGIO	DESCRIZIONE	SUGGERIMENTI DI MONTAGGIO
A0/R0	Marcaggio Audi	Primo equipaggiamento Audi, si raccomanda di non mixare con altri prodotti sullo stesso asse.
AM A5 A2	Marcaggio Aston Martin	Primo equipaggiamento Aston Martin, si raccomanda di non mixare con altri prodotti sullo stesso asse.
AR	Marcaggio Alfa Romeo	Primo equipaggiamento Alfa Romeo, si raccomanda di non mixare con altri prodotti sullo stesso asse.
★	Marcaggio BMW	Primo equipaggiamento BMW, si raccomanda di non mixare con altri prodotti sullo stesso asse.
M0	Marcaggio Mercedes	Primo equipaggiamento Mercedes, si raccomanda di non mixare con altri prodotti sullo stesso asse.
MA	Marcaggio Maserati	Primo equipaggiamento Maserati, si raccomanda di non mixare con altri prodotti sullo stesso asse.
N-0 (0 ALTRI NUMERI)	Marcaggio Porsche	Primo equipaggiamento Porsche, si raccomanda di non mixare con altri prodotti sullo stesso asse.
K1	Marcaggio Ferrari	Primo equipaggiamento Ferrari, si raccomanda di non mixare con altri prodotti sullo stesso asse.
EXT	Marcaggio Extended Technology Product	Si raccomanda di non mixare con altri prodotti Non–Extended sulla stessa auto.
RFT	Marcaggio RunFlat Technology Product	Si raccomanda di non mixare con altri prodotti Non–Runflat sulla stessa auto.
P-	Dimensione P-metrica	Si raccomanda di non mixare con altri prodotti sullo stesso asse.
	Prodotto principale	Mixabile con altri prodotti non marcati.

Informazioni sulle misure dei pneumatici



Altre forme

195/65 R 16 C 104/102 R

C = Commerciale, utilizzato su pneumatici progettati appositamente per veicoli commerciali/trasporto leggero

104/102: indice di carico per utilizzo singolo/gemellato

225/50 ZR 16

Il codice di velocità è inserito dopo la serie

225 / 45 ZR 17 91W

Il codice di velocità è inserito dopo la serie

245 / 40 ZR 19 (94Y)

Il codice di velocità è inserito dopo la serie (solo per pneumatici classifcati Y, potenzialità oltre i 300 km/h)

285 / 35 RF 20 100 V

RF = Nuova nomenclatura del tipo di struttura per pneumatici Run Flat

P 265 / 65 R18 112 S

P = Utilizzato su pneumatici per automobili con sistema P-metric

LT 225 / 75 R 16 103/100 S

LT = Autocarri leggeri, utilizzato su pneumatici per il trasporto leggero con sistema LT-metric

Codice di velocità

Il CODICE DI VELOCITA' indica la massima velocità alla quale il pneumatico è in grado di trasportare un carico corrispondente al suo Indice di Carico nelle condizioni di utilizzo specificate dal produttore del pneumatico.

Codice di velocità	Velocità (km/h)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
ZR	oltre 240

Indice di carico

L'INDICE DI CARICO è un codice numerico associato alla portata massima che un pneumatico può trasportare alla velocità corrispondente al suo Codice di Velocità nelle condizioni di utilizzo specificate dal produttore del pneumatico. Questo è valido fino ad una velocità massima pari a 210 km/h. Per velocità superiori il carico trasportato deve essere ridotto secondo la tabella "Percentuale di capacità di carico (%) vs. Velocità".

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	28	100	56	224	84	500	112	1,120
1	46.2	29	103	57	230	85	515	113	1,150
2	47.5	30	106	58	236	86	530	114	1,180
3	48.7	31	109	59	243	87	545	115	1,215
4	50	32	112	60	250	88	560	116	1,250
5	51.5	33	115	61	257	89	580	117	1,285
6	53	34	118	62	265	90	600	118	1,320
7	54.5	35	121	63	272	91	615	119	1,360
8	56	36	125	64	280	92	630	120	1,400
9	58	37	128	65	290	93	650	121	1,450
10	60	38	132	66	300	94	670	122	1,500
11	61.5	39	136	67	307	95	690	123	1,550
12	63	40	140	68	315	96	710	124	1,600
13	65	41	145	69	325	97	730	125	1,650
14	67	42	150	70	335	98	750	126	1,700
15	69	43	155	71	345	99	775	127	1,750
16	71	44	160	72	355	100	800	128	1,800
17	73	45	165	73	365	101	825	129	1,850
18	75	46	170	74	375	102	850	130	1,900
19	77.5	47	175	75	387	103	875	131	1,950
20	80	48	180	76	400	104	900	132	2,000
21	82.5	49	185	77	412	105	925	133	2,060
22	85	50	190	78	425	106	950	134	2,120
23	87.5	51	195	79	437	107	975	135	2,180
24	90	52	200	80	450	108	1,000	136	2,240
25	92.5	53	206	81	462	109	1,030	137	2,300
26	95	54	212	82	475	110	1,060	138	2,360
27	97.5	55	218	83	487	111	1,090	139	2,430

facebook.com/Bridgestone.Italia

CUSTOMER OPERATIONS
Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30
Tel.: 039 65 60 19 00 - E-mail: clienti@bridgestone.eu

E-COMMERCE: https://tyrelink2.bridgestone.eu

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, Italian Branch
Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate (MB)

100% riciclata

Bridgestone contribuisce ad assicurare un ambiente salutare alla nostra generazione e a quelle future

www.bridgestone.it