



PNEUMATICI AGRICOLTURA
LISTINO PREZZI 2017
VALIDO DAL 1° GIUGNO 2017

Firestone

LISTINO FIRESTONE 2017	pagina
PFU	2
MISURE - MARCATURA PNEUMATICI	3
CODICE DI VELOCITÀ - INDICE DI CARICO	3
TABELLA DI CONVERSIONE	4 - 5
PNEUMATICI RADIALI	pagina
PERFORMER 85	7
RADIAL 4000	7
PERFORMER 70	8
MAXI TRACTION 65	8
MAXI TRACTION	9
PNEUMATICI MIETITREBBIA	pagina
MAXI TRACTION COMBINE	11

PNEUMATICI ROWCROP	pagina
PERFORMER 95	13
PNEUMATICI AGRO-INDUSTRIALI	pagina
DURAFORCE UTILITY	15
RADIAL 8000 UTILITY	15
FARM	15
STL, ATU	16
PNEUMATICI CONVENZIONALI	pagina
RIBBED TRACTOR, 3 RIB, 4 RIB	17
RANCHER T114, T131, T133	18
ATC	18

Sistema Nazionale di Gestione Pneumatici Fuori USO (PFU)

In linea con l'impegno che caratterizza su molteplici fronti l'attività aziendale, Bridgestone Italia si è attivata per rispondere al **D.M. 82 dell'11 aprile 2011** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2011), che avvia anche in Italia un sistema integrato per la gestione dei PFU attraverso Ecopneus, società consortile a cui Bridgestone Italia aderisce.

Obiettivo del legislatore è quello di garantire una serie di importanti vantaggi e certezze per tutti gli attori del sistema e per il cittadino, in particolare si mira a:

- Ottimizzare la parte logistica del sistema nella raccolta dei PFU dai gommisti e nel trasporto agli impianti di riciclo;
- Gestire per tutti gli operatori un flusso di PFU costante;
- Promuovere nuovi impieghi dei materiali derivanti dal trattamento dei PFU;
- Effettuare monitoraggio e rendicontazione, per evitare la dispersione dei PFU in modo illegale;
- Garantire trasparenza e controllo sul contributo ambientale sui PFU.

In tutte le fasi di commercializzazione del pneumatico nel mercato del ricambio, dovrà essere indicato in modo chiaro e distinto in fattura un contributo ambientale dovuto per finanziare il corretto recupero dei PFU. Le tariffe sono consultabili sul sito www.ecopneus.it.



ecopneus

Per usufruire del servizio di ritiro gratuito dei PFU da parte di Ecopneus scpa, è necessario registrarsi gratuitamente sul sito www.ecopneus.it.

Ecopneus eseguirà le operazioni di prelievo e raccolta dei pneumatici-rifiuto solamente presso i punti di generazione dei PFU che si saranno registrati.

Per maggiori informazioni

Numero Verde

800-037-606

MISURE

Marcatura Pneumatici Anteriori

7.50 - 16 6 PR

numero di tele
diametro del cerchio in pollici
il trattino indica il tipo di costruzione convenzionale
larghezza della sezione in pollici

Marcatura Pneumatici Implement

11.5/80- 15.3

(diametro del cerchio speciale usato in Europa)
diametro del cerchio in pollici
il trattino indica il tipo di costruzione convenzionale
rapporto d'aspetto
larghezza della sezione in pollici

Marcatura Pneumatici Flotation

66x43.00-25 10 PR

numero di tele
diametro nominale del cerchio in pollici
il trattino indica il tipo di costruzione convenzionale
larghezza della sezione in pollici
diametro esterno approssimato in pollici

Marcatura Pneumatici Radiali (Standard)

18.4 R38 146 A8 143 B

codice di velocità a 50 km/h
indice di carico a 50 km/h
codice di velocità a 40 km/h
indice di carico a 40 km/h
diametro del cerchio in pollici
"R" indica la costruzione radiale
larghezza della sezione in pollici

Marcatura Pneumatici Radiali (in millimetri)

520/70 R 38

diametro del cerchio in pollici
"R" indica la costruzione radiale
rapporto d'aspetto
larghezza della sezione in millimetri

CODICE DI VELOCITÀ

CODICE DI VELOCITÀ	VELOCITÀ (KM/H)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90

INDICE DI CARICO

I.C.	KG.	I.C.	KG.	I.C.	KG.	I.C.	KG.	I.C.	KG.
90	600	110	1060	130	1900	150	3350	170	6000
91	615	111	1090	131	1950	151	3450	171	6150
92	630	112	1120	132	2000	152	3550	172	6300
93	650	113	1150	133	2060	153	3650	173	6500
94	670	114	1180	134	2120	154	3750	174	6700
95	690	115	1215	135	2180	155	3875	175	6900
96	710	116	1250	136	2240	156	4000	176	7100
97	730	117	1285	137	2300	157	4125	177	7300
98	750	118	1320	138	2360	158	4250	178	7500
99	775	119	1360	139	2430	159	4375	179	7750
100	800	120	1400	140	2500	160	4500	180	8000
101	825	121	1450	141	2575	161	4625	181	8250
102	850	122	1500	142	2650	162	4750	182	8500
103	875	123	1550	143	2725	163	4875	183	8750
104	900	124	1600	144	2800	164	5000	184	9000
105	925	125	1650	145	2900	165	5150	185	9250
106	950	126	1700	146	3000	166	5300	186	9500
107	975	127	1750	147	3075	167	5450	187	9750
108	1000	128	1800	148	3150	168	5600	188	10000
109	1030	129	1850	149	3250	169	5800	190	10300

TABELLA DI CONVERSIONE

RIM	STANDARD	85 SERIE	80 SERIE	75 SERIE	70 SERIE	65 SERIE	60 SERIE	55-50 SERIE	RADIAL NARROW (METRIC)	RADIAL NARROW (IMPERIAL)
16	6.50R16				260/70R16	280/65R16				
	7.50R16		250/80R16		280/70R16	320/65R16				
18	7.50R18		250/80R18		280/70R18	320/65R18				
20	7.50R20				280/70R20	340/65R18				
	9.5R20	250/85R20	260/80R20		300/70R20	340/65R20				
	11.2R20	280/85R20			320/70R20					
	12.4R20	320/85R20 250/85R24	340/80R20		360/70R20 300/70R24	420/65R20				
24	8.3R24	280/85R20			320/70R20					
	9.5R24	320/85R20 250/85R24	340/80R20		360/70R20 300/70R24	420/65R20				
	11.2R24	280/85R24			320/70R24 380/70R20	440/65R20				
	12.4R24	320/85R24			360/70R24	420/65R24				
	13.6R24	340/85R24			380/70R24 400/70R24	440/65R24			210/95R32	8.3R32
	14.9R24	380/85R24			420/70R24	480/65R24			230/95R32	9.5R32
	16.9R24	420/85R24			480/70R24	540/65R24			270/95R32	11.2R32
	14.9R26				380/70R28	540/65R24				
26	16.9R26				480/70R26	540/65R26			230/95R36 320/90R32	9.5R36
	18.4R26				480/70R28	540/65R28	600/60R28	750/50R26	270/95R36 230/95R38	11.2R36 9.5R38
	23.1R26			620/75R26	600/70R30 650/70R26	600/65R32 750/65R26	710/60R30	1000/50R25 750/55R30		
	28LR26			620/75R26	600/70R30 650/70R26	600/65R32 750/65R26	710/60R30	1000/50R25 750/55R30		
	9.5R28	250/85R28			360/70R24	340/65R28				
	11.2R28	280/85R28			320/70R28	440/65R24			210/95R32	8.3R32
28	12.4R28	320/85R28			360/70R28	420/65R28				
	13.6R28	340/85R28			380/70R28	440/65R28	480/60R28		270/95R32	11.2R32
	14.9R28	380/85R28			420/70R28 480/70R26	480/65R28 540/65R26	520/60R28		230/95R36	9.5R36
	16.9R28	420/85R28			480/70R28	540/65R28	600/60R28	750/50R26	320/90R32 270/95R36	11.2R36
	14.9R30	380/85R30			480/70R28 420/70R30	540/65R28			320/90R32 270/95R36	11.2R36
30	16.9R30	420/85R30			480/70R30	540/65R30 600/65R28	600/60R30	750/55R26	270/95R38 230/95R40	11.2R38
	18.4R30	460/85R30 320/85R38			520/70R30 600/70R28				420/90R30 210/95R44	8.3R44
	23.1R30			620/75R30	480/70R38 650/70R30	540/65R38	600/60R38		300/95R42	

TABELLA DI CONVERSIONE

RIM	STANDARD	85 SERIE	80 SERIE	75 SERIE	70 SERIE	65 SERIE	60 SERIE	55-50 SERIE	RADIAL NARROW (METRIC)	RADIAL NARROW (IMPERIAL)
32	12.4R32	320/85R32							230/95R38	9.5R38
	24.5R32			650/75R32 620/75R34	680/70R32		800/60R32			
	30.5LR32			680/75R32 650/75R34	680/70R34	800/65R32 750/65R34	710/60R38	900/55R32 1050/50R32	340/85R48	
34	14.9R34	380/85R34								
	16.9R34	420/85R34		400/75R38	480/70R34	540/65R34	710/60R30	750/55R30	230/95R44	9.5R44
	18.4R34	460/85R34			520/70R34	600/65R34			270/95R44	11.2R44
	23.1R34			620/75R34 650/75R32	520/70R38	600/65R38 650/65R34				
36	11.2R36	320/85R34							320/90R32 270/95R36	11.2R36
	12.4R36	320/85R36			480/70R30	540/65R30	600/60R30	750/55R26	270/95R38	11.2R38
	13.6R36	340/85R36 380/85R34 460/85R30			520/70R30 600/70R28	600/65R30		710/55R30	210/95R44	8.3R44
38	12.4R38	320/85R38								
	13.6R38	340/85R38	380/80R38	400/75R38		540/65R34	710/60R30	750/55R30	230/95R44	9.5R44
	14.9R38	380/85R38 460/85R34			520/70R34 520/70R34	600/65R34				
	16.9R38	420/85R38		620/75R30	480/70R38 600/70R34	540/65R38	600/60R38		300/95R42 230/95R48	9.5R48
	18.4R38	460/85R38		620/75R34 650/75R32	520/70R38 680/70R32	600/65R38 650/65R34	650/60R38 710/60R34		300/95R46 270/95R48	12.4R46 11.2R48
	20.8R38	520/85R38	480/80R42 420/80R46		580/70R38 620/70R38	650/65R38 750/65R34 800/65R32		900/55R32 1050/50R32	380/90R46 340/85R48 320/90R50	
42	18.4R42	460/85R42 340/85R48	480/80R42 420/80R46	680/75R32	580/70R38 620/70R38	600/65R42 650/65R38		900/55R32 1050/50R32	340/85R48 320/90R50	
	20.8R42	520/85R42 680/85R32		650/75R38 710/75R34	580/70R42 620/70R42 710/70R38 800/70R32	650/65R42	710/60R42 900/60R32	900/50R42	300/95R52 270/95R54 320/90R54	12.4R52 11.2R54
46	20.8R46	520/85R46 650/85R38	480/80R50	650/75R42 800/75R32	800/70R38 710/70R42 620/70R46	650/65R46	900/60R38		380/90R50	
HV		710/85R38		710/75R42			900/60R42			

Per ogni cambio di misura è importante calcolare & controllare la percentuale di anticipo/ritardo e assicurarsi di montare la misura corretta del pneumatico. Le misure in grassetto sono disponibili nella gamma Europea di pneumatici Agricoltura Firestone. Questa tabella non include nè i pneumatici Agro Industriali nè quelli di produzione Americana Firestone.



PNEUMATICI RADIALI TRATTORI



PERFORMER 85

Cerchio	Descrizione	IPC	Spec.	TL	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
20"	280/85 R 20 (11.2 R 20)	5620		TL	112 D / 109 E	447,00	AR1	D2	
	320/85 R 20 (12.4 R 20)	4868		TL	119 D / 116 E	543,00	AR1	D3	
24"	250/85 R 24 (9.5 R 24)	5621		TL	109 D / 106 E	403,00	AR1	D2	
	280/85 R 24 (11.2 R 24)	5622		TL	115 D / 112 E	505,00	AR1	D3	
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	5623		TL	122 D / 119 E	591,00	AR1	D3	
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	5624		TL	125 D / 122 E	666,00	AR1	D3	
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	5625		TL	131 D / 128 E	784,00	AR1	D3	
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	5626		TL	137 D / 134 E	952,00	AR1	D4A	
	250/85 R 28 (9.5 R 28)	5627		TL	112 D / 109 E	442,00	AR1	D2	
28"	280/85 R 28 (11.2 R 28)	5628		TL	118 D / 115 E	552,00	AR1	D3	
	320/85 R 28 (12.4 R 28)	5629		TL	124 D / 121 E	607,00	AR1	D3	
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	5630		TL	127 D / 124 E	760,00	AR1	D3	
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	5631		TL	133 D / 130 E	840,00	AR1	D4A	
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	5632		TL	139 D / 136 E	1.075,00	AR1	D4A	
30"	380/85 R 30 (14.9 R 30)	4293		TL	135 D / 132 E	1.070,00	AR1	D4A	
	420/85 R 30 (16.9 R 30)	5633		TL	140 D / 137 E	1.146,00	AR1	D4A	
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	5634		TL	145 D / 142 E	1.529,00	AR1	D4B	
34"	420/85 R 34 (16.9 R 34)	5635		TL	142 D / 139 E	1.262,00	AR1	D4B	
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	5636		TL	147 D / 144 E	1.553,00	AR1	D5A	
36"	320/85 R 36 (12.4 R 36)	5637		TL	128 D / 125 E	732,00	AR1	D3	
	340/85 R 36 (13.6 R 36)	5638		TL	132 D / 129 E	834,00	AR1	D4A	
38"	340/85 R 38 (13.6 R 38)	5639		TL	133 D / 130 E	916,00	AR1	D4A	
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	5640		TL	144 D / 141 E	1.392,00	AR1	D4B	
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	5641		TL	149 D / 146 E	1.708,00	AR1	D5A	
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	5642		TL	155 D / 152 E	2.320,00	AR1	D5B	
42"	460/85 R 42 (18.4 R 42)	4711		TL	150 D / 147 E	2.115,00	AR1	D5B	
	460/85 R 42 (18.4 R 42)	4713		TL	156 D / 153 E	2.177,00	AR1	D5B	
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	4715		TL	157 D / 154 E	2.801,00	AR1	D6A	
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	4717		TL	162 D / 159 E	2.885,00	AR1	D6A	



RADIAL 4000

Cerchio	Descrizione	IPC	Spec.	TL	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
16"	7.50 R 16	54392		TL	102 A8 / 99 B	295,00	AR1	D1	
	280/70 R 16	54394		TL	112 A8 / 109 B	440,00	AR2	D2	
18"	7.50 R 18	54393		TL	104 A8 / 101 B	312,00	AR1	D2	
	280/70 R 18	54395		TL	114 A8 / 111 B	455,00	AR2	D2	
20"	280/70 R 20	54442		TL	116 A8 / 113 B	539,00	AR2	D2	
	300/70 R 20	54396		TL	120 A8 / 117 B	630,00	AR2	D2	
	320/70 R 20	54443		TL	123 A8 / 120 B	629,00	AR2	D2	
	320/70 R 20	4129	XL	TL	130 A8 / 130 B	648,00	AR2	D3	
	360/70 R 20	54444		TL	129 A8 / 126 B	678,00	AR2	D3	



PERFORMER 70

Cerchio	Descrizione	IPC	Spec.	TL	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
24"	320/70 R 24	3410		TL	116 D / 113 E	616,00	AR2	D3	
	360/70 R 24	3411		TL	122 D / 119 E	683,00	AR2	D3	
	380/70 R 24	3412		TL	125 D / 122 E	785,00	AR2	D3	
	420/70 R 24	3413		TL	130 D / 127 E	894,00	AR2	D4A	
	420/70 R 24	4130	XL	TL	136 A8 / 136 B	921,00	AR2	D4A	
	480/70 R 24	3414		TL	138 D / 135 E	1.128,00	AR2	D4A	
28"	360/70 R 28	3415		TL	125 D / 122 E	732,00	AR2	D3	
	380/70 R 28	3416		TL	127 D / 124 E	880,00	AR2	D4A	
	420/70 R 28	3417		TL	133 D / 130 E	975,00	AR2	D4A	
	480/70 R 28	3418		TL	140 D / 137 E	1.268,00	AR2	D4B	
	480/70 R 28	4131	XL	TL	151 A8 / 151 B	1.308,00	AR2	D4B	
30"	480/70 R 30	3420		TL	141 D / 138 E	1.364,00	AR2	D4B	
	480/70 R 30	5009	XL	TL	147 D / 144 E	1.406,00	AR2	D5A	
34"	480/70 R 34	3421		TL	143 D / 140 E	1.469,00	AR2	D5A	
	520/70 R 34	3422		TL	148 D / 145 E	1.832,00	AR2	D5A	
38"	480/70 R 38	3423		TL	145 D / 142 E	1.591,00	AR2	D5A	
	520/70 R 38	3424		TL	150 D / 147 E	2.035,00	AR2	D5B	
	580/70 R 38	3425		TL	155 D / 152 E	2.702,00	AR2	D6A	



MAXI TRACTION 65

Cerchio	Descrizione	IPC	Spec.	TL	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
24"	440/65 R24	8943		TL	128 D / 125 E	969,00	AR3	D3	
	480/65 R24	8950		TL	133 D / 130 E	1.133,00	AR3	D4A	
	540/65 R24	8958		TL	140 D / 137 E	1.410,00	AR3	D4A	
28"	440/65 R28	8946		TL	131 D / 128 E	1.106,00	AR3	D4A	
	480/65 R28	8954		TL	136 D / 133 E	1.205,00	AR3	D4A	
	540/65 R28	8961		TL	142 D / 139 E	1.570,00	AR3	D4B	
30"	540/65 R30	8886		TL	143 D / 140 E	1.719,00	AR3	D4B	
	540/65 R30	8965	XL	TL	150 D / 147 E	1.773,00	AR3	D4B	
	540/65 R34	8969		TL	145 D / 142 E	1.806,00	AR3	D5A	
34"	540/65 R34	8971	XL	TL	152 D / 149 E	1.861,00	AR3	D5A	
	600/65 R34	8978		TL	151 D / 148 E	2.286,00	AR3	D5B	
	540/65 R38	8974		TL	147 D / 144 E	2.027,00	AR3	D5A	
38"	600/65 R38	8980		TL	153 D / 150 E	2.489,00	AR3	D5B	
	650/65 R38	8984		TL	157 D / 154 E	3.242,00	AR3	D6A	
	650/65 R38	8987	XL	TL	163 D / 163 E	3.341,00	AR3	D6A	
42"	650/65 R42	8887		TL	158 D / 155 E	3.794,00	AR3	D6A	

*per maggiori informazioni visitare il sito www.ecopneus.it
TL: Tubeless, XL: Extra Load.



MAXI TRACTION

Cerchio	Descrizione	IPC	Spec.	TL	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
28"	600/70 R 28	5437		TL	157 D / 154 E	2.787,00	AR4	D5B	
	600/70 R 28	5459	IF	TL	164 D / 160 E	3.065,00	AR4	D5B	
	600/65 R 28	5435		TL	154 D / 151 E	2.164,00	AR4	D5B	
	600/65 R 28	5457	IF	TL	160 D / 157 E	2.378,00	AR4	D5B	
30"	620/75 R 30	5462		TL	163 D / 160 E	2.786,00	AR4	D6A	
	600/70 R 30	5438	SS	TL	158 D / 155 E	2.683,00	AR4	D6A	
	600/70 R 30	5460	IF	TL	165 D / 161 E	3.071,00	AR4	D6A	
	600/65 R 30	5436		TL	155 D / 152 E	2.745,00	AR4	D5B	
	600/65 R 30	5458	IF	TL	161 D / 158 E	3.020,00	AR4	D5B	
38"	650/85 R 38	5442		TL	173 D / 170 E	5.609,00	AR4	D6B	
	650/85 R 38	5464	IF	TL	179 D / 176 E	6.170,00	AR4	D6B	
	650/75 R 38	4870		TL	169 D / 166 E	4.588,00	AR4	D6A	
	650/75 R 38	5463	IF	TL	175 D / 172 E	5.114,00	AR4	D6A	
	710/70 R 38	5443		TL	171 D / 168 E	4.452,00	AR4	D6B	
	710/70 R 38	4088	IF	TL	178 D / 175 E	4.898,00	AR4	D6B	
	800/70 R 38	5907	IF	TL	184 D / 181 E	6.122,00	AR4	D6B	
42"	710/70 R 42	5444		TL	173 D / 170 E	6.182,00	AR4	D6B	
	710/70 R 42	5465	IF	TL	179 D / 176 E	6.817,00	AR4	D6B	
	620/70 R 42	5439		TL	166 D / 163 E	3.377,00	AR4	D6A	
	620/70 R 42	5461	IF	TL	172 D / 169 E	3.716,00	AR4	D6A	



PNEUMATICI RADIALI MIETITREBBIA



MAXI TRACTION COMBINE

Cerchio	Descrizione	IPC	Spec.	TL	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
30"	620/75 R 30	5440		TL	168 A8 / 168 B	2.719,00	AR4	D6A	
	650/75 R 32	5441		TL	172 A8 / 172 B	3.477,00	AR4	D6A	
32"	800/65 R 32	5905		TL	178 A8 / 178 B	4.820,00	AR4	D6B	
	900/60 R 32	5909		TL	181 A8 / 181 B	6.296,00	AR4	D6B	
34"	710/75 R 34	5903		TL	178 A8 / 178 B	5.280,00	AR4	D6B	



PNEUMATICI RADIALI ROWCROP



PERFORMER 95

Cerchio	Descrizione	IPC	Spec.	TL	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
32"	230/95 R 32	6031		TL	128 D / 143 A2	919,00	AR5	D3	
	270/95 R 32	6032		TL	136 D / 150 A2	1.194,00	AR5	D3	
	320/90 R 32	6033**		TL	134 D / 148 A2	1.381,00	AR5	D3	
36"	230/95 R 36	6034		TL	130 D / 145 A2	1.023,00	AR5	D3	
	270/95 R 36	6035		TL	139 D / 153 A2	1.254,00	AR5	D3	
38"	270/95 R 38	6036		TL	140 D / 154 A2	1.330,00	AR5	D3	
42"	300/95 R 42	6037		TL	147 D / 161 A2	1.587,00	AR5	D4A	
44"	230/95 R 44	6038		TL	134 D / 148 A2	1.132,00	AR5	D3	
	270/95 R 44	6039		TL	142 D / 156 A2	1.430,00	AR5	D4A	
46"	300/95 R 46	6040		TL	148 D / 162 A2	1.867,00	AR5	D4A	
	230/95 R 48	6041		TL	136 D / 150 A2	1.218,00	AR5	D3	
48"	270/95 R 48	6042		TL	144 D / 158 A2	1.508,00	AR5	D4A	
	340/85 R 48	6043***		TL	151 D / 165 A2	1.925,00	AR5	D4B	
52"	300/95 R 52	6044		TL	151 D / 165 A2	2.001,00	AR5	D4B	



PNEUMATICI AGRO-INDUSTRIALI

PNEUMATICI AGRO-INDUSTRIALI RADIALI



DURAFORCE UTILITY

Cerchio	Descrizione	IPC	Spec.	TL	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
18"	340/80 R 18 (12.5 R 18)	1748		TL	143 A8	728,00	AR7	D3	
	405/70 R 18	2009		TL	141 B	970,00	AR7	D4A	
20"	335/80 R 20 (12.5 R 20)	2008		TL	136 B	893,00	AR7	D3	
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	2003		TL	141 B	818,00	AR7	D3	
	400/70 R 20 (14.5 R 20)	1060		TL	149 A8	1.057,00	AR7	D4A	
24"	460/70 R 24	2937		TL	159 A8	1.192,00	AR7	D4B	
	500/70 R 24	4723		TL	157 A8 / 157 B	1.467,00	AR7	D4B	
26"	480/80 R 26 (18.4 R 26)	1771		TL	160 A8	1.511,00	AR7	D5A	
28"	440/80 R 28 (16.9 R 28)	1770		TL	156 A8	1.571,00	AR7	D4B	



RADIAL 8000 UTILITY

Cerchio	Descrizione	IPC	Spec.	TL	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
18"	340/80 R 18	54475		TL	136 A8	678,00	AR7	D3	
20"	400/70 R 20	54397		TL	149 A8	978,00	AR7	D4A	
24"	400/80 R 24	54398		TL	156 A8	1.304,00	AR7	D4A	
	400/70 R 24	54449		TL	158 A8	1.180,00	AR7	D4A	
	460/70 R 24 (17.5 R24)	54441		TL	152 A8	1.103,00	AR7	D4A	
28"	440/80 R 28	54448		TL	156 A8	1.454,00	AR7	D4B	

PNEUMATICI AGRO-INDUSTRIALI CONVENZIONALI



FARM

Cerchio	Descrizione	Modello	IPC	TL/TT	PR	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
15.3"	10 - 15.3	FARM	52052	TT	10		298,00	AF1	D1	
	11.5 - 15.3	FARM	52061	TT	12		347,00	AF1	D2	
16"	7.50 - 16	TRACIMP	65186	TT	8		198,00	AF1	D2	
	10.50 - 16	FARM	52271	TT	14		396,00	AF1	D2	
18"	13.0/65 - 18	FARM	52222	TT	14		396,00	AF1	D2	

*per maggiori informazioni visitare il sito www.ecopneus.it
 TL: Tubeless; TT: Tubetype.



STL



ATU

Cerchio	Descrizione	Modello	IPC	TL/TT	PR	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
18"	280/80 - 18 (10.5 - 18)	STL	56297	TL		132 A8	402,00	AB1	D2	
	10.5/80 - 18	ATU HC	53406	TL	10		378,00	AB1	D2	
	340/80 - 18 (12.5 - 18)	STL	56296	TL		143 A8	515,00	AB1	D3	
	12.0/12.5 - 18	ATU	53407	TL	12		483,00	AB1	D2	
20"	280/80 - 20 (10.5 - 20)	STL	56295	TL		133 A8	480,00	AB1	D2	
	340/80 - 20 (12.5 - 20)	STL	56228	TL		144 A8	620,00	AB1	D2	
	12.5 - 20	ATU	53635	TL	10		471,00	AB1	D2	
	400/70 - 20	STL	2543	TL		144 A	721,00	AB1	D3	
24"	10 - 20	ATU	53029	TT	10		455,00	AB1	D2	
	400/80 - 24	S8000UT	53782	TL		156 A	914,00	AB1	D4A	
	12.4 - 24	ATU	53063	TT	12		656,00	AB1	D3	
26"	480/80 - 26 (18.4 - 26)	STL	56225	TL		160 A8	1.111,00	AB1	D4B	
28"	440/80 - 28 (16.9 - 28)	STL	56193	TL		156 A8	1.096,00	AB1	D4A	
	16.9 - 28	ATU HC	53213	TT	14		1.038,00	AB1	D4A	



PNEUMATICI CONVENZIONALI



**RIBBED
TRACTOR**



3 RIB



4 RIB

Cerchio	Descrizione	Modello	IPC	PR	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
8"	4.00 - 8	OCT	52003	2		96,00	AF1	D0	
	4.00 - 12	RIBBED TRACTOR	52017	4		89,00	AF1	D0	
12"	4.00/5 - 12	OCT	52201	2		102,00	AF1	D0	
	6.00 - 12	TRTC	52009	2		120,00	AF1	D1	
	8.50 - 12	RIBBED TRACTOR	52030	6		174,00	AF1	D1	
15"	4.00 - 15	RIBBED TRACTOR	52031	4		105,00	AF1	D1	
	5.00 - 15	RIBBED TRACTOR	52033	6		105,00	AF1	D1	
	8.25 - 15	TRAILER	55040	18		273,00	AF1	D2	
	5.50 - 16	RIBBED TRACTOR	52078	6		133,00	AF1	D1	
	6.00 - 16	3 RIB	52083	6		125,00	AF1	D1	
	6.00 - 16	RIBBED TRACTOR	52081	6		142,00	AF1	D1	
	6.50 - 16	RIBBED TRACTOR	52091	6		144,00	AF1	D1	
	7.00 - 16	RIBBED TRACTOR	52191	8		157,00	AF1	D1	
	7.00 - 16	B247	40021	12		217,00	AF1	D1	
16"	7.50 - 16	3 RIB	52109	8		188,00	AF1	D1	
	7.50 - 16	RIBBED TRACTOR	52106	8		176,00	AF1	D1	
	7.50 - 16	RIBBED TRACTOR	52209	10		202,00	AF1	D1	
	7.50 - 16	B247	40026	12		244,00	AF1	D1	
	9.00 - 16	4 RIB	52213	10		298,00	AF1	D1	
	10.00 - 16	3 RIB	52351	10		305,00	AF1	D2	
	11.0 - 16	3 RIB	52135	8		371,00	AF1	D2	
	7.50 - 18	3 RIB	52146	8		198,00	AF1	D1	
18"	7.50 - 18	RIBBED TRACTOR	52194	8		220,00	AF1	D1	
	7.50 - 18	RIBBED TRACTOR	52216	10		224,00	AF1	D1	
19"	6.00 - 19	RIBBED TRACTOR	52159	6		212,00	AF1	D1	
	6.50 - 20	RIBBED TRACTOR	52165	6		186,00	AF1	D1	
20"	7.50 - 20	RIBBED TRACTOR	52166	6		224,00	AF1	D1	
	7.50 - 20	B247	43033	12		293,00	AF1	D2	
21"	4.00/4.50 - 21	B247	52193	4		145,00	AF1	D1	

RANCHER**T 114****T 131****T 133**

Cerchio	Descrizione	Modello	IPC	PR	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
12"	4.00 - 12	RANCHER T 133	52015	4		119,00	AF1	D0	
	5.00 - 12	RANCHER T 133	52021	6		111,00	AF1	D1	
	7.00 - 12	RANCHER T 133	52027	6		165,00	AF1	D1	
	11.0/65 - 12	RANCHER T 133	53002	6		238,00	AF1	D1	
15"	5.00 - 15	RANCHER T 114	52034	2		132,00	AF1	D1	
	8.0/75 - 15	RANCHER T 133	52040	6		248,00	AF1	D1	
	10.0/75 - 15,3	RANCHER T 133	52046	8		240,00	AF1	D1	
15,3"	11.5/80 - 15,3	RANCHER T 131	52205	12		316,00	AF1	D2	
	27X10 - 15,3	RANCHER T 133	52050	8		229,00	AF1	D1	
16"	6.00 - 16	RANCHER T 133	52089	6		152,00	AF1	D1	
	6.50 - 16	RANCHER T 133	52099	8		169,00	AF1	D1	
	7.50 - 16	RANCHER T 133	52115	8		197,00	AF1	D1	
18"	7.50 - 18	RANCHER T 131	53490	6		286,00	AF1	D1	
19"	4.50 - 19	RANCHER T 133	52155	2		124,00	AF1	D1	

**ATC**

Cerchio	Descrizione	Modello	IPC	PR	I.C. C.V.	Prezzo€ (Iva esclusa)	Categoria	PFU*	Note
20"	9.5 - 20	ATC	53023	6		341,00	AB1	D2	
24"	11.2 - 24	ATC	53048	8		340,00	AB1	D2	
	12.4 - 24	ATC	53060	8		367,00	AB1	D3	
	14.9 - 24	ATC	53087	8		514,00	AB1	D3	
26"	23.1 - 26	ATC	53606	14		1.483,00	AB1	D5B	
28"	11.2 - 28	ATC	53137	6		364,00	AB1	D3	
	12.4 - 28	ATC	53151	6		413,00	AB1	D3	
	13.6 - 28	ATC	53166	6		509,00	AB1	D3	
	14.9 - 28	ATC	53182	6		613,00	AB1	D4A	
30"	16.9 - 30	ATC	53232	8		715,00	AB1	D4A	
	18.4 - 30	ATC	53149	12		884,00	AB1	D4A	
	18.4 - 30	ATFR	53257	8		1.265,00	AB1	D4A	
32"	24.5 - 32	F202	53798	20		2.400,00	AB1	D6A	
34"	18.4 - 34	ATC	53301	8		993,00	AB1	D4A	
38"	15.5 - 38	SAT23	53775	6		795,00	AB1	D4A	
	20.8 - 38	ATC	53374	10		1.903,00	AB1	D5B	

*per maggiori informazioni visitare il sito www.ecopneus.it

Tutti i clienti devono essere edotti che i pneumatici sono composti di vari tipi di materiale e di mescole di gomma con proprietà differenti ed essenziali per il corretto funzionamento del pneumatico stesso. Tali proprietà evolvono nel tempo. Per ogni pneumatico questa evoluzione dipende da molti elementi, fra cui agenti atmosferici e condizioni di utilizzo e di stoccaggio (carico, velocità, pressione di gonfiaggio, manutenzione, etc.). Bridgestone raccomanda, pertanto, di leggere accuratamente le seguenti indicazioni:

Raccomandazioni Bridgestone sullo stoccaggio

I pneumatici devono essere stoccati in conformità delle raccomandazioni dell'E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organization) pubblicate nel libro delle raccomandazioni di tale ente. A richiesta del cliente, Bridgestone metterà a disposizione il testo delle raccomandazioni E.T.R.T.O.

Le raccomandazioni E.T.R.T.O. includono, tra l'altro, i seguenti punti:

- il locale di stoccaggio deve essere fresco, asciutto e moderatamente aerato;
- i pneumatici devono essere protetti dalla luce solare e da luce artificiale molto forte;
- la temperatura di immagazzinamento deve essere inferiore ai 35° c;
- i locali di stoccaggio non devono contenere alcuna apparecchiatura che generi ozono. Solventi, combustibili, prodotti chimici, acidi, disinfettanti e altre sostanze simili non devono essere immagazzinati nei locali di stoccaggio dei pneumatici;
- i pneumatici devono essere stoccati in modo tale da evitare qualunque condizione di tensione, schiacciamento o altra deformazione;
- per l'immagazzinamento di breve periodo, i pneumatici possono essere posizionati in fila l'uno sull'altro;
- per l'immagazzinamento di lungo periodo, i pneumatici devono essere posizionati verticalmente in un'unica fila su appositi scaffali.

Qualora lo stoccaggio non avvenga in conformità delle sopramenzionate raccomandazioni E.T.R.T.O., i pneumatici potrebbero non essere adatti alla vendita, in quanto ne potrebbero essere diminuiti i tempi massimi raccomandati di durata in servizio o ne potrebbe risultare una peggiore prestazione in servizio.

Raccomandazioni Bridgestone sulla durata dei pneumatici

I consumatori devono essere informati ad ogni possibile occasione che:

- 1) per i pneumatici montati su veicoli come primo equipaggiamento (cioè acquistati dal consumatore su un veicolo nuovo) devono essere seguite le istruzioni per la sostituzione del pneumatico specificate dal produttore automobilistico;
- 2) i pneumatici, inclusi quelli di scorta, devono essere sottoposti a regolari controlli da parte di specialisti qualificati, come il personale dei concessionari di pneumatici, per valutarne l'ulteriore possibilità di utilizzo. I pneumatici utilizzati già da cinque anni od oltre devono essere controllati da un esperto almeno una volta l'anno.

Le raccomandazioni di cui sopra non riducono in alcun modo la responsabilità del consumatore di cambiare i pneumatici quando risulta necessario.


Firestone

www.firestone.it

CUSTOMER SERVICE / TYRELINK

Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

Tel.: 039 65 60 19 00 - E-mail: contactcenter.it@bridgestone.eu



E-COMMERCE: <http://tyrelink.bridgestone.eu/tyrelink>

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, ITALIAN BRANCH

Via Energy Park n. 14

20871 Vimercate (MB)

Tel. 039/656011 - Fax 039/9300133