

LISTINO PREZZI 2016 ESTATE

(costo delle prestazioni del Rivenditore non incluso)

**GAMMA ESTATE
2 GENNAIO 2016**

**VETTURA, SUV
E TRASPORTO LEGGERO**





VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)





3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 25

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA				
									 1	 2	 3	 4	
20	940640		C	285/25 ZR 20	(93 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	424,67	518,10	E	A	2	73 dB
	203608		C	295/25 ZR 20	(95 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	436,80	532,90	E	A	2	73 dB
	962904		C	305/25 ZR 20	(97 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	467,30	570,10	E	A	2	73 dB
	406820		C	325/25 ZR 20	(101 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	491,15	599,20	E	A	2	75 dB
	696372		C	P335/25 ZR 20	(99 Y)		PILOT SUPER SPORT ZP	749,75	914,70	E	C	2	74 dB
21	230072		C	295/25 ZR 21	(96 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	481,80	587,80	E	A	2	73 dB
	576509		C	305/25 ZR 21	(98 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	515,08	628,40	E	A	2	73 dB
	227463		C	325/25 ZR 21	(102 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	512,87	625,70	E	A	2	75 dB
22	349681		C	275/25 ZR 22	(93 Y)	XL	PILOT SPORT PS2	525,33	640,90	E	A	2	73 dB
	125993		C	295/25 ZR 22	(97 Y)	XL	PILOT SPORT PS2	533,20	650,50	E	A	2	74 dB
23	988971		C	315/25 ZR 23	(102 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	538,11	656,50	C	A	2	75 dB

SERIE 30

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA				
									 1	 2	 3	 4	
18	040653		[1] C	285/30 ZR 18	(93 Y)		PILOT SPORT PS2 N3	358,28	437,10	E	A	2	74 dB
	054029		[1] C	295/30 ZR 18	(98 Y)	XL	PILOT SPORT PS2 N4	381,23	465,10	E	A	2	74 dB
	832153		[1] C	295/30 ZR 18	(98 Y)	XL	PILOT SPORT PS2 N3	381,23	465,10	E	A	2	74 dB
	041650		[1] C	315/30 ZR 18	(98 Y)		PILOT SPORT PS2 N4	479,92	585,50	E	A	2	74 dB
	326574	(e)	C	335/30 ZR 18	(102 Y)		PILOT SPORT PS2	512,46	625,20	E	B	2	74 dB
19	998870		C	235/30 ZR 19	(86 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	358,28	437,10	F	A	2	71 dB
	712000		C	245/30 ZR 19	(89 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	337,54	411,80	E	A	2	71 dB
	355140	(a)	C	255/30 ZR 19	(91 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT ZP	389,59	475,30	E	A	2	71 dB
	900165		C	255/30 ZR 19	(91 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	338,77	413,30	F	A	2	71 dB
	299356		C	265/30 ZR 19	(93 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	354,67	432,70	E	A	2	71 dB
	796332		C	275/30 ZR 19	(96 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	356,39	434,80	E	A	2	73 dB
	544057	(e)	C	P285/30 ZR 19	(87 Y)		PILOT SPORT PS2 ZP	548,00	668,60	Nd	Nd	Nd	Nd
	089138		C	P285/30 ZR 19	(94 Y)		PILOT SUPER SPORT ZP	520,49	635,00	E	C	2	74 dB
	085231		[1] C	285/30 ZR 19	98 Y	XL	PILOT SPORT PS2 M01	442,70	540,10	E	B	2	74 dB
	595486	(e)	[1] C	285/30 ZR 19	(98 Y)	XL	PILOT SPORT 3 M0	442,70	540,10	E	A	2	73 dB
	885945		C	295/30 ZR 19	(100 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	460,98	562,40	E	A	2	73 dB
	172795		[1] C	295/30 ZR 19	(100 Y)	XL	PILOT SPORT PS2 N2	469,75	573,10	E	B	2	74 dB
	057468		C	305/30 ZR 19	(102 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	445,00	542,90	E	A	2	73 dB
	813765		[1] C	305/30 ZR 19	(102 Y)	XL	PILOT SPORT PS2 N2	451,31	550,60	E	B	2	74 dB
	335367		C	325/30 ZR 19	(105 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	474,84	579,30	E	A	2	75 dB
	712468		C	345/30 ZR 19	(109 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	512,87	625,70	E	A	2	73 dB
20	562918		C	235/30 ZR 20	(88 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	369,51	450,80	E	A	2	71 dB
	227594		C	245/30 ZR 20	(90 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	380,74	464,50	E	A	2	71 dB
	219110		C	255/30 ZR 20	(92 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	410,74	501,10	E	A	2	71 dB
	864229		C	265/30 ZR 20	(94 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	430,57	525,30	F	A	2	71 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 30 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
20	303098		(1) C	265/30 ZR 20	(94 Y)	XL	PILOT SPORT PS2 R01	432,87	528,10	E	B	1	70 dB
	221058		C	275/30 ZR 20	(97 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	432,30	527,40	E	A	2	73 dB
	579593	(a)	(3) C	P285/30 ZR 20	(95 Y)		PILOT SUPER SPORT ZP	606,31	739,70	F	B	2	73 dB
	972166	(e)	(1) C	285/30 ZR 20	(99 Y)	XL	PILOT SPORT 3 MO	393,44	480,00	E	A	2	73 dB
	570328	(a)	(1) C	285/30 ZR 20	(99 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT MO1	421,72	514,50	E	B	2	73 dB
	693216		C	285/30 ZR 20	(99 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	421,72	514,50	E	A	2	73 dB
	651885		(1) C	285/30 ZR 20	(99 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT K1	421,72	514,50	E	B	2	73 dB
	121366		C	295/30 ZR 20	(101 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	451,31	550,60	C	A	2	73 dB
	364257		(1) C	295/30 ZR 20	(101 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT *	451,31	550,60	E	B	2	73 dB
	978679		(1) C	295/30 ZR 20	(101 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT MO	451,31	550,60	E	B	2	73 dB
	247793		C	305/30 ZR 20	(103 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	461,15	562,60	E	A	2	73 dB
	649798		(1) C	305/30 ZR 20	(103 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT K3	461,15	562,60	E	B	2	73 dB
	001681	(a)	(1) C	335/30 ZR 20	(108 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT N0	565,08	689,40	E	A	2	74 dB
	285456		C	345/30 ZR 20	(106 Y)		PILOT SUPER SPORT	604,75	737,80	E	A	2	74 dB
21	025128		C	245/30 ZR 21	(91 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	437,05	533,20	E	A	2	71 dB
	256357		C	255/30 ZR 21	(93 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	436,23	532,20	E	A	2	71 dB
	547810		C	265/30 ZR 21	(96 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	454,26	554,20	E	A	2	71 dB
	162752	(a)	C	285/30 ZR 21	(100 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	489,84	597,60	E	A	2	73 dB
	583346		C	295/30 ZR 21	(102 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	499,84	609,80	E	A	2	73 dB
	886770		C	305/30 ZR 21	(104 Y)	XL	PILOT SPORT PS2	543,36	662,90	C	A	2	74 dB
	062286		(1) C	325/30 ZR 21	108 Y	XL	PILOT SUPER SPORT *	518,03	632,00	C	B	2	73 dB
22	762063		C	255/30 ZR 22	(95 Y)	XL	PILOT SPORT PS2	509,67	621,80	E	A	1	70 dB
	041616		C	265/30 ZR 22	(97 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	484,18	590,70	E	A	2	71 dB
	545564		C	295/30 ZR 22	(103 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	525,16	640,70	C	A	2	75 dB
	000257		C	305/30 ZR 22	(105 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	608,52	742,40	C	A	2	75 dB

SERIE 35

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
17	878802		C	335/35 ZR 17	(106 Y)		PILOT SPORT PS2	504,18	615,10	F	A	2	74 dB
18	796859	(e)	C	225/35 ZR 18	87 Y	XL	PILOT SPORT PS2	219,70	268,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	615573		C	225/35 ZR 18	(87 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	223,61	272,80	E	A	2	71 dB
	744945	(a)	C	245/35 ZR 18	92 Y	XL	PILOT SPORT 3 ZP	291,48	355,60	E	A	2	73 dB
	617008		(1) C	245/35 ZR 18	92 Y	XL	PILOT SUPER SPORT *	261,07	318,50	E	B	2	71 dB
	454285		(1) C	245/35 ZR 18	92 Y	XL	PILOT SPORT PS2 MO	253,44	309,20	E	A	2	70 dB
	313692		(1) C	255/35 ZR 18	90 Y		PILOT SPORT PS2 ZP *	380,49	464,20	F	B	2	70 dB
	002705	(a)	(7) C	255/35 ZR 18	94 Y	XL	PILOT SUPER SPORT TPC	268,44	327,50	Nd	Nd	Nd	Nd
	354085	(e)	C	255/35 ZR 18	94 Y	XL	PILOT SPORT 3	241,64	294,80	E	A	2	71 dB
	604092	(a)	C	255/35 ZR 18	94 Y	XL	PILOT SPORT 3 ZP	295,57	360,60	Nd	Nd	Nd	Nd
	796573	(a)	C	255/35 ZR18	94 Y	XL	PILOT SPORT 4	241,64	294,80	C	A	2	71 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 35 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
18	835329		[1] C	265/35 ZR 18	[93 Y]	PILOT SPORT PS2 N3	320,90	391,50	F	A	2	70 dB
	940122	(a)	[1] C	265/35 ZR 18	[97 Y]	XL PILOT SPORT PS2 N3	320,90	391,50	Nd	Nd	Nd	Nd
	352751	(e)	C	265/35 ZR 18	[97 Y]	XL PILOT SPORT 3	291,72	355,90	E	A	2	71 dB
	615912	(a)	C	265/35 ZR 18	(97 Y)	XL PILOT SPORT 4	291,72	355,90	C	A	2	71 dB
	711278	(a)	[1] C	275/35 R 18	95 Y	PILOT SPORT 3 MO	318,36	388,40	F	A	2	71 dB
	845995		C	275/35 ZR 18	95 Y	PILOT SPORT PS2 ZP	406,72	496,20	F	A	2	70 dB
	214952	(e)	C	275/35 ZR 18	[99 Y]	XL PILOT SPORT 3	318,36	388,40	E	A	2	71 dB
	286893	(a)	C	275/35 ZR 18	(99 Y)	XL PILOT SPORT 4	318,36	388,40	C	A	2	71 dB
	388723	(e)	C	275/35 ZR 18	[99 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	342,70	418,10	F	A	2	73 dB
	206686		[1] C	285/35 ZR 18	[101 Y]	XL PILOT SPORT 3 MO1	333,85	407,30	E	A	2	73 dB
	240093		[1] C	295/35 ZR 18	[99 Y]	PILOT SPORT PS2 N4	442,05	539,30	E	A	2	74 dB
	714102		C	295/35 ZR 18	[103 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	434,26	529,80	C	A	2	73 dB
19	477202	(a)	C	225/35 ZR 19	[88 Y]	XL PILOT SUPER SPORT ZP	314,26	383,40	E	A	2	71 dB
	634397		C	225/35 ZR 19	[88 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	273,28	333,40	E	A	2	71 dB
	531615		[1] C	235/35 ZR 19	[87 Y]	PILOT SPORT PS2 N2	301,80	368,20	F	B	2	70 dB
	698412	(a)	C	235/35 ZR 19	[91 Y]	XL PILOT SPORT 3	274,34	334,70	E	A	2	70 dB
	916404		C	235/35 ZR 19	[91 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	293,85	358,50	E	A	2	71 dB
	240324		[3] C	P245/35 ZR 19	[89 Y]	PILOT SUPER SPORT ZP	412,95	503,80	F	A	2	71 dB
	177283		C	245/35 ZR 19	[93 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	337,54	411,80	E	A	2	71 dB
	391622		[1] C	245/35 ZR 19	[93 Y]	XL PILOT SUPER SPORT MO1	337,54	411,80	E	B	2	71 dB
	474562		[1] C	245/35 ZR 19	[93 Y]	XL PILOT SPORT PS2 *	346,56	422,80	E	A	2	70 dB
	929155	(a)	[1] C	255/35 ZR 19	92 Y	PILOT SUPER SPORT *	314,67	383,90	F	B	2	72 dB
	016943		C	255/35 ZR 19	[92 Y]	PILOT SUPER SPORT	314,67	383,90	E	A	2	71 dB
	111997		[1] C	255/35 ZR 19	96 Y	XL PILOT SPORT 3 AO	292,13	356,40	E	A	2	71 dB
	432321		[1] [5] C	255/35 ZR 19	96 Y	XL PILOT SPORT PS2 MO1	321,31	392,00	E	B	1	70 dB
	495629		C	255/35 ZR 19	96 Y	XL PILOT SPORT 3 ZP	350,49	427,60	E	A	2	73 dB
	643781		C	255/35 ZR 19	[96 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	314,67	383,90	E	A	2	71 dB
	141849	(a)	[1] C	255/35 ZR 19	[96 Y]	XL PILOT SUPER SPORT MO1	314,67	383,90	Nd	Nd	Nd	Nd
	359465		[1] C	255/35 ZR 19	[96 Y]	XL PILOT SUPER SPORT MO	314,67	383,90	E	B	2	71 dB
	133870	(a)	C	255/35 ZR 19	(96 Y)	XL PILOT SPORT 4	292,13	356,40	C	A	2	71 dB
	505499		[1] C	265/35 ZR 19	[94 Y]	PILOT SPORT PS2 N2	419,51	511,80	E	A	2	70 dB
	797608		[1] C	265/35 ZR 19	[98 Y]	XL PILOT SUPER SPORT MO	415,08	506,40	E	B	2	71 dB
	276601		C	265/35 ZR 19	[98 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	415,08	506,40	E	A	2	71 dB
	886595		[1] C	265/35 ZR 19	[98 Y]	XL PILOT SUPER SPORT NO	415,08	506,40	E	A	2	71 dB
	917892		[1] C	265/35 ZR 19	[98 Y]	XL PILOT SUPER SPORT MO	415,08	506,40	E	B	2	71 dB
	012112		[1] C	265/35 ZR 19	[98 Y]	XL PILOT SPORT PS2 *	419,51	511,80	E	A	1	70 dB
	064521		[1] C	275/35 R 19	96 Y	PRIMACY HP ZP *	456,39	556,80	F	B	2	70 dB
	288543	(a)	[1] C	275/35 R 19	[100 Y]	XL PRIMACY 3 ZP * MOE	456,39	556,80	Nd	Nd	Nd	Nd
	328232		C	275/35 ZR 19	[96 Y]	PILOT SUPER SPORT	407,87	497,60	E	A	2	72 dB
	782261		C	275/35 ZR 19	[100 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	407,87	497,60	E	A	2	73 dB
	504037	(a)	[1] C	275/35 ZR 19	[100 Y]	XL PILOT SUPER SPORT *	407,87	497,60	E	B	2	73 dB
	786135		[1] C	275/35 ZR 19	[100 Y]	XL PILOT SPORT PS2 *	411,48	502,00	E	A	2	72 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 35 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
19	184612		C	285/35 ZR 19	[99 Y]	PILOT SPORT PS2	450,66	549,80	F	B	2	74 dB
	609227		(1) C	285/35 ZR 19	[99 Y]	PILOT SPORT PS2 *	450,66	549,80	E	A	2	74 dB
	510217		(3) C	P285/35 ZR 19	[99 Y]	PILOT SUPER SPORT ZP	521,56	636,30	E	C	2	73 dB
	069744	(e)	(1) C	285/35 ZR 19		PILOT SPORT PS2 *	401,50	489,80	E	A	2	74 dB
	196915		C	285/35 ZR 19	[103 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	443,20	540,70	E	A	2	73 dB
	966752		(1) C	295/35 ZR 19	[104 Y]	XL PILOT SUPER SPORT *	479,59	585,10	C	B	2	73 dB
	456910	(a)	C	295/35 ZR 19	[100 Y]	PILOT SUPER SPORT	479,59	585,10	Nd	Nd	Nd	Nd
	896817		(1) C	295/35 ZR 19	[104 Y]	XL PILOT SUPER SPORT MO	479,59	585,10	C	B	2	73 dB
	601156	(a)	C	305/35 ZR 19	[102 y]	PILOT SUPER SPORT	494,84	603,70	Nd	Nd	Nd	Nd
20	298909		C	225/35 ZR 20	[90 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	317,79	387,70	E	A	2	71 dB
	918970		C	235/35 ZR 20	[88 Y]	PILOT SUPER SPORT	323,36	394,50	F	A	2	71 dB
	102558		(1) C	235/35 ZR 20	[92 Y]	XL PILOT SUPER SPORT K1	323,36	394,50	F	B	2	71 dB
	991834		C	245/35 ZR 20	[95 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	347,70	424,20	E	A	2	71 dB
	947920		(1) C	245/35 ZR 20	[95 Y]	XL PILOT SUPER SPORT K1	347,70	424,20	E	B	2	71 dB
	616547	(a)	(1) C	245/35 ZR 20	[95 Y]	XL PILOT SUPER SPORT K2	347,70	424,20	E	B	2	71 dB
	982154		(1) C	245/35 ZR 20	[95 Y]	XL PILOT SUPER SPORT K3	347,70	424,20	E	B	2	71 dB
	345799		C	255/35 ZR 20	[97 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	340,82	415,80	E	A	2	71 dB
	183835	(a)	(1) C	255/35 ZR 20	[97 Y]	XL PILOT SUPER SPORT K2	382,54	466,70	E	B	2	71 dB
	006732		C	265/35 ZR 20	[95 Y]	PILOT SUPER SPORT	446,23	544,40	E	A	2	71 dB
	016663		(1) C	265/35 ZR 20	[99 Y]	XL PILOT SUPER SPORT *	446,23	544,40	E	B	2	71 dB
	343438	(e)	(1) C	275/35 R 20	98 Y	PILOT PRIMACY *	401,64	490,00	F	C	2	72 dB
	382281	(a)	(1) C	275/35 R 20	98 Y	PILOT PRIMACY *	401,64	490,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	192015	(a)	C	275/35 R 20	102 Y	XL PILOT SPORT 3 ZP	500,33	610,40	Nd	Nd	Nd	Nd
	457181		C	275/35 ZR 20	[102 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	401,64	490,00	E	A	2	73 dB
	418636		C	285/35 ZR 20	[104 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	423,52	516,70	E	A	2	73 dB
	040441		(1) C	285/35 ZR 20	[104 Y]	XL PILOT SUPER SPORT K2	423,52	516,70	E	B	2	73 dB
	440708		(1) C	285/35 ZR 20	[104 Y]	XL PILOT SPORT 3 MO	403,36	492,10	E	A	2	73 dB
	768509		(1)° C	295/35 R 20	105 V	XL PILOT SPORT A/S PLUS N0	521,15	635,80	B	B	1	68 dB
	884133		(1) C	295/35 ZR 20	[101 Y]	PILOT SUPER SPORT K1	467,95	570,90	E	B	2	73 dB
	429255		(1) C	295/35 ZR 20	[105 Y]	XL PILOT SUPER SPORT N0	467,95	570,90	C	A	2	73 dB
	942905		(1) C	295/35 ZR 20	[105 Y]	XL PILOT SUPER SPORT K1	467,95	570,90	C	B	2	73 dB
	318732		(1) C	305/35 ZR 20	[104 Y]	PILOT SPORT PS2 K1	490,08	597,90	C	B	2	74 dB
	309113		(1) C	315/35 R 20	106 W	LATITUDE DIAMARIS *	484,02	590,50	E	B	3	76 dB
	964349		C	315/35 R 20	110 W	XL LATITUDE SPORT 3	469,92	573,30	C	A	1	70 dB
	146108	(a)	C	315/35 R 20	110 Y	XL LATITUDE SPORT 3 ZP	619,34	755,60	Nd	Nd	Nd	Nd
	073411		(1) C	315/35 ZR 20	[110 Y]	XL PILOT SUPER SPORT K1	483,03	589,30	C	B	2	75 dB
	762194		(1) C	315/35 ZR 20	[110 Y]	XL PILOT SUPER SPORT K2	483,03	589,30	E	B	2	75 dB
21	435469		C	245/35 ZR 21	[96 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	455,98	556,30	E	A	2	71 dB
	086754	(e)	C	245/35 ZR 21	[96 Y]	XL PILOT SPORT PS2	427,30	521,20	E	A	2	70 dB
	822134	(e)	C	245/35 ZR 21		Reinf. PILOT SPORT PS2	427,30	521,20	Nd	Nd	Nd	Nd
	558917		C	255/35 ZR 21	[98 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	434,92	530,60	E	A	2	71 dB
	556580		C	265/35 ZR 21	[101 Y]	XL PILOT SPORT PS2	500,49	610,60	C	A	1	70 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)





3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 35 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
21	366637		(1) C	285/35 ZR 21	105 Y	XL	PILOT SUPER SPORT *	491,39	599,50	C	B	2	73 dB
	387482		(1) C	295/35 R 21	103 Y		LATITUDE SPORT 3 N0	406,72	496,20	C	A	1	71 dB
	433460		(1) C	295/35 R 21	107 Y	XL	LATITUDE SPORT 3 N1	406,72	496,20	C	A	1	72 dB
	224029		(1) C	295/35 R 21	107 Y	XL	LATITUDE SPORT N1	406,72	496,20	C	B	1	72 dB
	311603	(e)	(1) C	295/35 ZR 21	107 Y	XL	LATITUDE SPORT MO	406,72	496,20	C	B	1	72 dB
22	344674		C	265/35 ZR 22	(102 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	532,62	649,80	C	A	2	71 dB
	983315		C	275/35 ZR 22	(104 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	509,84	622,00	C	A	2	71 dB
	694993		C	305/35 ZR 22	(110 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	608,52	742,40	C	A	2	73 dB

SERIE 40

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
16	199320	(e)	C	215/40 ZR 16	86 W	XL	PILOT SPORT 3	155,41	189,60	E	A	2	71 dB
17	557842		C	205/40 ZR 17	84 W	XL	PILOT SPORT 3	157,46	192,10	F	A	2	71 dB
	815743	(a)	C	215/40 ZR 17	87 W	XL	PILOT SPORT 3	185,49	226,30	E	A	2	71 dB
	185172	(e)	C	235/40 ZR 17	90 Y		PILOT SPORT PS2	247,38	301,80	Nd	Nd	Nd	Nd
	459199		(1) C	245/40 R 17	91 W		PRIMACY HP MO	194,67	237,50	E	B	2	70 dB
	565089		(1) C	245/40 R 17	91 Y		PRIMACY HP MO	194,67	237,50	E	B	2	70 dB
	377655	(e)	C	245/40 ZR 17	91 Y		PILOT SPORT 3	198,61	242,30	F	A	2	71 dB
	736885	(a)	C	245/40 ZR 17	95 Y	XL	PILOT SPORT 4	198,61	242,30	C	A	2	71 dB
	455914		(1) C	255/40 R 17	94 W		PRIMACY HP MO	217,62	265,50	F	B	2	70 dB
	770384		(1) C	255/40 ZR 17	(94 Y)		PILOT SPORT PS2 N3	254,67	310,70	E	A	2	70 dB
	442316	(e)	C	265/40 ZR 17	96 Y		PILOT SPORT PS2	345,90	422,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	517951		C	275/40 ZR 17	(98 Y)		PILOT SPORT PS2	423,52	516,70	F	C	2	72 dB
18	579877		C	205/40 ZR 18	(86 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	232,79	284,00	F	A	2	71 dB
	089714	(e)	C	215/40 ZR 18	(89 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	221,80	270,60	F	A	2	71 dB
	112030	(a)	C	215/40 ZR 18	(89 Y)	XL	PILOT SPORT 4	237,46	289,70	E	A	2	71 dB
	255933		C	225/40 ZR 18	92 W	XL	PILOT SPORT 3	171,39	209,10	E	A	2	71 dB
	431978		(1) C	225/40 ZR 18	92 W	XL	PILOT SPORT 3 S1	171,39	209,10	E	A	2	71 dB
	412527	(e)	(1) C	225/40 ZR 18	(88 Y)		PILOT SPORT PS2 N3	210,66	257,00	F	A	2	70 dB
	844628		(1) C	225/40 ZR 18	88 Y		PILOT SPORT PS2 ZP *	249,92	304,90	F	B	2	69 dB
	624767	(a)	(1) C	225/40 ZR 18	(92 Y)	XL	PILOT SPORT PS2 N3	210,66	257,00	E	A	2	69 dB
	572482		(1) C	225/40 ZR 18	92 Y	XL	PILOT SPORT PS2 MO	210,66	257,00	E	A	2	70 dB
	322584	(e)	C	225/40 ZR 18	(92 Y)	XL	PILOT SPORT 3	171,39	209,10	E	A	2	71 dB
	032933	(a)	C	225/40 ZR 18	(92 Y)	XL	PILOT SPORT 3 ZP	203,61	248,40	Nd	Nd	Nd	Nd
	674619	(a)	C	225/40 ZR 18	(92 Y)	XL	PILOT SPORT 4	171,39	209,10	C	A	2	71 dB
	544969	(a)	C	225/40 ZR 18	(92 W)	XL	PILOT SPORT 4	171,39	209,10	C	A	2	71 dB
	453577		(1) C	225/40 ZR 18	88 Y		PILOT SUPER SPORT *	208,36	254,20	E	B	2	71 dB
	218969	(e)	C	225/40 ZR 18	(92 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	189,10	230,70	F	A	2	71 dB
	819749		C	235/40 ZR 18	95 W	XL	PILOT SPORT 3	217,05	264,80	E	A	2	71 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 40 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
18	260657	(e)	[1] C	235/40 ZR 18	[91 Y]	PILOT SPORT PS2 N4	249,59	304,50	F	B	2	70 dB
	366788		C	235/40 ZR 18	95 Y XL	PILOT SPORT PS2	249,59	304,50	E	A	2	70 dB
	546621	(a)	[1] C	235/40 ZR 18	[95 Y]	PILOT SPORT PS2 N4	249,59	304,50	E	B	2	69 dB
	525495		[1] C	235/40 ZR 18	95 Y XL	PILOT SPORT 3 MO	217,05	264,80	E	A	2	71 dB
	619296	(e)	C	235/40 ZR 18	[95 Y]	PILOT SPORT 3	217,05	264,80	E	A	2	71 dB
	542695	(a)	C	235/40 ZR 18	95 Y XL	PILOT SPORT 4	217,05	264,80	C	A	2	71 dB
	199410		C	245/40 R 18	93 Y	PRIMACY 3	224,18	273,50	C	A	2	71 dB
	065588	(e)	C	245/40 R 18	93 Y	PRIMACY HP	224,18	273,50	E	B	2	70 dB
	223971		[1] C	245/40 R 18	93 Y	PILOT SPORT 3 MO	227,46	277,50	F	A	2	71 dB
	315928		[1] C	245/40 ZR 18	93 Y	PILOT SPORT 3 AO	227,46	277,50	F	A	2	71 dB
	073756		[1] C	245/40 ZR 18	[93 Y]	PILOT SPORT PS2 *	257,79	314,50	F	B	2	70 dB
	959359		C	245/40 R 18	93 Y	PRIMACY 3 ZP	284,10	346,60	E	A	2	71 dB
	119337		C	245/40 ZR 18	93 Y	PILOT SPORT PS2 ZP	315,41	384,80	F	A	2	69 dB
	310265		[3] C	P245/40 ZR 18	[93 Y]	PILOT SUPER SPORT ZP	307,62	375,30	E	C	2	71 dB
	262100	(a)	[1] C	245/40 R 18	97 Y XL	PRIMACY 3 ZP MO	284,18	346,70	C	A	2	71 dB
	942166		[1] C	245/40 ZR 18	97 Y XL	PILOT SPORT 3 AO	227,46	277,50	E	A	2	71 dB
	752923	(e)	C	245/40 ZR 18	[97 Y]	PILOT SPORT 3	227,46	277,50	E	A	2	71 dB
	545550	(a)	C	245/40 ZR 18	97 Y XL	PILOT SPORT 4	227,46	277,50	C	A	2	71 dB
	486703		[1] C	245/40 ZR 18	97 Y XL	PILOT SUPER SPORT MO	249,75	304,70	E	B	2	71 dB
	454045		C	245/40 ZR 18	[97 Y]	PILOT SUPER SPORT	249,75	304,70	E	A	2	71 dB
	248127	(a)	[1] C	255/40 ZR 18	[95 Y]	PILOT SUPER SPORT *	330,98	403,80	E	A	2	71 dB
	452691		[1] C	255/40 ZR 18	[95 Y]	PILOT SUPER SPORT *	330,98	403,80	E	A	2	71 dB
	997694	(e)	C	255/40 ZR 18	[99 Y]	PILOT SUPER SPORT	330,98	403,80	E	A	2	71 dB
	184228		[1] C	255/40 ZR 18	[99 Y]	PILOT SPORT 3 MO1	315,25	384,60	E	A	2	71 dB
	792796	(a)	C	255/40 ZR 18	[99 Y] XL	PILOT SPORT 4	315,25	384,60	C	A	2	71 dB
	792425		[1] C	265/40 ZR 18	[97 Y]	PILOT SPORT PS2 *	347,54	424,00	E	B	2	70 dB
	495268		[1] C	265/40 ZR 18	[101 Y]	PILOT SPORT PS2 N4	347,54	424,00	E	A	1	70 dB
	738886	(a)	[1] C	265/40 ZR 18	101 Y XL	PILOT SUPER SPORT MO	337,62	411,90	E	A	2	71 dB
	973787		C	265/40 ZR 18	[101 Y]	PILOT SUPER SPORT	337,62	411,90	E	A	2	71 dB
	432853	(a)	[1] C	275/40 R 18	99 Y	PRIMACY 3 ZP* MOE	362,54	442,30	C	A	2	71 dB
	766218	(a)	[1] C	275/40 ZR 18	[99 Y]	PILOT SUPER SPORT *	315,25	384,60	E	B	2	72 dB
19	409516		C	225/40 ZR 19	[93 Y]	PILOT SUPER SPORT	337,70	412,00	E	A	2	71 dB
	941016	(a)	C	225/40 ZR 19	93 Y XL	PILOT SPORT 3 ZP	388,36	473,80	E	A	2	73 dB
	055260		C	235/40 ZR 19	[96 Y]	PILOT SUPER SPORT	319,51	389,80	E	A	2	71 dB
	007410		[1] C	245/40 R 19	94 Y	PRIMACY HP ZP *	385,49	470,30	F	B	2	70 dB
	788250		[1] C	245/40 ZR 19	[94 Y]	PILOT SPORT PS2 K2	369,67	451,00	F	B	2	70 dB
	560546		C	245/40 R 19	[94 Y]	PILOT SPORT 3	295,16	360,10	E	A	2	71 dB
	387467	(a)	[1] C	245/40 R 19	[98 Y]	XL PRIMACY 3 ZP*MOE	385,49	470,30	Nd	Nd	Nd	Nd
	710421		C	245/40 ZR 19	[98 Y]	XL PILOT SPORT 3	295,16	360,10	E	A	2	71 dB
	304795	(e)	[1] C	245/40 ZR 19	[98 Y]	XL PILOT SPORT PS2 DT1	289,90	353,70	Nd	Nd	Nd	Nd
	111628		C	245/40 ZR 19	[98 Y]	XL PILOT SUPER SPORT	316,31	385,90	E	A	2	71 dB
	468059		C	255/40 ZR 19	[96 Y]	PILOT SPORT PS2	343,20	418,70	F	B	2	70 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 40 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
19	078638		(1) C	255/40 ZR 19	[96 Y]	PILOT SPORT PS2 *	343,20	418,70	E	B	2	70 dB
	091570	(e)	(1) C	255/40 ZR 19		PILOT SPORT PS2 *	343,20	418,70	E	B	2	70 dB
	342560		C	255/40 ZR 19	100 Y	XL PILOT SPORT 3	312,05	380,70	E	A	2	71 dB
	817080		(1) C	255/40 ZR 19	(100 Y)	XL PILOT SPORT 3 MO	312,05	380,70	E	A	2	71 dB
	272795		(1) C	255/40 ZR 19	100 Y	XL PILOT SPORT 3 AO	312,05	380,70	E	A	2	71 dB
	916481	(a)	C	255/40 ZR 19	(100 Y)	XL PILOT SUPER SPORT	334,34	407,90	F	A	2	71 dB
	849181		(1) C	265/40 ZR 19	(102 Y)	XL PILOT SUPER SPORT *	422,13	515,00	C	B	2	71 dB
	949729	(e)	(1) C	275/40 R 19	101 Y	PILOT PRIMACY *	397,54	485,00	F	C	2	72 dB
	867726	(a)	(1) C	275/40 R 19	101 Y	PILOT PRIMACY *	397,54	485,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	990833		(1) C	275/40 R 19	101 Y	PILOT SPORT 3 MO	365,74	446,20	C	A	2	71 dB
	419781		(1) C	275/40 R 19	101 Y	PRIMACY 3 ZP *	428,20	522,40	E	A	2	71 dB
	167883		(1) C	275/40 R 19	101 Y	PRIMACY 3 ZP * S1	428,20	522,40	E	A	2	71 dB
	693417		(1) C	275/40 ZR 19	(105 Y)	XL PILOT SPORT 3 MO	365,74	446,20	E	A	2	71 dB
	048140	(a)	C	275/40 ZR 19	(105 Y)	XL PILOT SUPER SPORT	397,54	485,00	E	A	2	73 dB
	925375	(e)	(1)° C	285/40 R 19	103 V	PILOT SPORT A/S PLUS N0	467,79	570,70	Nd	Nd	Nd	Nd
	265369		(1)° C	285/40 R 19	103 V	PILOT SPORT A/S PLUS N1	467,79	570,70	B	B	2	72 dB
	356594		(1) C	285/40 ZR 19	(103 Y)	PILOT SPORT PS2 K2	441,80	539,00	E	B	2	74 dB
	198755	(a)	(1) C	285/40 ZR 19	(103 Y)	PILOT SUPER SPORT N0	435,74	531,60	C	A	2	73 dB
	784856	(a)	C	285/40 ZR 19	(107 Y)	XL PILOT SUPER SPORT	435,74	531,60	E	A	2	73 dB
20	225216	(e)	(1) C	245/40 R 20	95 Y	PILOT PRIMACY *	404,34	493,30	F	C	3	72 dB
	101582	(a)	(1) C	245/40 R 20	95 Y	PILOT PRIMACY *	404,34	493,30	Nd	Nd	Nd	Nd
	773015	(a)	C	245/40 ZR 20	99 Y	XL PILOT SPORT 3 ZP	474,84	579,30	Nd	Nd	Nd	Nd
	187126		C	245/40 ZR 20	99 Y	XL PILOT SUPER SPORT	404,43	493,40	E	A	2	71 dB
	520681		(1)° C	255/40 R 20	101 V	XL PILOT SPORT A/S PLUS N0	445,00	542,90	B	B	2	72 dB
	119947		C	255/40 ZR 20	(101 Y)	XL PILOT SUPER SPORT	391,23	477,30	E	A	2	71 dB
	122962		(1) C	255/40 ZR 20	(101 Y)	XL PILOT SUPER SPORT N0	391,23	477,30	E	A	2	71 dB
	001413		(8) C	255/40 ZR 20	(101 Y)	XL PILOT SPORT 3 ACOUSTIC MO	457,70	558,40	E	A	2	71 dB
	608692	(e)	C	275/40 R 20	102 W	LATITUDE SPORT 3	361,80	441,40	C	A	2	70 dB
	111387		(1) C	275/40 R 20	102 W	LATITUDE DIAMARIS *	361,80	441,40	C	B	3	76 dB
	006129		(1) C	275/40 R 20	106 Y	XL LATITUDE DIAMARIS DT	361,80	441,40	C	C	3	76 dB
	463876		(1) C	275/40 R 20	106 Y	XL 4x4 DIAMARIS N1	361,80	441,40	C	B	2	71 dB
	922303	(e)	C	275/40 R 20	106 Y	XL LATITUDE SPORT 3	351,31	428,60	C	A	2	72 dB
	085974	(a)	(1) C	275/40 R 20	106 Y	XL LATITUDE SPORT 3 DT1	351,31	428,60	Nd	Nd	Nd	Nd
	488915	(a)	C	275/40 R 20	106 Y	XL LATITUDE SPORT 3 ZP	475,98	580,70	C	A	1	70 dB
	024126		(1) °	295/40 R 20	106 V	LATITUDE TOUR HP N0	385,16	469,90	B	B	1	68 dB
	815490		(1) C	295/40 R 20	106 Y	LATITUDE SPORT 3 N0	385,16	469,90	C	A	1	71 dB
	557293		C	295/40 R 20	110 Y	XL LATITUDE SPORT 3	385,16	469,90	C	A	1	70 dB
21	847363		C	255/40 R 21	102 Y	LATITUDE SPORT 3	398,61	486,30	C	A	1	70 dB
	197915		(1) C	265/40 R 21	101 Y	LATITUDE SPORT 3 N0	402,38	490,90	C	A	2	71 dB
	095471	(a)	C	265/40 R 21	105 Y	XL LATITUDE SPORT 3	402,38	490,90	Nd	Nd	Nd	Nd

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 45

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
16	095898	(a)	C	195/45 R 16	84 V	XL	PRIMACY 3	121,23	147,90	Nd	Nd	Nd	Nd
	711752		C	195/45 R 16	84 V	XL	PILOT SPORT 3	123,69	150,90	E	A	2	71 dB
	813441		C	205/45 ZR 16	87 W	XL	PILOT SPORT 3	156,72	191,20	E	A	2	71 dB
	848398	(a)	C	215/45 R 16	90 V	XL	PRIMACY 3	169,26	206,50	Nd	Nd	Nd	Nd
	474002		(1) C	215/45 R 16	90 V	XL	PILOT SPORT 3 AO DT1	172,62	210,60	E	B	2	71 dB
17	747221	(a)	C	205/45 R 17	84 V		PRIMACY 3 ZP	213,93	261,00	E	A	2	71 dB
	002285		C	205/45 R 17	88 V	XL	PRIMACY 3	184,75	225,40	C	A	1	69 dB
	130721	(e)	C	205/45 R 17	88 V	XL	PILOT EXALTO PE2	184,75	225,40	F	B	2	72 dB
	934011		C	205/45 R 17	88 V	XL	PILOT SPORT 3	188,44	229,90	C	A	2	70 dB
	678293		(6) C	205/45 R 17	84 W		PILOT SPORT 3 ST	188,44	229,90	F	A	2	71 dB
	376351	(a)	C	205/45 R 17	84 W		PRIMACY 3 ZP	213,93	261,00	E	A	2	71 dB
	133404	(a)	C	205/45 R 17	88 W	XL	PRIMACY 3 ZP	213,93	261,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	324862		(1) C	205/45 R 17	88 W	XL	PRIMACY 3 *	184,75	225,40	C	A	1	69 dB
	111390	(e)	C	205/45 ZR 17	88 W	XL	PILOT SPORT 3	188,44	229,90	E	A	2	71 dB
	149173	(a)	C	205/45 ZR 17	88 Y	XL	PILOT SPORT 4	188,44	229,90	E	A	2	71 dB
	250600		(1) C	205/45 ZR 17	(88 Y)	XL	PILOT SUPER SPORT *	199,10	242,90	F	A	2	71 dB
	306171	(a)	C	215/45 R 17	87 W		PRIMACY 3	159,75	194,90	Nd	Nd	Nd	Nd
	777660		C	215/45 R 17	87 W		PRIMACY HP	159,75	194,90	E	A	2	70 dB
	836741	(a)	C	215/45 R 17	91 W	XL	PRIMACY 3	159,75	194,90	C	A	1	69 dB
	318052	(e)	C	215/45 ZR 17	91 W	XL	PILOT SPORT 3	162,95	198,80	E	A	2	71 dB
	795291	(a)	C	215/45 ZR 17	91 Y	XL	PILOT SPORT 4	162,95	198,80	C	A	2	71 dB
	496433		C	215/45 ZR 17	91 Y	XL	PILOT SUPER SPORT	187,38	228,60	F	A	2	71 dB
	648366		C	225/45 R 17	91 V		PRIMACY 3	145,66	177,70	C	A	2	69 dB
	469884	(e)	C	225/45 R 17	91 V		PRIMACY HP	145,66	177,70	E	B	2	70 dB
	765017		(1) C	225/45 R 17	91 V		PRIMACY HP G1	145,66	177,70	E	B	2	70 dB
	542075		C	225/45 R 17	91 V		PILOT SPORT 3	147,54	180,00	F	A	2	71 dB
	579323		C	225/45 R 17	91 V		PRIMACY 3 ZP	170,08	207,50	E	A	2	71 dB
	820315		C	225/45 R 17	94 V	XL	PRIMACY 3	145,66	177,70	C	A	1	69 dB
	886965		C	225/45 R 17	91 W		PRIMACY 3	145,66	177,70	C	A	2	69 dB
	377125	(e)	(1) C	225/45 R 17	91 W		PRIMACY HP AO	145,66	177,70	E	B	2	70 dB
	592471		(1) C	225/45 R 17	91 W		PRIMACY HP MO	145,66	177,70	E	B	2	70 dB
	550408		C	225/45 R 17	91 W		PRIMACY 3 ZP	170,16	207,60	E	A	2	71 dB
	875780		C	225/45 R 17	94 W	XL	PRIMACY 3	145,66	177,70	C	A	1	69 dB
	265273	(e)	C	225/45 ZR 17	94 W	XL	PILOT SPORT 3	147,54	180,00	E	A	2	71 dB
	727810	(a)	C	225/45 ZR 17	94 W	XL	PILOT SPORT 4	147,54	180,00	C	A	2	71 dB
	699716		C	225/45 R 17	91 Y		PRIMACY 3	145,66	177,70	C	A	2	69 dB
	048857		(1) C	225/45 R 17	91 Y		PRIMACY HP MO	145,66	177,70	E	B	2	70 dB
	314678	(e)	C	225/45 ZR 17	91 Y		PILOT SPORT 3	147,54	180,00	F	A	2	71 dB
	536127	(e)	(1) C	225/45 ZR 17	(91 Y)		PILOT SPORT PS2 N3	162,30	198,00	F	A	2	70 dB
	488356	(e)	C	225/45 ZR 17	94 Y	XL	PILOT SPORT 3	147,54	180,00	E	A	2	71 dB
	478670	(a)	C	225/45 ZR 17	94 Y	XL	PILOT SPORT 4	147,54	180,00	C	A	2	71 dB
	823718		(1) C	225/45 ZR 17	(94 Y)	XL	PILOT SPORT PS2 N3	168,52	205,60	E	A	2	69 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 45 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
17	817896		C	235/45 R 17	94 W	PRIMACY 3	157,13	191,70	C	A	2	71 dB
	540062		(1) C	235/45 R 17	94 W	PRIMACY HP MO	157,13	191,70	E	B	2	70 dB
	246257		C	235/45 R 17	97 W	XL PRIMACY 3	157,13	191,70	C	A	2	71 dB
	076312		C	235/45 R 17	94 Y	PRIMACY 3	157,13	191,70	C	A	2	71 dB
	215776	(e)	C	235/45 ZR 17	97 Y	XL PILOT SPORT 3	160,25	195,50	E	A	2	71 dB
	710920	(a)	C	235/45 ZR 17	97 Y	XL PILOT SPORT 4	160,25	195,50	C	A	2	71 dB
	322616		(1) C	245/45 R 17	95 W	PRIMACY HP MO	213,93	261,00	E	B	2	70 dB
	028357		C	245/45 R 17	99 W	XL PRIMACY 3	213,93	261,00	C	A	2	71 dB
	008309		(1) C	245/45 R 17	95 Y	PRIMACY HP AO	213,93	261,00	F	B	2	70 dB
	864296	(e)	(1) C	245/45 R 17	95 Y	PRIMACY HP MO	213,93	261,00	E	B	2	70 dB
	402093		C	245/45 R 17	99 Y	XL PRIMACY 3	213,85	260,90	C	A	2	71 dB
	960013	(e)	C	245/45 ZR 17	99 Y	XL PILOT SPORT 3	220,33	268,80	E	A	2	71 dB
	518047	(a)	C	245/45 ZR 17	99 Y	XL PILOT SPORT 4	220,33	268,80	C	A	2	71 dB
18	034424		C	215/45 ZR 18	93 W	XL PILOT SPORT 3	249,92	304,90	E	A	2	71 dB
	260192		C	225/45 R 18	91 V	PILOT SPORT 3	229,59	280,10	E	A	2	71 dB
	372035		C	225/45 R 18	91 V	PRIMACY 3 ZP	287,38	350,60	C	A	2	71 dB
	112781		C	225/45 R 18	95 V	XL PILOT SPORT 3	229,59	280,10	E	A	2	71 dB
	153632		C	225/45 R 18	91 W	PILOT SPORT 3	229,59	280,10	E	A	2	71 dB
	653892		(1) C	225/45 R 18	91 W	PRIMACY 3 ZP *	287,38	350,60	C	A	2	71 dB
	393352	(a)	(1) C	225/45 R 18	95 Y	XL PRIMACY 3 ZP MO	287,38	350,60	C	A	2	71 dB
	413756	(a)	C	225/45 ZR 18	95 Y	XL PILOT SPORT 4	229,59	280,10	C	A	2	71 dB
	134256	(e)	C	225/45 ZR 18	(95 Y)	XL PILOT SUPER SPORT	258,11	314,90	C	A	2	71 dB
	378819		(1) C	225/45 ZR 18	(95 Y)	XL PILOT SUPER SPORT *	258,11	314,90	E	A	2	71 dB
	038750		C	235/45 R 18	98 W	XL PRIMACY 3	257,62	314,30	C	A	2	71 dB
	574290	(e)	C	235/45 R 18	98 W	XL PRIMACY HP	257,62	314,30	E	A	2	70 dB
	449219		C	235/45 ZR 18	(94 Y)	PILOT SUPER SPORT	274,92	335,40	F	A	2	71 dB
	332898		C	235/45 R 18	98 Y	XL PRIMACY 3	257,62	314,30	C	A	2	71 dB
	151206		C	235/45 ZR 18	(98 Y)	XL PILOT SPORT 3	265,49	323,90	E	A	2	71 dB
	196370	(e)	C	245/45 R 18	96 V	PILOT SPORT 3	258,61	315,50	Nd	Nd	Nd	Nd
	624612		C	245/45 R 18	96 W	PRIMACY 3	253,52	309,30	C	A	2	71 dB
	648090		C	245/45 R 18	100 W	XL PRIMACY 3	253,52	309,30	C	A	2	71 dB
	066257		C	245/45 R 18	100 W	XL PILOT SPORT 3	258,61	315,50	E	A	2	70 dB
	974019		(1) C	245/45 R 18	100 Y	XL PRIMACY 3 AO	253,52	309,30	C	A	2	71 dB
	773625	(a)	C	245/45 ZR 18	100 Y	XL PILOT SPORT 4	258,61	315,50	C	A	2	71 dB
	928402	(e)	C	245/45 ZR 18	(100 Y)	XL PILOT SUPER SPORT	266,89	325,60	E	A	2	71 dB
	831899	(a)	(1) C	245/45 R 18	100 Y	XL PRIMACY 3 ZP MOE	369,59	450,90	C	A	1	69 dB
	302429	(e)	C	255/45 R 18	99 V	LATITUDE DIAMARIS	279,51	341,00	E	B	3	76 dB
	087210	(a)	C	255/45 R 18	99 Y	PRIMACY 3	278,77	340,10	C	A	2	71 dB
	696509		(1) C	255/45 R 18	99 Y	PRIMACY HP MO	278,77	340,10	E	B	2	70 dB
	618687		C	265/45 ZR 18	(101 Y)	PILOT SUPER SPORT	323,77	395,00	E	A	2	71 dB
	024070		(1) C	275/45 R 18	103 Y	PRIMACY HP MO	329,59	402,10	E	B	2	70 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 45 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
19	569649		C	225/45 ZR 19	[96 Y]	XL	PILOT SUPER SPORT	364,43	444,60	F	A	2	71 dB
	834367		C	235/45 ZR 19	99 W	XL	PILOT SPORT 3	319,51	389,80	E	A	2	71 dB
	247631	(e)	(1) C	245/45 R 19	98 Y		PILOT PRIMACY *	347,70	424,20	F	C	3	72 dB
	393015	(a)	(1) C	245/45 R 19	98 Y		PILOT PRIMACY *	347,70	424,20	Nd	Nd	Nd	Nd
	436809		(1) C	245/45 R 19	98 Y		PRIMACY 3 ZP *	408,28	498,10	E	A	2	71 dB
	241279		(1) C	245/45 R 19	98 Y		PRIMACY 3 ZP * S1	408,28	498,10	C	A	2	71 dB
	197753		(1) C	245/45 R 19	102 Y	XL	PRIMACY 3 *	347,70	424,20	B	A	1	69 dB
	162305		(1) C	245/45 R 19	102 Y	XL	PILOT SPORT 3 M0	354,67	432,70	C	A	2	71 dB
	906256	(e)	(1)° C	255/45 R 19	100 V		PILOT SPORT A/S PLUS N0	382,13	466,20	Nd	Nd	Nd	Nd
	067328		(1)° C	255/45 R 19	100 V		PILOT SPORT A/S PLUS N1	382,13	466,20	B	B	2	72 dB
	050663		C	255/45 R 19	100 V		LATITUDE SPORT 3	280,90	342,70	C	A	2	70 dB
	711247	(a)	(1) C	255/45 ZR 19	[100 Y]		PILOT SUPER SPORT N0	367,30	448,10	E	A	2	71 dB
	721418		C	255/45 ZR 19	[104 Y]	XL	PILOT SUPER SPORT	367,30	448,10	E	A	2	71 dB
	536851		(1) °	275/45 R 19	108 V	XL	LATITUDE TOUR HP N0	302,30	368,80	C	C	2	71 dB
	233435		C	275/45 R 19	108 Y	XL	LATITUDE SPORT 3	302,30	368,80	C	A	1	70 dB
	522255		(1) C	275/45 R 19	108 Y	XL	LATITUDE SPORT N0	302,30	368,80	E	B	2	72 dB
	387291		(1) C	285/45 R 19	107 V		LATITUDE DIAMARIS *	330,16	402,80	E	B	3	76 dB
	544381		C	285/45 R 19	111 W	XL	LATITUDE SPORT 3	317,21	387,00	C	A	1	70 dB
	543939		C	285/45 R 19	111 W	XL	LATITUDE SPORT 3 ZP	454,26	554,20	C	A	1	70 dB
	600585		C	295/45 R 19	113 Y	XL	LATITUDE SPORT 3	340,41	415,30	B	A	1	70 dB
20	930377		C	235/45 ZR 20	[100 Y]	XL	PILOT SUPER SPORT	337,54	411,80	E	A	2	71 dB
	290116		C	245/45 R 20	99 V		LATITUDE SPORT	319,34	389,60	C	C	3	72 dB
	468034	(a)	°	245/45 R 20	99 W		LATITUDE TOUR HP	319,34	389,60	C	C	2	71 dB
	854041		C	245/45 R 20	103 W	XL	LATITUDE SPORT 3	319,34	389,60	C	A	2	70 dB
	695709		(1) C	255/45 R 20	101 W		LATITUDE SPORT A0	383,20	467,50	E	B	2	72 dB
	253522	(a)	C	255/45 R 20	105 V	XL	LATITUDE SPORT 3	383,20	467,50	C	A	2	70 dB
	004475		C	255/45 ZR 20	[105 Y]	XL	PILOT SUPER SPORT	398,69	486,40	E	A	2	71 dB
	292614		(1) °	265/45 R 20	104 V		LATITUDE TOUR HP N0	378,85	462,20	B	B	2	71 dB
	521105		(1) C	265/45 R 20	104 Y		LATITUDE SPORT 3 N0	425,82	519,50	C	A	2	71 dB
	136126		C	275/45 R 20	110 V	XL	LATITUDE SPORT 3	390,00	475,80	B	A	1	70 dB
	792654		(1) C	275/45 R 20	110 Y	XL	LATITUDE SPORT N0	390,00	475,80	E	B	2	72 dB
	552423		C	275/45 R 20	110 Y	XL	LATITUDE SPORT 3	390,00	475,80	B	A	1	70 dB
	751472		(1) C	275/45 R 20	110 Y	XL	PILOT SPORT PS2 M0	1.206,97	1.472,50	E	A	2	72 dB
	270677	(a)	C	295/45 R 20	110 Y		LATITUDE SPORT 3	388,93	474,50	C	A	2	72 dB
21	649076		C	275/45 R 21	110 Y	XL	LATITUDE SPORT	406,64	496,10	C	E	2	73 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 50

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
15	727519			195/50 R 15	82 T	ENERGY SAVER +	83,93	102,40	C	A	2	70 dB
	682488	(e)	C	195/50 R 15	82 H	PILOT EXALTO PE2	83,93	102,40	F	B	3	72 dB
	919698	(a)	C	195/50 R 15	82 V	PILOT SPORT 3	85,98	104,90	Nd	Nd	Nd	Nd
	440735	(e)	C	195/50 R 15	82 V	PILOT SPORT 3	85,98	104,90	F	A	2	71 dB
16	563225			195/50 R 16	88 V	XL ENERGY SAVER +	159,67	194,80	C	A	2	70 dB
	607841		C	205/50 R 16	87 V	PILOT SPORT 3	140,41	171,30	E	A	2	71 dB
	302995		(1) C	225/50 R 16	92 V	PRIMACY HP MO	176,80	215,70	E	C	2	70 dB
	815830		C	225/50 R 16	92 V	PRIMACY 3	176,80	215,70	C	A	2	69 dB
	376273	(e)	C	225/50 R 16	92 W	PRIMACY HP	180,66	220,40	Nd	Nd	Nd	Nd
	326281		(1) C	225/50 R 16	92 W	PRIMACY HP MO	180,66	220,40	E	C	2	70 dB
	772455		C	225/50 R 16	92 W	PRIMACY 3	180,66	220,40	C	A	2	69 dB
	916357		(1) C	225/50 ZR 16	92 Y	PILOT EXALTO PE2 NO	206,31	251,70	F	B	3	73 dB
17	621325		C	205/50 R 17	93 H	XL PRIMACY 3	180,16	219,80	B	B	1	69 dB
	490342		C	205/50 R 17	89 V	PRIMACY 3	180,16	219,80	C	A	2	69 dB
	739871		C	205/50 R 17	89 V	PRIMACY HP ZP	210,66	257,00	F	B	2	70 dB
	126829		C	205/50 R 17	93 V	XL PRIMACY 3	180,16	219,80	C	A	1	69 dB
	205198		C	205/50 R 17	89 W	PRIMACY 3	180,16	219,80	C	A	2	69 dB
	278571		C	205/50 R 17	89 W	PRIMACY HP ZP	210,66	257,00	F	B	2	70 dB
	723266		C	205/50 R 17	93 W	XL PRIMACY 3	180,16	219,80	C	A	1	69 dB
	930249		C	205/50 ZR 17	93 W	XL PILOT SPORT 3	183,77	224,20	E	A	2	71 dB
	458725		(1) C	205/50 R 17	89 Y	PRIMACY 3*	180,16	219,80	C	A	2	69 dB
	151176		(1) C	205/50 ZR 17	(89 Y)	PILOT SPORT PS2 N3	215,16	262,50	E	A	2	71 dB
	598783		C	215/50 R 17	95 V	XL PRIMACY 3	201,07	245,30	C	A	1	69 dB
	545830		C	215/50 R 17	91 W	PRIMACY 3	201,07	245,30	C	A	2	69 dB
	594226		C	215/50 R 17	95 W	XL PRIMACY 3	201,07	245,30	C	A	1	69 dB
	787469		(1) C	225/50 R 17	94 H	PRIMACY HP *	201,31	245,60	E	A	2	70 dB
	014496		C	225/50 R 17	94 H	PRIMACY 3 ZP	244,43	298,20	C	A	2	71 dB
	193890		C	225/50 R 17	94 V	PRIMACY 3	201,31	245,60	C	A	2	69 dB
	673971	(e)	C	225/50 R 17	94 V	PRIMACY HP	201,31	245,60	E	B	2	70 dB
	579079		(1) C	225/50 R 17	94 V	PRIMACY HP *	201,31	245,60	E	A	2	70 dB
	592237		C	225/50 R 17	98 V	XL PRIMACY 3	201,31	245,60	C	A	1	69 dB
	446549	(e)	(1) C	225/50 R 17	98 V	XL PRIMACY HP S1	201,31	245,60	C	B	2	70 dB
	192955	(a)	C	225/50 R 17	94 W	PRIMACY 3	201,31	245,60	C	A	2	69 dB
	599632		(1) C	225/50 R 17	94 W	PRIMACY 3 MO	201,31	245,60	B	A	2	69 dB
	921693	(e)	(1) C	225/50 R 17	94 W	PRIMACY HP *	201,31	245,60	E	A	2	70 dB
	922279		(1) C	225/50 R 17	94 W	PRIMACY 3 *	201,31	245,60	C	A	2	69 dB
	721907		(1) C	225/50 R 17	94 W	PRIMACY 3 ZP MO	244,43	298,20	C	A	2	71 dB
	281356		(1) C	225/50 R 17	98 W	XL PRIMACY 3*	201,31	245,60	B	A	1	69 dB
	199259		C	225/50 R 17	98 W	XL PRIMACY 3	201,31	245,60	C	A	1	69 dB
	862673	(e)	(1) C	225/50 R 17	94 Y	PRIMACY HP AO	201,31	245,60	F	B	2	70 dB
	323445		(1) C	225/50 R 17	94 Y	PRIMACY HP *	201,31	245,60	E	A	2	70 dB
	522601		(1) C	225/50 R 17	94 Y	PRIMACY 3 AO	201,31	245,60	C	A	2	69 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 50 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
17	429361	(a)	(1) C	225/50 R 17	94 Y	PRIMACY 3 AO DT1	201,31	245,60	C	A	2	69 dB
	106655		C	225/50 R 17	98 Y	XL PRIMACY 3	201,31	245,60	C	A	1	69 dB
	336517		(1) C	225/50 R 17	98 Y	XL PRIMACY HP AO	201,31	245,60	E	B	2	70 dB
	835325		C	225/50 ZR 17	98 Y	XL PILOT SPORT 3	205,33	250,50	E	A	2	71 dB
	832597		C	235/50 R 17	96 W	PRIMACY 3	222,70	271,70	C	A	2	71 dB
	916195		(1) C	235/50 ZR 17	96 Y	PILOT SPORT PS2 N1	255,16	311,30	E	B	2	70 dB
18	633244	(a)	C	225/50 R 18	95 V	PRIMACY 3	213,11	260,00	C	A	2	69 dB
	630079		°	235/50 R 18	97 H	LATITUDE CROSS	221,07	269,70	E	C	2	71 dB
	719193		°	235/50 R 18	97 V	LATITUDE TOUR HP	221,07	269,70	C	C	2	69 dB
	542152		C	235/50 R 18	101 W	XL PRIMACY 3	278,20	339,40	C	A	1	69 dB
	364558		C	235/50 R 18	101 Y	XL PRIMACY 3	278,20	339,40	C	A	1	69 dB
	136524	(e)	(1) C	245/50 R 18	100 W	PILOT PRIMACY *	308,36	376,20	E	C	3	72 dB
	338032	(a)	(1) C	245/50 R 18	100 W	PILOT PRIMACY *	308,36	376,20	Nd	Nd	Nd	Nd
	287124		(1) C	245/50 R 18	100 W	PRIMACY 3 ZP MO	343,03	418,50	C	A	2	71 dB
	948389		(1) C	245/50 R 18	100 Y	PRIMACY 3 ZP *	343,03	418,50	C	A	2	71 dB
19	417649		C	235/50 R 19	99 V	LATITUDE SPORT 3	247,38	301,80	C	A	2	70 dB
	519629		(1) °	255/50 R 19	107 H	XL LATITUDE TOUR HP MO	281,07	342,90	C	C	2	71 dB
	959391		(1) °	255/50 R 19	107 H	XL LATITUDE TOUR HP ZP * DT	395,00	481,90	C	B	1	71 dB
	399169		(1) C	255/50 R 19	103 V	LATITUDE DIAMARIS *	292,54	356,90	C	B	3	76 dB
	691617		(1) °	255/50 R 19	103 V	LATITUDE TOUR HP N0	281,07	342,90	B	B	2	71 dB
	688076	(e)	C	255/50 R 19	107 V	XL LATITUDE SPORT 3	281,07	342,90	C	A	1	70 dB
	783755		°	255/50 R 19	107 W	XL LATITUDE TOUR HP	281,07	342,90	B	B	2	72 dB
	859478	(e)	C	255/50 R 19	107 W	XL LATITUDE SPORT 3	281,07	342,90	C	A	1	70 dB
	919695		C	255/50 R 19	107 W	XL LATITUDE SPORT 3 ZP	395,00	481,90	C	A	2	72 dB
	385103		(1) C	255/50 R 19	103 Y	LATITUDE SPORT 3 N0	281,07	342,90	C	A	2	71 dB
	410072	(e)	C	255/50 R 19	103 Y	LATITUDE SPORT 3	281,07	342,90	C	A	2	70 dB
	315703		(1) °	265/50 R 19	110 V	XL LATITUDE TOUR HP N0	333,77	407,20	B	C	2	71 dB
	975866		C	265/50 R 19	110 W	XL LATITUDE SPORT 3	333,77	407,20	B	A	1	70 dB
	159270		(1) C	265/50 R 19	110 Y	XL LATITUDE SPORT 3 N0	333,77	407,20	B	A	2	71 dB
20	021942		C	245/50 R 20	102 V	LATITUDE SPORT 3	348,11	424,70	C	A	2	70 dB
	323136		C	255/50 R 20	109 Y	XL LATITUDE SPORT 3	390,90	476,90	C	A	1	70 dB
	744732	(a)	(1) C	255/50 R 20	109 Y	XL LATITUDE DIAMARIS DT	410,41	500,70	C	C	3	76 dB
	612231		C	265/50 R 20	107 V	LATITUDE SPORT 3	415,16	506,50	C	A	2	70 dB
	566054		C	265/50 R 20	111 Y	XL LATITUDE SPORT 3	415,16	506,50	C	A	2	70 dB
	058138		(1) C	275/50 R 20	109 W	LATITUDE SPORT MO	433,28	528,60	C	B	2	72 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 55

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
14	249149			185/55 R 14	80 H	ENERGY SAVER +	111,31	135,80	C	B	2	68 dB
15	198771			185/55 R 15	82 H	ENERGY SAVER +	113,11	138,00	C	A	2	68 dB
	441333			195/55 R 15	85 H	ENERGY SAVER +	122,87	149,90	C	A	2	70 dB
	551662			195/55 R 15	85 V	ENERGY SAVER +	125,16	152,70	C	A	2	70 dB
16	716842			185/55 R 16	83 H	ENERGY SAVER +	144,02	175,70	C	A	2	68 dB
	750684			185/55 R 16	87 H	EVERGY SAVER +	148,69	181,40	C	A	2	68 dB
	482117			185/55 R 16	83 V	ENERGY SAVER +	154,02	187,90	C	A	2	68 dB
	032158			195/55 R 16	91 Q	XL ENERGY E-V	163,20	199,10	A	A	2	70 dB
	187435			195/55 R 16	87 T	ENERGY SAVER +	127,05	155,00	C	A	2	70 dB
	186983		[1]	195/55 R 16	87 T	ENERGY SAVER S1	127,05	155,00	C	B	2	70 dB
	468060			195/55 R 16	91 T	XL ENERGY SAVER +	139,10	169,70	C	A	2	70 dB
	531517			195/55 R 16	87 H	ENERGY SAVER +	129,84	158,40	C	A	2	70 dB
	546776		[1]	195/55 R 16	87 H	ENERGY SAVER G1	129,84	158,40	C	A	2	70 dB
	821395		[1]	195/55 R 16	87 H	ENERGY SAVER *	129,84	158,40	E	A	2	70 dB
	085814			195/55 R 16	87 H	PRIMACY 3 ZP	167,87	204,80	E	A	2	71 dB
	581373			195/55 R 16	87 V	ENERGY SAVER +	144,92	176,80	C	A	2	70 dB
	531235		[1]	195/55 R 16	87 V	ENERGY SAVER *	144,92	176,80	E	A	2	70 dB
	799996		[1]	195/55 R 16	87 W	ENERGY SAVER *	152,21	185,70	B	A	2	70 dB
	124004			195/55 R 16	91 V	XL ENERGY SAVER +	152,13	185,60	C	A	2	70 dB
	016323			195/55 R 16	91 V	PRIMACY 3 ZP	182,13	222,20	C	A	1	69 dB
	111723			205/55 R 16	91 H	ENERGY SAVER +	103,93	126,80	B	A	2	70 dB
	200331		[1]	205/55 R 16	91 H	ENERGY SAVER + A0	103,93	126,80	B	A	2	70 dB
	783595		[1]	205/55 R 16	91 H	ENERGY SAVER *	103,93	126,80	C	A	2	70 dB
	980956		[1]	205/55 R 16	91 H	ENERGY SAVER M0	103,93	126,80	B	B	2	70 dB
774107		C	205/55 R 16	91 H	PRIMACY 3	105,41	128,60	C	A	2	69 dB	
622732		C	205/55 R 16	91 H	PRIMACY 3 ZP	160,00	195,20	E	A	2	71 dB	
683002		[a]	205/55 R 16	94 H	XL ENERGY SAVER +	110,41	134,70	B	A	2	70 dB	
839527			205/55 R 16	91 V	ENERGY SAVER +	103,93	126,80	B	A	2	70 dB	
935906		[1]	205/55 R 16	91 V	ENERGY SAVER + A0	103,93	126,80	B	A	2	70 dB	
300902		[1]	205/55 R 16	91 V	ENERGY SAVER + *	103,93	126,80	B	A	2	70 dB	
451457		[1]	205/55 R 16	91 V	ENERGY SAVER *	103,93	126,80	C	A	2	70 dB	
690135		[1]	205/55 R 16	91 V	ENERGY SAVER M0	103,93	126,80	B	B	2	70 dB	
046642		[1]	205/55 R 16	91 V	ENERGY SAVER S1	103,93	126,80	C	A	2	70 dB	
412394		C	205/55 R 16	91 V	PRIMACY 3	105,41	128,60	C	A	2	69 dB	
830588		[1] C	205/55 R 16	91 V	PRIMACY HP M0	105,41	128,60	C	B	2	70 dB	
325838		C	205/55 R 16	91 V	PRIMACY 3 ZP	164,67	200,90	E	A	2	71 dB	
143178			205/55 R 16	94 V	XL ENERGY SAVER +	120,41	146,90	B	A	2	70 dB	
478089		C	205/55 R 16	94 V	XL PRIMACY 3	122,87	149,90	C	A	1	69 dB	
971230		[1]	205/55 R 16	91 W	ENERGY SAVER *	103,93	126,80	B	A	2	70 dB	
844391		[1]	205/55 R 16	91 W	ENERGY SAVER M0	103,93	126,80	B	B	2	70 dB	
416923		C	205/55 R 16	91 W	PRIMACY 3	105,41	128,60	C	A	2	69 dB	
002778		[1] C	205/55 R 16	91 W	PRIMACY HP M0	105,41	128,60	C	B	2	70 dB	

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 55 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
16	882148	(e)	C	205/55 ZR 16	91 W	PILOT SPORT 3	108,20	132,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	727263	(e)	C	205/55 ZR 16	91 W	PILOT SPORT 3	108,20	132,00	E	A	2	71 dB
	871732		C	205/55 R 16	91 W	PRIMACY 3 ZP	165,49	201,90	E	A	2	71 dB
	761552	(a)	C	205/55 ZR 16	94 W	XL PILOT SPORT 3	125,33	152,90	E	A	2	70 dB
	064600		(1) C	205/55 ZR 16	91 Y	PILOT EXALTO PE2 N0	132,87	162,10	F	B	3	72 dB
	085223		C	215/55 R 16	93 H	PRIMACY 3	171,15	208,80	C	A	2	69 dB
	755180		(1) C	215/55 R 16	93 H	PRIMACY HP S1	171,15	208,80	C	B	2	70 dB
	411408		C	215/55 R 16	97 H	XL PRIMACY 3	176,97	215,90	C	A	1	69 dB
	202259			215/55 R 16	93 V	ENERGY SAVER	172,87	210,90	C	B	2	70 dB
	811646		C	215/55 R 16	93 V	PRIMACY 3	176,31	215,10	C	A	2	69 dB
	087093		(1) C	215/55 R 16	93 V	PRIMACY HP S1	176,31	215,10	C	B	2	70 dB
	118635		(1) C	215/55 R 16	93 V	PRIMACY HP MO	176,31	215,10	E	B	2	70 dB
	931493		C	215/55 R 16	97 V	XL PRIMACY 3	178,11	217,30	C	A	1	69 dB
	628262		C	215/55 R 16	93 W	PRIMACY 3	180,41	220,10	C	A	2	69 dB
	865909		(1) C	215/55 R 16	93 W	PRIMACY HP MO	180,41	220,10	E	B	2	70 dB
	312472		C	215/55 R 16	97 W	XL PRIMACY 3	180,41	220,10	C	A	1	69 dB
	616603		C	215/55 R 16	93 Y	PRIMACY 3	180,41	220,10	C	A	2	69 dB
	934357		C	225/55 R 16	95 V	PRIMACY 3	176,07	214,80	C	A	2	69 dB
	189700	(a)	C	225/55 R 16	99 V	XL PRIMACY 3	179,51	219,00	Nd	Nd	Nd	Nd
	570439	(e)	C	225/55 R 16	99 V	XL PRIMACY HP	179,51	219,00	E	B	2	70 dB
	440644		C	225/55 R 16	95 W	PRIMACY 3	176,07	214,80	C	A	2	69 dB
	916403		(1) C	225/55 R 16	95 W	PRIMACY HP *	176,07	214,80	E	A	2	70 dB
	382075		(1) C	225/55 R 16	95 W	PRIMACY HP MO S1	176,07	214,80	C	B	2	70 dB
	721373		C	225/55 R 16	99 W	XL PRIMACY 3	179,51	219,00	C	A	1	69 dB
	762970	(e)	(1) C	225/55 R 16	99 W	XL PRIMACY HP MO	179,51	219,00	B	B	2	70 dB
	195933		(1) C	225/55 R 16	95 Y	PRIMACY HP AO	176,07	214,80	E	B	2	70 dB
	027338		(1) C	225/55 R 16	99 Y	XL PRIMACY HP MO	179,51	219,00	B	B	2	70 dB
17	086521		C	205/55 R 17	95 V	XL PRIMACY HP	185,33	226,10	B	B	2	70 dB
	733441		C	205/55 R 17	95 V	XL PRIMACY 3	185,33	226,10	C	A	1	69 dB
	450752	(a)	(1) C	205/55 R 17	91 W	PRIMACY 3 *	185,33	226,10	B	A	2	69 dB
	842983		(1) C	205/55 R 17	91 W	PRIMACY 3 ZP *	240,74	293,70	C	A	2	71 dB
	277631	(a)	(1) C	205/55 ZR 17	95 Y	XL PILOT SPORT PS2 N1	224,10	273,40	E	B	2	69 dB
	752755	(e)	(1) C	205/55 ZR 17	91 Y	PILOT SPORT PS2 N1	224,10	273,40	F	B	2	70 dB
	102164			215/55 R 17	94 H	ENERGY SAVER	202,13	246,60	B	B	2	71 dB
	028677		C	215/55 R 17	94 V	PRIMACY 3	206,15	251,50	C	A	2	69 dB
	659234		C	215/55 R 17	94 V	PRIMACY HP	206,15	251,50	C	C	2	70 dB
	278066	(a)	(9) C	215/55 R 17	94 V	PRIMACY 3 SELFSEAL	226,39	276,20	C	A	2	69 dB
	677897		C	215/55 R 17	94 W	PRIMACY 3	206,15	251,50	C	A	2	69 dB
	731575	(a)	(9) C	215/55 R 17	94 W	PRIMACY 3 SELFSEAL	226,39	276,20	C	A	2	69 dB
	698390	(e)	(1) C	215/55 R 17	98 W	XL PRIMACY HP S1	206,15	251,50	C	B	2	70 dB
	560359	(e)	C	215/55 R 17	98 W	XL PRIMACY HP	206,15	251,50	E	C	2	70 dB
	378668		C	215/55 R 17	98 W	XL PRIMACY 3	206,15	251,50	C	A	1	69 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 55 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
17	173046		°	225/55 R 17	101 H	XL	LATITUDE CROSS	178,77	218,10	C	C	2	71 dB
	709094		C	225/55 R 17	97 W		PRIMACY 3	207,62	253,30	C	A	2	69 dB
	866974		C	225/55 R 17	97 W		PRIMACY 3 ZP	261,89	319,50	C	A	2	71 dB
	123949		C	225/55 R 17	101 W	XL	PRIMACY 3	207,62	253,30	C	A	1	69 dB
	351657		(1) C	225/55 R 17	97 Y		PRIMACY 3 AO	207,62	253,30	C	A	2	69 dB
	050805		C	225/55 R 17	97 Y		PRIMACY 3	207,62	253,30	C	A	2	69 dB
	536615		(1) C	225/55 R 17	97 Y		PRIMACY 3 *	207,62	253,30	C	B	2	69 dB
	349338	(a)		225/55 R 17	97 Y		PRIMACY 3 * MO	207,62	253,30	B	A	1	68 dB
	743304	(a)	(1) C	225/55 R 17	97 Y		PRIMACY 3 ZP* MOE	261,89	319,50	C	A	2	71 dB
	794293	(e)	C	225/55 R 17	97 Y		PRIMACY 3 ZP	261,89	319,50	C	A	2	71 dB
	990878		°	235/55 R 17	99 H		LATITUDE TOUR HP	203,52	248,30	C	C	2	69 dB
	561754		°	235/55 R 17	103 H	XL	LATITUDE CROSS	203,52	248,30	C	C	2	71 dB
	336487		C	235/55 R 17	99 V		PRIMACY 3	201,72	246,10	C	A	2	71 dB
	632117		°	235/55 R 17	99 V		LATITUDE TOUR HP	203,52	248,30	C	B	2	71 dB
	817676		(1) C	235/55 R 17	99 V		LATITUDE SPORT AO	203,52	248,30	E	B	2	71 dB
	785683		(1) C	235/55 R 17	99 W		PRIMACY HP MO	201,72	246,10	E	B	2	70 dB
	938017		C	235/55 R 17	103 W	XL	PRIMACY 3	201,72	246,10	C	A	1	69 dB
	725022		C	235/55 R 17	103 Y	XL	PRIMACY 3	201,72	246,10	C	A	2	71 dB
	815386		(1) C	245/55 R 17	102 W		PRIMACY 3 MO	237,62	289,90	B	A	2	71 dB
	717501		(1) C	245/55 R 17	102 W		PRIMACY 3 *	237,62	289,90	B	A	2	71 dB
	917785		C	255/55 R 17	104 V		LATITUDE SPORT 3	218,44	266,50	C	A	2	70 dB
	348624		C	275/55 R 17	109 V		LATITUDE SPORT 3	233,93	285,40	C	A	2	72 dB
18	960565		C	215/55 R 18	99 V	XL	PRIMACY 3	232,30	283,40	B	A	1	69 dB
	589024		C	225/55 R 18	98 V		PRIMACY 3	245,82	299,90	C	A	2	69 dB
	050078		°	235/55 R 18	100 H		LATITUDE CROSS	218,85	267,00	E	C	2	71 dB
	450499		C	235/55 R 18	100 V		LATITUDE SPORT 3	218,85	267,00	C	A	2	70 dB
	663342		°	235/55 R 18	100 V		LATITUDE TOUR HP	218,85	267,00	C	C	2	69 dB
	096040		(1) °	255/55 R 18	109 H	XL	LATITUDE CROSS DT	223,69	272,90	C	C	2	72 dB
	987510		(1) °	255/55 R 18	109 H	XL	LATITUDE TOUR HP ZP * DT	257,21	313,80	C	E	1	71 dB
	290822		(1) °	255/55 R 18	105 V		LATITUDE TOUR HP N0	223,69	272,90	B	B	2	71 dB
	169622		(1) C	255/55 R 18	109 V	XL	LATITUDE SPORT 3 *	223,69	272,90	C	A	2	72 dB
	095304		(1) °	255/55 R 18	109 V	XL	LATITUDE TOUR HP N1	223,69	272,90	B	C	2	71 dB
	760575		(1) C	255/55 R 18	109 V	XL	LATITUDE SPORT 3 ZP *	257,21	313,80	C	A	2	73 dB
	626763		(1) C	255/55 R 18	105 W		LATITUDE SPORT 3 N0	223,69	272,90	C	A	2	71 dB
	329666		C	255/55 R 18	109 Y	XL	LATITUDE SPORT 3	223,69	272,90	B	A	1	70 dB
	514028		(1) C	255/55 R 18	109 Y	XL	LATITUDE SPORT N1	223,69	272,90	C	B	2	72 dB
	632133		C	285/55 R 18	113 V		LATITUDE SPORT 3	277,62	338,70	C	A	1	70 dB
19	196656		C	225/55 R 19	99 V		LATITUDE SPORT 3	245,82	299,90	C	A	2	70 dB
	811173		(1) °	235/55 R 19	101 H		LATITUDE TOUR HP AO	260,66	318,00	C	C	2	69 dB
	201998		(1) C	235/55 R 19	101 V		LATITUDINE SPORT 3 MO	260,66	318,00	C	A	2	70 dB
	149125		C	235/55 R 19	101 V		LATITUDE SPORT 3	260,66	318,00	C	A	2	70 dB
	853355		°	235/55 R 19	101 V		LATITUDE TOUR HP	260,66	318,00	C	C	2	69 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 55 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
19	905586		(1) °	235/55 R 19	101 V	LATITUDE TOUR HP N0	260,66	318,00	B	B	2	71 dB
	069520		C	235/55 R 19	105 V	XL LATITUDE SPORT 3	260,66	318,00	C	A	2	70 dB
	822695		(1) C	235/55 R 19	101 W	LATITUDE SPORT A0	260,66	318,00	C	B	2	71 dB
	056615		(1) C	235/55 R 19	101 Y	LATITUDE SPORT 3 N0	260,66	318,00	C	A	2	71 dB
	495612		C	235/55 R 19	101 Y	LATITUDE SPORT 3	260,66	318,00	C	A	2	70 dB
	049336		°	255/55 R 19	111 V	XL LATITUDE TOUR HP	275,49	336,10	B	C	2	71 dB
	699514		(1) C	275/55 R 19	111 W	LATITUDE SPORT M0	337,05	411,20	C	B	2	72 dB
	314250		C	285/55 R 19	116 W	XL LATITUDE SPORT 3	320,41	390,90	C	A	1	70 dB
20	528791		°	P235/55 R 20	102 H	LATITUDE TOUR HP	334,26	407,80	C	C	2	71 dB
	859238		C	255/55 R 20	110 Y	LATITUDE SPORT	372,62	454,60	C	E	1	72 dB

SERIE 60

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
13	136142			145/60 R 13	65 T	COMPACT	86,48	105,50	C	B	2	69 dB
14	257465			165/60 R 14	75 T	ENERGY E3B 1	89,26	108,90	E	B	2	69 dB
	566675			185/60 R 14	82 T	ENERGY SAVER +	76,31	93,10	C	B	2	68 dB
	966009			185/60 R 14	82 H	ENERGY SAVER +	76,31	93,10	C	B	2	68 dB
15	262461			185/60 R 15	84 T	ENERGY SAVER +	100,25	122,30	C	A	2	68 dB
	486752	(e)	(1)	185/60 R 15	84 T	ENERGY SAVER A0	100,25	122,30	E	B	2	68 dB
	709430			185/60 R 15	88 T	XL ENERGY SAVER +	102,38	124,90	C	A	1	68 dB
	286539			185/60 R 15	84 H	ENERGY SAVER +	100,25	122,30	C	A	2	68 dB
	043929		(1)	185/60 R 15	84 H	ENERGY SAVER + A0	100,25	122,30	C	A	2	68 dB
	391817			185/60 R 15	88 H	XL ENERGY SAVER +	102,38	124,90	C	A	1	68 dB
	623711			195/60 R 15	88 T	ENERGY SAVER +	100,74	122,90	C	A	2	70 dB
	326978			195/60 R 15	88 H	ENERGY SAVER +	100,74	122,90	C	A	2	70 dB
	378347			195/60 R 15	88 V	ENERGY SAVER +	104,02	126,90	C	A	2	70 dB
	124005			205/60 R 15	91 H	ENERGY SAVER +	121,48	148,20	C	A	2	70 dB
	270629			205/60 R 15	91 V	ENERGY SAVER +	124,02	151,30	C	A	2	70 dB
16	839228			195/60 R 16	89 H	ENERGY SAVER	148,93	181,70	C	B	2	70 dB
	676136		(1)	195/60 R 16	89 V	ENERGY SAVER M0	161,72	197,30	B	B	2	70 dB
	001258			205/60 R 16	92 H	ENERGY SAVER +	132,46	161,60	B	A	2	70 dB
	521361		(1)	205/60 R 16	92 H	ENERGY SAVER *	132,46	161,60	E	A	2	70 dB
	916741			205/60 R 16	96 H	XL ENERGY SAVER +	142,62	174,00	B	A	2	70 dB
	429746			205/60 R 16	92 V	ENERGY SAVER +	150,49	183,60	B	A	2	70 dB
	673357		(1)	205/60 R 16	92 V	ENERGY SAVER + A0	150,49	183,60	B	A	2	70 dB
	471378		(1)	205/60 R 16	92 V	ENERGY SAVER *	150,49	183,60	B	A	2	70 dB
	411487		(1)	205/60 R 16	92 V	ENERGY SAVER M0	150,49	183,60	B	A	2	70 dB
	111395	(e)	(1)	205/60 R 16	92 V	ENERGY SAVER A0 S1	150,49	183,60	C	B	2	70 dB
	085449			205/60 R 16	92 V	PRIMACY 3	153,44	187,20	C	A	2	69 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 60 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
16	194404	(e)	C	205/60 R 16	92 V	PRIMACY HP	153,44	187,20	E	B	2	70 dB
	535586			205/60 R 16	96 V XL	ENERGY SAVER +	154,92	189,00	B	A	2	70 dB
	659879		(1)	205/60 R 16	92 W	ENERGY SAVER *	163,36	199,30	B	A	2	70 dB
	660259		(1)	205/60 R 16	92 W	ENERGY SAVER + MO	163,36	199,30	B	A	2	70 dB
	016636	(e)	(1) C	205/60 R 16	92 W	PRIMACY HP AO	166,64	203,30	E	A	2	70 dB
	277748	(e)	(1) C	205/60 R 16	92 W	PRIMACY HP MO	166,64	203,30	E	B	2	70 dB
	987716		C	205/60 R 16	96 W XL	PRIMACY 3	165,41	201,80	C	A	1	69 dB
	601416			215/60 R 16	99 T XL	ENERGY SAVER +	167,38	204,20	B	A	2	70 dB
	775114			215/60 R 16	95 H	ENERGY SAVER +	163,77	199,80	B	A	2	70 dB
	760854		°	215/60 R 16	95 H	LATITUDE TOUR HP	166,48	203,10	C	C	2	69 dB
	217949			215/60 R 16	99 H XL	ENERGY SAVER +	172,54	210,50	B	A	2	70 dB
	948891		C	215/60 R 16	99 H XL	PRIMACY 3	175,98	214,70	C	A	1	69 dB
	055425			215/60 R 16	95 V	ENERGY SAVER +	171,97	209,80	B	A	2	70 dB
	503474	(e)		215/60 R 16	95 V	ENERGY SAVER	171,97	209,80	C	B	2	70 dB
	822537		C	215/60 R 16	95 V	PRIMACY HP	175,41	214,00	E	B	2	70 dB
	078606	(a)	C	215/60 R 16	95 V	PRIMACY 3	175,41	214,00	C	A	2	69 dB
	949220			215/60 R 16	99 V XL	ENERGY SAVER +	174,02	212,30	B	A	2	70 dB
	343326		C	215/60 R 16	99 V XL	PRIMACY 3	177,54	216,60	C	A	1	69 dB
	098544			225/60 R 16	98 V	ENERGY SAVER	192,30	234,60	C	A	2	69 dB
	343993		C	225/60 R 16	98 V	PRIMACY 3	196,48	239,70	C	A	2	69 dB
	465510		C	225/60 R 16	102 V XL	PRIMACY 3	196,48	239,70	C	A	1	69 dB
	699370		C	225/60 R 16	98 W	PRIMACY 3	196,48	239,70	C	A	2	69 dB
	543501		°	235/60 R 16	100 H	LATITUDE TOUR HP	142,54	173,90	C	C	2	69 dB
	534716		°	235/60 R 16	104 H XL	LATITUDE CROSS	142,54	173,90	C	C	2	71 dB
17	811023		C	215/60 R 17	96 H	PRIMACY 3	181,39	221,30	C	A	2	69 dB
	361497		°	215/60 R 17	96 H	LATITUDE TOUR HP	181,39	221,30	C	C	2	69 dB
	193408		(1) C	215/60 R 17	96 V	PRIMACY 3 MO	181,39	221,30	C	A	2	69 dB
	689732		C	215/60 R 17	96 V	PRIMACY 3	181,39	221,30	C	A	2	69 dB
	709354		°	215/60 R 17	100 H	LATITUDE CROSS	181,39	221,30	C	C	2	71 dB
	152858		C	225/60 R 17	99 V	PRIMACY 3	199,67	243,60	C	A	2	69 dB
	370150		(1) C	225/60 R 17	99 Y	PRIMACY 3 *	197,70	241,20	B	A	2	69 dB
	641532		C	235/60 R 17	102 V	LATITUDE SPORT 3	184,18	224,70	C	A	2	70 dB
	420038		C	255/60 R 17	106 V	LATITUDE SPORT 3	204,59	249,60	C	A	2	70 dB
18	322238		°	225/60 R 18	100 H	LATITUDE TOUR HP	208,69	254,60	C	C	2	71 dB
	871700		C	225/60 R 18	100 H	LATITUDE SPORT	208,69	254,60	E	B	2	71 dB
	328593		C	225/60 R 18	100 V	LATITUDE SPORT 3	208,69	254,60	C	A	2	70 dB
	813426		°	235/60 R 18	103 H	LATITUDE TOUR HP	217,13	264,90	C	C	2	69 dB
	605898		(1) °	235/60 R 18	103 H	LATITUDE TOUR HP AO	217,13	264,90	C	C	2	69 dB
	665530		C	235/60 R 18	103 H	LATITUDE SPORT 3	217,13	264,90	C	A	2	70 dB
	563132		°	235/60 R 18	107 H XL	LATITUDE CROSS	217,13	264,90	C	C	2	71 dB
	139282		C	235/60 R 18	103 V	LATITUDE SPORT 3	217,13	264,90	C	A	2	70 dB
	595767		°	235/60 R 18	103 V	LATITUDE TOUR HP	217,13	264,90	B	C	2	69 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 60 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
18	774118		(1) °	235/60 R 18	103 V	LATITUDE TOUR HP N0	217,13	264,90	B	B	2	71 dB
	850313		C	235/60 R 18	103 W	LATITUDE SPORT 3	217,13	264,90	C	A	2	70 dB
	765737		(1) C	235/60 R 18	103 W	LATITUDE SPORT 3 N0	217,13	264,90	C	A	2	71 dB
	556089		(1) C	235/60 R 18	103 W	LATITUDE SPORT 3 AO DT1	217,13	264,90	C	A	2	71 dB
	677189		C	235/60 R 18	107 W	XL LATITUDE SPORT 3	217,13	264,90	B	A	2	70 dB
	885068		C	245/60 R 18	105 H	LATITUDE SPORT 3	245,57	299,60	C	A	2	70 dB
	152212		°	255/60 R 18	112 H	LATITUDE CROSS	216,15	263,70	C	C	2	72 dB
	166960		C	255/60 R 18	112 V	XL LATITUDE SPORT 3	216,15	263,70	B	A	1	70 dB
	273200		°	255/60 R 18	112 V	XL LATITUDE TOUR HP	216,15	263,70	C	C	2	71 dB
	243767		°	P265/60 R 18	109 H	LATITUDE TOUR HP	257,46	314,10	B	E	2	71 dB
	189875		°	265/60 R 18	110 H	LATITUDE CROSS	257,46	314,10	C	C	2	72 dB
	024009		(1) °	265/60 R 18	110 V	LATITUDE TOUR HP MO	257,46	314,10	B	C	1	71 dB
	693495		°	285/60 R 18	120 V	XL LATITUDE TOUR HP	288,61	352,10	C	C	1	71 dB

SERIE 65

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
13	215770			165/65 R 13	77 T	ENERGY E3B 1	79,02	96,40	E	B	2	69 dB
14	271740			145/65 R 14	70 S	COMPACT C2	117,79	143,70	E	B	3	71 dB
	904535		C	155/65 R 14	75 T	ENERGY E3B	72,54	88,50	E	B	2	69 dB
	760888			165/65 R 14	79 T	ENERGY SAVER +	70,49	86,00	C	B	2	68 dB
	771116			175/65 R 14	82 T	ENERGY SAVER +	70,08	85,50	C	B	2	68 dB
	137572			175/65 R 14	86 T	Reinf. AGILIS 41	90,33	110,20	E	C	2	71 dB
	931235			175/65 R 14	82 H	ENERGY SAVER +	103,03	125,70	C	B	2	68 dB
	841581			185/65 R 14	86 T	ENERGY SAVER +	84,02	102,50	C	B	2	68 dB
	342431			185/65 R 14	86 H	ENERGY SAVER +	102,87	125,50	C	B	2	68 dB
15	210386			165/65 R 15	81 T	ENERGY SAVER +	100,57	122,70	B	A	2	68 dB
	219961			175/65 R 15	84 T	ENERGY SAVER +	85,33	104,10	C	A	2	68 dB
	125471			175/65 R 15	84 H	ENERGY SAVER +	97,87	119,40	C	A	2	68 dB
	817598			175/65 R 15	84 H	ENERGY SAVER *	97,87	119,40	C	A	2	68 dB
	703784			185/65 R 15	88 Q	ENERGY E-V	119,43	145,70	A	A	2	70 dB
	409983			185/65 R 15	88 T	ENERGY SAVER +	82,38	100,50	C	A	2	68 dB
	308596	(e)	(1)	185/65 R 15	88 T	ENERGY SAVER M0	82,38	100,50	C	A	2	68 dB
	240771			185/65 R 15	92 T	XL ENERGY SAVER	85,49	104,30	C	A	1	68 dB
	230613		°	185/65 R 15	92 T	XL LATITUDE CROSS	122,70	149,70	C	C	2	71 dB
	455876			185/65 R 15	88 H	ENERGY SAVER +	99,75	121,70	C	A	2	68 dB
	577985			195/65 R 15	91 T	ENERGY SAVER +	81,97	100,00	C	A	2	70 dB
	000202		(1)	195/65 R 15	91 T	ENERGY SAVER G1	81,97	100,00	E	A	2	70 dB
	511068		(1)	195/65 R 15	91 T	ENERGY SAVER M0	81,97	100,00	B	A	2	70 dB
	149205		(1)	195/65 R 15	91 T	ENERGY SAVER S1	81,97	100,00	C	B	2	70 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 65 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA				
													
15	549854			195/65 R 15	95 T	XL	ENERGY SAVER +	87,54	106,80	B	A	2	70 dB
	468880			195/65 R 15	91 H		ENERGY SAVER +	81,97	100,00	C	A	2	70 dB
	406336		(1)	195/65 R 15	91 H		ENERGY SAVER + G1	81,97	100,00	B	A	2	69 dB
	936638		(1)	195/65 R 15	91 H		ENERGY SAVER AO S1	81,97	100,00	C	B	2	70 dB
	464209		(1)	195/65 R 15	91 H		ENERGY SAVER MO	81,97	100,00	B	A	2	70 dB
	429883			195/65 R 15	91 V		ENERGY SAVER +	81,97	100,00	C	A	2	70 dB
	175004			205/65 R 15	94 T		ENERGY SAVER +	126,56	154,40	C	A	2	70 dB
	423922		°	205/65 R 15	94 T		LATITUDE TOUR	128,28	156,50	C	C	2	69 dB
	557020			205/65 R 15	94 H		ENERGY SAVER +	126,56	154,40	C	A	2	70 dB
	702512			205/65 R 15	94 V		ENERGY SAVER +	129,10	157,50	C	A	2	70 dB
	198244			215/65 R 15	96 T		ENERGY SAVER +	134,84	164,50	B	A	2	70 dB
	596066			215/65 R 15	96 H		ENERGY SAVER +	134,84	164,50	B	A	2	70 dB
16	797915		(1)	195/65 R 16	92 V		ENERGY SAVER MO	166,64	203,30	B	A	2	70 dB
	319135		C	215/65 R 16	98 H		LATITUDE DIAMARIS	145,74	177,80	E	B	3	76 dB
	286277		°	215/65 R 16	98 H		LATITUDE TOUR HP	141,48	172,60	C	C	2	69 dB
	077337		°	215/65 R 16	102 H	XL	LATITUDE TOUR HP	141,48	172,60	C	C	1	69 dB
	739896		°	215/65 R 16	102 H	XL	LATITUDE CROSS	141,48	172,60	C	C	2	71 dB
	380613		°	255/65 R 16	113 H	XL	LATITUDE CROSS	179,18	218,60	C	C	2	71 dB
17	794938	(e)	°	225/65 R 17	102 T		LATITUDE TOUR	184,75	225,40	E	C	2	69 dB
	078080		(1) °	225/65 R 17	102 H		LATITUDE CROSS DT	184,75	225,40	E	C	2	71 dB
	536605		°	225/65 R 17	102 H		LATITUDE TOUR HP	184,75	225,40	C	C	2	69 dB
	287549		C	225/65 R 17	102 V		LATITUDE SPORT 3	184,75	225,40	C	A	2	70 dB
	622559		(1) °	235/65 R 17	104 H		LATITUDE TOUR HP MO	188,11	229,50	C	C	2	71 dB
	456171		(1) °	235/65 R 17	108 H	XL	LATITUDE CROSS DT	188,11	229,50	C	C	2	71 dB
	376213	(e)	°	235/65 R 17	104 V		LATITUDE TOUR HP	188,11	229,50	C	C	2	69 dB
	189811		(1) °	235/65 R 17	104 V		LATITUDE TOUR HP AO	188,11	229,50	E	C	2	69 dB
	047240		(1) °	235/65 R 17	104 V		LATITUDE TOUR HP MO	188,11	229,50	C	C	2	71 dB
	007444		C	235/65 R 17	104 V		LATITUDE SPORT	188,11	229,50	C	B	2	71 dB
	064359	(a)	(1) C	235/65 R 17	104 V		LATITUDE SPORT 3 MO	188,11	229,50	B	A	2	70 dB
	560577		C	235/65 R 17	108 V	XL	LATITUDE SPORT 3	188,11	229,50	C	A	2	70 dB
	367051	(a)	°	235/65 R 17	108 V	XL	LATITUDE TOUR HP	188,11	229,50	C	C	2	69 dB
	285470		(1) C	235/65 R 17	108 V	XL	4x4 DIAMARIS N0	198,03	241,60	C	B	2	71 dB
	493543		C	235/65 R 17	104 W		LATITUDE SPORT 3	188,11	229,50	C	A	2	70 dB
	166260		(1) C	235/65 R 17	104 W		LATITUDE SPORT 3 AO	188,11	229,50	C	A	2	70 dB
	445293		(1) C	235/65 R 17	104 W		LATITUDE DIAMARIS AO	212,79	259,60	C	B	3	76 dB
	412812		°	245/65 R 17	111 H	XL	LATITUDE CROSS	210,57	256,90	C	C	2	71 dB
	423863		°	255/65 R 17	114 H	XL	LATITUDE CROSS	219,18	267,40	C	C	2	71 dB
	044128		°	P265/65 R 17	110 S		LATITUDE TOUR	217,38	265,20	B	E	2	72 dB
	905116		°	265/65 R 17	112 H		LATITUDE CROSS	217,38	265,20	C	C	2	71 dB
	858761		°	275/65 R 17	115 T		LATITUDE CROSS	243,20	296,70	C	E	2	72 dB
	591339	(e)	(1) °	275/65 R 17	115 H		CROSS TERRAIN DT	243,20	296,70	Nd	Nd	Nd	Nd
	795652	(a)	°	285/65 R 17	116 H		LATITUDE CROSS	249,75	304,70	Nd	Nd	Nd	Nd

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 65 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
18	149111		°	225/65 R 18	107 H	XL	LATITUDE CROSS	212,79	259,60	C	C	2	71 dB
	368600		°	P235/65 R 18	104 H		LATITUDE TOUR HP	241,48	294,60	E	C	2	71 dB
	142036		C	235/65 R 18	110 H	XL	LATITUDE SPORT 3	241,48	294,60	B	A	2	70 dB
19	711891		C	235/65 R 19	109 V	XL	LATITUDE SPORT 3	278,11	339,30	C	A	2	70 dB

SERIE 70

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
13	651554			145/70 R 13	71 T		ENERGY E3B 1	69,18	84,40	E	B	2	69 dB
	592452			155/70 R 13	75 T		ENERGY E3B 1	63,61	77,60	E	B	2	69 dB
	611836			165/70 R 13	79 T		ENERGY E3B 1	70,25	85,70	E	B	2	69 dB
	327676			175/70 R 13	82 T		ENERGY E3B 1	73,69	89,90	E	B	2	69 dB
	14	684057			165/70 R 14	81 T		ENERGY SAVER +	73,03	89,10	C	B	2
	137571			165/70 R 14	85 R	Reinf.	AGILIS 41	89,43	109,10	E	C	3	72 dB
	814193			175/70 R 14	84 T		ENERGY SAVER +	96,89	118,20	C	B	2	68 dB
	741102			175/70 R 14	88 T	XL	ENERGY SAVER +	100,66	122,80	C	B	1	68 dB
	945647			185/70 R 14	88 T		ENERGY SAVER +	102,79	125,40	C	B	2	68 dB
	580846			185/70 R 14	88 H		ENERGY SAVER +	102,79	125,40	C	B	2	68 dB
	847954			195/70 R 14	91 T		ENERGY SAVER +	112,21	136,90	C	B	1	68 dB
15	556179		°	205/70 R 15	100 H	XL	LATITUDE CROSS	132,30	161,40	C	C	2	71 dB
	458420		°	255/70 R 15	108 H		LATITUDE CROSS	211,64	258,20	C	E	2	71 dB
	771841		°	265/70 R 15	116 H	XL	LATITUDE CROSS	181,89	221,90	C	C	2	72 dB
16	879236		°	215/70 R 16	100 H		LATITUDE TOUR HP	153,44	187,20	C	C	2	69 dB
	974304		°	215/70 R 16	104 H	XL	LATITUDE CROSS	153,44	187,20	C	C	2	71 dB
	225515		°	225/70 R 16	103 H		LATITUDE CROSS	159,84	195,00	E	C	2	71 dB
	391324		(1)°	235/70 R 16	106 H		LATITUDE CROSS DT	152,30	185,80	E	C	2	71 dB
	638836		(1)°	245/70 R 16	111 H	XL	LATITUDE CROSS DT	170,00	207,40	C	C	2	72 dB
	291118		°	255/70 R 16	115 H	XL	LATITUDE CROSS	196,56	239,80	C	C	2	72 dB
	362431		°	265/70 R 16	112 H		LATITUDE CROSS	192,95	235,40	C	C	2	71 dB
	267860		°	275/70 R 16	114 T		LATITUDE CROSS	210,41	256,70	E	E	2	72 dB
	865157		°	275/70 R 16	114 H		LATITUDE CROSS	210,41	256,70	C	C	2	72 dB
	845892		°	275/70 R 16	114 H		LATITUDE TOUR HP	210,41	256,70	C	C	2	71 dB
17	343343		°	225/70 R 17	108 T	XL	LATITUDE CROSS	200,57	244,70	C	C	2	71 dB
	437454		°	245/70 R 17	114 T	XL	LATITUDE CROSS	254,18	310,10	C	C	2	72 dB
	236722	(a)	°	265/70 R 17	115 H		LATITUDE CROSS	225,66	275,30	Nd	Nd	Nd	Nd

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



VETTURA E SUV ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)





3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 75

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
15	024066		°	215/75 R 15	100 T	LATITUDE CROSS	162,21	197,90	E	E	2	71 dB
	407328		°	225/75 R 15	102 T	LATITUDE CROSS	156,15	190,50	E	E	2	71 dB
	453682		°	235/75 R 15	109 H	XL LATITUDE CROSS	152,54	186,10	C	C	2	71 dB
16	847587		°	225/75 R 16	108 H	XL LATITUDE CROSS	176,97	215,90	C	C	2	71 dB





SERIE 80

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
13	607529	(e)		145/80 R 13	75 T	ENERGY E3B 1	69,18	84,40	E	B	2	69 dB
	128641			155/80 R 13	79 T	ENERGY E3B 1	65,25	79,60	E	B	2	69 dB
	443139			165/80 R 13	87 T	Reinf. ENERGY E3B 1	92,87	113,30	E	B	2	69 dB
15	015289		(1)°	195/80 R 15	96 T	LATITUDE CROSS DT	141,15	172,20	E	C	2	71 dB
16	684478		°	LT 205/80 R 16	106/104 N	4x4 O/R XZL	195,08	238,00	G	B	3	78 dB
	930980		(1)°	205/80 R 16	104 T	XL LATITUDE CROSS DT	142,87	174,30	E	C	2	71 dB

SERIE 85

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
16	213601	(a)	°	235/85 R 16C	120 S	LATITUDE CROSS	173,36	211,50	Nd	Nd	Nd	Nd

SERIE 100

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
16	024083		°	7.50 R 16C	112 S	LATITUDE CROSS	210,82	257,20	E	B	2	72 dB
	110181		°	7.50 R 16C	116 N	4x4 O/R XZL	216,89	264,60	F	B	3	76 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 45

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
17	058559		C °	225/45 R 17	94 W	XL	CROSSCLIMATE	156,23	190,60	C	A	1	69 dB

SERIE 50

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
17	418868		C °	205/50 R 17	93 W	XL	CROSSCLIMATE	197,13	240,50	C	A	1	68 dB
	490037		C °	215/50 R 17	95 W	XL	CROSSCLIMATE	218,03	266,00	C	A	1	69 dB
	130561		°	225/50 R 17	98 V	XL	CROSSCLIMATE	221,97	270,80	C	A	1	69 dB

SERIE 55

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
15	033462		°	195/55 R 15	89 V	XL	CROSSCLIMATE	134,18	163,70	C	A	1	68 dB
16	697221		°	195/55 R 16	91 H	XL	CROSSCLIMATE	141,80	173,00	B	A	1	68 dB
	991974		°	195/55 R 16	91 V	XL	CROSSCLIMATE	159,84	195,00	B	A	1	68 dB
	094665		°	205/55 R 16	94 V	XL	CROSSCLIMATE	113,36	138,30	C	A	1	68 dB
	645395		°	215/55 R 16	97 V	XL	CROSSCLIMATE	185,00	225,70	B	A	1	69 dB
	064556		°	225/55 R 16	99 W	XL	CROSSCLIMATE	196,97	240,30	B	A	1	69 dB
17	675405		°	215/55 R 17	98 W	XL	CROSSCLIMATE	226,97	276,90	C	A	1	69 dB
	295000		°	225/55 R 17	101 W	XL	CROSSCLIMATE	226,72	276,60	B	A	1	69 dB

SERIE 60

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
15	985163		°	185/60 R 15	88 V	XL	CROSSCLIMATE	109,34	133,40	C	A	1	68 dB
	259352		°	195/60 R 15	92 V	XL	CROSSCLIMATE	110,00	134,20	C	A	1	68 dB
16	465138		°	205/60 R 16	96 H	XL	CROSSCLIMATE	146,07	178,20	C	A	1	68 dB
	240680		°	205/60 R 16	96 V	XL	CROSSCLIMATE	164,26	200,40	C	A	1	68 dB
	118940		°	215/60 R 16	99 V	XL	CROSSCLIMATE	187,46	228,70	B	A	1	69 dB
17	647279		°	215/60 R 17	100 V	XL	CROSSCLIMATE	195,25	238,20	B	A	1	69 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





CROSSCLIMATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 65

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
										 1	 2	 3	 4
15	938485		°	185/65 R 15	92 T	XL	CROSSCLIMATE	89,92	109,70	C	A	1	68 dB
	139354		°	185/65 R 15	92 V	XL	CROSSCLIMATE	111,15	135,60	C	A	1	68 dB
	035491		°	195/65 R 15	95 V	XL	CROSSCLIMATE	89,59	109,30	C	A	1	68 dB
	873211		°	205/65 R 15	99 V	XL	CROSSCLIMATE	138,20	168,60	B	A	1	68 dB
16	234169		°	215/65 R 16	102 V	XL	CROSSCLIMATE	149,18	182,00	B	A	1	69 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.

PILOT SPORT CUP 2



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)


3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)




SERIE 25

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
20	814043		C	325/25 ZR 20	(101 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	509,18	621,20	E	C	2	73 dB

SERIE 30

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
18	268293		C	285/30 ZR 18	(97 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	441,80	539,00	E	C	2	73 dB
	985329		C	295/30 ZR 18	(98 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	468,61	571,70	E	C	2	73 dB
19	045299		C	265/30 ZR 19	(93 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	443,36	540,90	E	C	2	71 dB
	810959		C	295/30 ZR 19	(100 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	521,56	636,30	E	C	2	73 dB
	558923		(1) C	305/30 ZR 19	(102 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 N0	554,18	676,10	E	C	2	73 dB
	394762		(1) C	325/30 ZR 19	(105 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 N0	636,80	776,90	E	C	2	73 dB
20	666758		C	245/30 ZR 20	(90 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	427,95	522,10	E	C	2	70 dB
	977682		C	245/30 ZR 20	(90 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	427,95	522,10	E	C	2	70 dB
	192610	(a)	(1) C	285/30 ZR 20	(99 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 M01	500,66	610,80	Nd	Nd	Nd	Nd
	050409	(e)	C	295/30 ZR 20	(101 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	543,11	650,90	E	C	2	73 dB
	367103		(1) C	295/30 ZR 20	(101 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 M0	543,11	662,60	E	C	2	73 dB
	899482		(1) C	295/30 ZR 20	(101 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 N0	543,11	662,60	E	C	2	73 dB
	529865		C	305/30 ZR 20	(103 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	609,59	743,70	E	C	2	73 dB
	019008	(a)	(1) C	305/30 ZR 20	(103 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 N0	609,59	743,70	E	C	2	73 dB
	321721		(1) C	305/30 ZR 20	(103 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 K1	609,59	743,70	E	C	2	73 dB
	464752		(1) C	325/30 ZR 20	(106 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 M0	578,11	705,30	E	C	2	73 dB
21	493471		C	345/30 ZR 20	(106 Y)		PILOT SPORT CUP 2	695,41	848,40	E	C	2	72 dB
	940469		(1) C	325/30 ZR 21	(104 Y)		PILOT SPORT CUP 2 N0	574,43	700,80	C	C	2	73 dB
	000383		(1) C	325/30 ZR 21	(108 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 N1	574,43	700,80	E	C	2	73 dB

SERIE 35

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
													
18	987213		C	265/35 ZR 18	(97 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	383,36	467,70	E	C	2	71 dB
19	876381		C	235/35 ZR 19	(91 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	367,95	448,90	E	C	2	71 dB
	239716		(1) C	235/35 ZR 19	(91 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 N0	367,95	448,90	E	C	2	71 dB
	139305		(1) C	245/35 ZR 19	(93 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 N0	423,77	517,00	E	C	2	70 dB
	146122		(1) C	245/35 ZR 19	(93 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 M01	423,77	517,00	E	C	2	70 dB
	907479	(e)	C	245/35 ZR 19	(93 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	423,77	517,00	E	C	2	70 dB
	644742		C	255/35 ZR 19	(96 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	365,16	445,50	E	C	2	71 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





PILOT SPORT CUP 2

NOTE Etichettatura




1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)





3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 35 (SEGUE)

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
										 1	 2	 3	 4
19	346978	(a)	(1) C	255/35 ZR 19	(96 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 M01	365,16	445,50	Nd	Nd	Nd	Nd
	350233		(1) C	265/35 ZR 19	(98 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 M0	499,84	609,80	E	C	2	71 dB
	226206		(1) C	265/35 ZR 19	(98 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 M01	499,84	609,80	E	C	2	71 dB
	845448		C	265/35 ZR 19	(98 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	499,84	609,80	E	C	2	71 dB
	548124		(1) C	275/35 ZR 19	(100 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 M0	516,23	629,80	E	C	2	71 dB
	235658		C	285/35 ZR 19	(103 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	510,74	623,10	E	C	2	73 dB
20	144062		(1) C	245/35 ZR 20	(91 Y)		PILOT SPORT CUP 2 N0	450,25	549,30	F	C	2	70 dB
	162618		(1) C	245/35 ZR 20	(91 Y)		PILOT SPORT CUP 2 K1	450,25	549,30	F	C	2	70 dB
	693428		(1) C	265/35 ZR 20	(95 Y)		PILOT SPORT CUP 2 N0	534,84	652,50	E	C	2	71 dB
	794909	(a)	(1) C	265/35 ZR 20	(99 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 K1	534,84	652,50	Nd	Nd	Nd	Nd
	414316		(1) C	265/35 ZR 20	(99 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 N1	534,84	652,50	E	C	2	71 dB
	299270		C	285/35 ZR 20	(104 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	457,38	558,00	E	C	2	73 dB

SERIE 40

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
										 1	 2	 3	 4
17	867660		C	255/40 ZR 17	98 Y	XL	PILOT SPORT CUP 2	315,08	384,40	E	C	2	71 dB
18	995510		C	225/40 ZR 18	(92 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	290,41	354,30	E	C	2	70 dB
	236549		C	235/40 ZR 18	(95 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	312,95	381,80	E	C	2	71 dB
	760759		C	245/40 ZR 18	(97 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	328,28	400,50	E	C	2	71 dB
19	372115		C	235/40 ZR 19	(96 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	358,61	437,50	E	C	2	70 dB
	888525	(a)	C	265/40 ZR 19	(102 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	489,02	596,60	E	C	2	71 dB
20	749493		C	255/40 ZR 20	(101 Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	430,33	525,00	E	C	2	71 dB

SERIE 45

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ		SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
										 1	 2	 3	 4
17	196669		C	215/45 ZR 17	91 Y	XL	PILOT SPORT CUP 2	206,07	251,40	E	C	2	70 dB
	185953		C	225/45 ZR 17	94 Y	XL	PILOT SPORT CUP 2	194,34	237,10	E	C	2	70 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.

PILOT SPORT CUP



NOTE Etichettatura

1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)

3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 25

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
20	677968		C	P335/25 ZR 20	[94 Y]	PILOT SPORT CUP ZP	802,21	978,70	F	E	3	75 dB

SERIE 30

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
18	136175	(e)	C	285/30 ZR 18	[93 Y]	PILOT SPORT CUP	434,02	529,50	F	E	3	75 dB
	136287	(e)	C	295/30 ZR 18	[94 Y]	PILOT SPORT CUP	460,10	561,30	F	E	3	75 dB
19	209876	(e)	C	265/30 ZR 19	[89 Y]	PILOT SPORT CUP	427,05	521,00	F	E	3	75 dB
	813239		C	P285/30 ZR 19	[87 Y]	PILOT SPORT CUP ZP	540,49	659,40	F	E	3	75 dB

SERIE 40

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
18	136173	(e)	C	225/40 ZR 18	[88 Y]	PILOT SPORT CUP	285,33	348,10	F	C	3	75 dB
	509014	(e)	C	235/40 ZR 18	[91 Y]	PILOT SPORT CUP	305,40	372,50	F	E	3	75 dB

PILOT SPORT CUP +



SERIE 30

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
19	201242	(e)	(1) C	325/30 ZR 19	[101 Y]	PILOT SPORT CUP + N2	625,20	762,70	F	E	3	75 dB
	893521	(e)	(1) C	325/30 ZR 19	[101 Y]	PILOT SPORT CUP + N1	625,20	762,70	F	E	3	75 dB

SERIE 35

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
19	898035	(e)	(1) C	245/35 ZR 19	[89 Y]	PILOT SPORT CUP + N1	407,90	497,60	E	C	3	75 dB
	126358		(1) C	245/35 ZR 19	[93 Y]	XL PILOT SPORT CUP + *	423,77	517,00	E	C	3	75 dB
	758808		(1) C	265/35 ZR 19	[98 Y]	XL PILOT SPORT CUP + *	499,84	609,80	E	C	3	75 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





TRASPORTO LEGGERO ESTATE

NOTE Etichettatura





1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)


3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)

SERIE 60

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
16	172276		°	195/60 R 16C	99/97 H	AGILIS 51	167,38	204,20	C	A	2	72 dB
	513721		°	215/60 R 16C	103/101 T	AGILIS 51	202,70	247,30	C	A	2	72 dB
	774136		°	225/60 R 16C	105/103 T (101 H)	AGILIS 51	207,79	253,50	C	A	2	72 dB
	880475		°	225/60 R 16C	105/103 H	AGILIS 51	203,77	248,60	C	A	2	72 dB
17	960897			215/60 R 17C	109/107 T	AGILIS +	239,18	291,80	C	B	2	70 dB
	406293		(1)	215/60 R 17C	104/102 H	AGILIS + DT	251,15	306,40	C	A	2	72 dB
	619661			235/60 R 17C	117/115 R	AGILIS +	246,07	300,20	C	B	2	70 dB

SERIE 65

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
14	137113		°	175/65 R 14C	90 T	AGILIS 51	114,26	139,40	C	A	2	72 dB
15	137573		°	205/65 R 15C	102/100 T	AGILIS 51	149,43	182,30	C	A	2	72 dB
	853148		°	215/65 R 15C	104/102 T (96 H)	AGILIS 51	195,98	239,10	C	A	2	72 dB
16	436835			195/65 R 16C	104/102 R	AGILIS +	145,00	176,90	C	B	2	70 dB
	915315		°	195/65 R 16C	100/98 T	AGILIS 51	155,33	189,50	C	A	2	72 dB
	788912		°	205/65 R 16C	103/101 T (99 H)	AGILIS 51	181,56	221,50	C	A	2	72 dB
	293739		°	205/65 R 16C	103/101 H	AGILIS 51	164,34	200,50	C	A	2	72 dB
	837582			205/65 R 16C	107/105 T	AGILIS +	182,13	222,20	C	B	2	70 dB
	459112		°	215/65 R 16C	106/104 T	AGILIS 51	176,56	215,40	C	A	2	72 dB
	013971			215/65 R 16C	109/107 T	AGILIS +	178,28	217,50	C	B	2	70 dB
	736765			225/65 R 16C	112/110 R	AGILIS +	200,00	244,00	C	B	2	70 dB
	490606		°	225/65 R 16CP	112 Q	AGILIS CAMPING	242,87	296,30	C	B	2	70 dB
	012127			235/65 R 16C	115/113 R	AGILIS +	206,07	251,40	C	B	2	70 dB
	004412			235/65 R 16C	121/119 R	AGILIS +	209,26	255,30	C	B	2	70 dB

SERIE 70

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
												
14	405029			165/70 R 14C	89/87 R	AGILIS	120,49	147,00	E	B	2	70 dB
15	784793			195/70 R 15C	104/102 R	AGILIS +	115,49	140,90	C	B	2	70 dB
	110836		°	195/70 R 15C	98/96 T	AGILIS 51	124,84	152,30	E	A	2	72 dB
	382988			205/70 R 15C	106/104 R	AGILIS +	148,11	180,70	C	B	2	70 dB
	384206			215/70 R 15C	109/107 S	AGILIS +	163,93	200,00	C	B	2	70 dB
	152998		°	215/70 R 15CP	109 Q	AGILIS CAMPING	185,33	226,10	E	B	2	70 dB
	381144			225/70 R 15C	112/110 S	AGILIS +	154,84	188,90	C	B	2	70 dB
	633738		°	225/70 R 15CP	112 Q	AGILIS CAMPING	174,02	212,30	C	B	2	70 dB

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
 NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
 C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.



NOTE Etichettatura


1 = Efficienza in consumo di carburante (da A a G)

2 = Aderenza sul bagnato (da A a G)





3 = Categoria di rumore di rotolamento esterno (da 1 a 3)

4 = Valore misurato del rumore di rotolamento esterno (in decibel)





SERIE 75

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
14	576059			165/75 R 14C	93/91 R	AGILIS	139,10	169,70	E	B	2	70 dB
16	624710			175/75 R 16C	101/99 R	AGILIS	145,16	177,10	E	B	2	70 dB
	002384			185/75 R 16C	104/102 R	AGILIS +	156,48	190,90	C	B	2	70 dB
	503842			195/75 R 16C	107/105 R	AGILIS +	130,90	159,70	C	B	2	70 dB
	623736			195/75 R 16C	110/108 R	AGILIS +	137,46	167,70	C	B	2	70 dB
	452125		°	195/75 R 16CP	107 Q	AGILIS CAMPING	165,16	201,50	E	B	2	70 dB
	903236			205/75 R 16C	110/108 R	AGILIS +	170,00	207,40	C	B	2	70 dB
	921163			205/75 R 16C	113/111 R	AGILIS +	186,31	227,30	C	B	2	70 dB
	962387			215/75 R 16C	113/111 R	AGILIS +	193,61	236,20	C	B	2	70 dB
	197200			215/75 R 16C	116/114 R	AGILIS +	202,13	246,60	C	B	2	70 dB
	012704		°	215/75 R 16CP	113 Q	AGILIS CAMPING	212,87	259,70	C	B	2	70 dB
	663303			225/75 R 16C	118/116 R	AGILIS +	234,10	285,60	C	B	2	70 dB
	884161		°	225/75 R 16CP	118 R	AGILIS CAMPING	251,39	306,70	C	B	2	70 dB
	246244			225/75 R 16C	121/120 R	AGILIS +	231,39	282,30	C	B	2	70 dB
	010734		°	225/75 R 16CP	116 Q	AGILIS CAMPING	246,48	300,70	C	B	2	70 dB

SERIE 80

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
14	028862			185 R 14C	102/100 R	AGILIS	112,30	137,00	E	B	2	70 dB
	966096			195 R 14C	106/104 R	AGILIS +	143,93	175,60	C	B	2	70 dB

SERIE 100

Ø	CAI	a/e	NOTE	MISURA	INDICE CARICO CAT. VELOCITÀ	SCULTURA	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA	VALORI ETICHETTATURA			
									 1	 2	 3	 4
17,5	116055			8 R 17.5	117/116 L (PR10)	XZA	Vd. Tariffa Autocarro in vigore		Nd	Nd	Nd	Nd

NOTE

(1) Vedere tabella MARCATURE SPECIFICHE - Pagina 32 e 33.

(3) Pneumatico specifico per Corvette Stingray 2013

(5) Sconsigliato per Audi RS6.

(6) ST = Silence Tuned (Anteriore HONDA CR-Z Hybrid MY 2013)

(7) TPC = Pneumatico specifico per Cadillac ATS-V e CTS-V (MY 2015)

(8) Pneumatico specifico per l'anteriore di MERCEDES-AMG S63 & S63 Coupè, con Michelin Acoustic Technology.

(9) Pneumatico con tecnologia Michelin auto-sigillante per perforazioni accidentali al battistrada fino a 6 mm di diametro

Punto singolare esempio: (101H)= unicamente per il montaggio in semplice. Marcatura supplementare con una categoria di velocità superiore associata ad una capacità di carico minore.

(a) = in allestimento (e) = ad esaurimento ZP = Zero pressure ° = con marcatura M+S
NOTE = da (1) a (9) vedi legenda a pag. 29 Reinf. = Rinforzato XL = Extra Load = Rinforzato
C = Cordolo di protezione Nd = Informazione non disponibile alla data di pubblicazione.





CAMERE D'ARIA

Ø	CAI	Sigla	Rif. Valv.	(*)	Misure equipaggiate	PREZZO € IVA ESCLUSA	PREZZO € IVA INCLUSA		
10	125636	10 D 13	746	40	145 R 10	15,08	18,40		
12	125674	12 C 13	746	40	125 SR 12 4.00 R 12C	125 R 12C 5.00 R 12C	14,84	18,10	
	125684	12 CG 13	746	40	145 R 12 140/70 R 12C	145/70 R 12 155/70 R 12	14,18	17,30	
	125640	12 D 13	746	40	155 R 12	155 R 12C	15,98	19,50	
13	125685	13 CG 13	746	40	135/80 R 13	145/80 R 13 145/70 R 13	14,10	17,20	
	125642	13 D 13	746	40	155/80 R 13 165/80 R 13 165/70 R 13	155 R 13 165 R 13 165/70 R 13C	16,15	19,70	
	125646	13 E 13	746	32	175 R 13	175/70 R 13 185/70 R 13	17,21	21,00	
	125652	13 F 13	746	32	6.70 R 13		20,33	24,80	
14	125686	14 CG 13	746	40	145 R 14		14,84	18,10	
	125643	14 D 13	746	32	165/75 R 14C	165/70 R 14C 165/70 R 14	16,64	20,30	
	125648	14 E 13	746	32	175/80 R 14 175/70 R 14	175 R 14C 185/70 R 14	17,95	21,90	
	125653	14 F 13	746	32	185/80 R 14 195 R 14C 205/75 R 14C	185 R 14 185/75 R 14C 195/75 R 14C 195/70 R 14 205/70 R 14	20,33	24,80	
	125637	14 H 13	746	16	215/75 R 14C		28,20	34,40	
15	125682	15 CB 13	746	40	125 R 15	135 SR 15	17,38	21,20	
	125604	15 E 13	746	32	145 R 15 165 R 15	155 R 15 155/70 R 15	17,87	21,80	
	125622	15 F 13	746	24	185 R 15 195/70 R 15 6.70 R 15	185 HR 15 195/70 R 15C 205/70 R 15C	22,46	27,40	
	125665	15 J 13	746	16	225/70 R 15C		29,18	35,60	
	101071	15/16 F	570	16	6.00 R 16		26,64	32,50	
	101082	15/16 H	1156	16	6.50 R 16C	6.50 R 16	30,41	37,10	
	101106	15/16 J	570	16	7 R 17.5	8 R 17.5	32,79	40,00	
	125660	15/17 H 13	746	16	205/75 R 16C 6.50 R 16	215/70 R 15C 7.00 R 16	6.50 R 16C	25,57	31,20
125700	15/17 H 15	611	16	6.50 R 16	7.00 R 16		26,15	31,90	
16	125676	16 C 13	746	40	115/125/135-400		22,79	27,80	
	125634	16 F 13	746	24	175/75 R 16C 195/75 R 16C	185/75 R 16C 6.00 R 16	22,62	27,60	
	125639	16 J 13	746	16	215/75 R 16C	215/75 R 16	225/75 R 16C	33,61	41,00
	125669	16 J 15	611		19 R 400	7.50 R 16C			
	101402	16 J	1156	16	7.00 R 16				Ved. Tariffa Autocarro in vigore
	101108		1221	16					Ved. Tariffa Autocarro in vigore



Riferimento	Ø foro	Designazione
Michelin E.T.R.T.O.	valvola	
746	V2-01-1 11.03	TR 13
611	V2-01-2 15.07	TR 15



Anello in plastica per il montaggio della valvola 746 nel foro da 15.7 mm (non fornito da Michelin)


VALVOLE CON BASE IN GOMMA

Riferimento	L	H	α°
Michelin E.T.R.T.O.	mm	mm	
570	V3-02-2 43	22	120
1156	V3-02-9 99	20	94

Riferimento	L	A	B	H	α°	β°
Michelin E.T.R.T.O.	mm	mm	mm	mm		
1221	V3-05-1 96	32	66	16	90	165



CORPI VALVOLA UNIVERSALI A GOMITO SEMPLICE



CORPI VALVOLA UNIVERSALI A DOPPIO GOMITO



MARCATURE SPECIFICHE

MARCATURA FORTEMENTE RACCOMANDATA

MARCATURA RACCOMANDATA

Marche specifiche	Origine della marcatura	Costruttori e veicoli interessati	Sculture		
K1, K2, K3	MICHELIN	FERRARI F430, 458 ITALIA, 599 GTB & GTO, CALIFORNIA, FF, F12 BERLINETTA	Pilot Sport PS2	Pilot Super Sport	Pilot Sport Cup
C1	MICHELIN	CHRYSLER VIPER SRT10	Pilot Sport PS2		
N0, N1, N2, N3, N4	Costruttore	PORSCHE Tutte + VW TOUAREG	4x4 Diamaris Latitude Sport Pilot Sport A/S Plus Pilot Super Sport	Latitude Alpin Pilot Alpin Pilot Sport Cup+	Latitude Tour HP Pilot Exalto PE2 Pilot Sport PS2
★	Costruttore	BMW MOTORSPORT M135i, M3, M4, M5, M6, SERIE 1M, Z4M	Pilot Alpin Pilot Sport PS2 (non ZP)	Pilot Sport Cup Pilot Super Sport	Pilot Sport Cup+
MO	Costruttore	MERCEDES AMG SLS	Latitude Sport Pilot Super Sport	Pilot Alpin PA4	Pilot Sport 3
MO1	Costruttore	MERCEDES AMG E63, SL63 e 65	Pilot Sport PS2	Pilot Sport 3	Pilot Alpin
R01	Costruttore	AUDI QUATTRO A5, S5, RS4, RS6, TT(19")	Pilot Sport PS2		
★	Costruttore	BMW + MINI Tutti	Alpin Latitude Diamaris Pilot Exalto PE2 Pilot Sport PS2 ZP Primacy HP/ZP	Energy MXV4 Plus Latitude Tour HP Pilot HX MXM4 Primacy 3	Energy Saver Pilot Alpin Pilot Primacy Primacy Alpin/ZP
MO	Costruttore	MERCEDES Tutti	Alpin 5 Primacy HP	Pilot Sport 3 Primacy Alpin	Primacy 3
★ MO	Costruttore	MERCEDES + BMW Tutti	Alpin 5 Pilot Sport 3	Pilot Alpin PA4	Primacy 3
AO	Costruttore	AUDI Tutti	Alpin Latitude Sport Primacy 3	Energy Saver Latitude Tour HP Primacy HP	Latitude Diamaris Pilot Sport 3
VO	Costruttore	VOLKSWAGEN Touareg	Latitude Diamaris		
DT	Michelin	Tutti	Cross Terrain Latitude Sport	Latitude Cross	Latitude Diamaris
DT1	Michelin	Tutti	Cross Terrain Primacy HP	Energy Saver Pilot Sport	Pilot Sport 3
G1	Michelin	Tutti	Energy Saver	Primacy HP	Pilot Sport PS2
A	Michelin	Toyota Auris	Primacy HP		
S1	Michelin	Tutti	Energy Saver	Primacy HP	
ST	Michelin	HONDA CR-Z	Pilot Sport 3		

*MICHELIN sconsiglia fortemente il mixaggio di pneumatici con marcatura specifica differente sullo stesso asse. MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio di 4 pneumatici identici sui veicoli a 4 ruote motrici. (Ad eccezione dei veicoli equipaggiati in origine con pneumatici anteriori e posteriori di misura differente). MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio di 4 pneumatici invernali.



Caratteristiche	In caso di necessità, per i costruttori e i veicoli indicati, è possibile montare, per asse completo* , pneumatici senza marcatura specifica?	È possibile montare pneumatici con marcatura specifica, per asse completo* , su veicoli di un altro Costruttore?
Tutti i veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. Date le specificità di questi veicoli, MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Si per 4	NON raccomandato
Alcuni veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. Date le specificità di questi veicoli, MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	NON raccomandato	NON raccomandato
Tutti i veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. Date le specificità di questi veicoli, MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	NON raccomandato (ad eccezione di VOLKSWAGEN Touareg, PORSCHE 911 (tipo 991) e PORSCHE Boxster/Cayman (tipo 981))	Si per 4
Tutti i veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. Date le specificità di questi veicoli, MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Si per 4	Si per 4
Tutti i veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. Date le specificità di questi veicoli, MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Si per 4	Si per 4
Tutti i veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. Date le specificità di questi veicoli, MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Si per 4	Si per 4
Tutti i veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. Date le specificità di questi veicoli, MICHELIN raccomanda fortemente il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Si per 4	Si per 4
Tutti i veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Si	Si
Tutti i veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Si	Si
Marcatura condivisa per MERCEDES e BMW. Variante : *RSC MOE = Pneumatici ZP con tecnologia autoportante. Alcuni i veicoli di questi costruttori sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Si	Si
Tutti i veicoli di questo costruttore sono equipaggiati d'origine di pneumatici con questa marcatura. MICHELIN raccomanda il montaggio omogeneo di 4 pneumatici con questa marcatura.	Si	Si
Per la misura 255/60R17 106V, i pneumatici con questa marcatura, ottimizzano le prestazioni del VW Touareg	Si	Si
DT = Different Tread, battistrada differente con miglioramenti prestazionali. Montaggio per 4 fortemente raccomandato	Si per 4	Si per 4
DT = Different Tread, battistrada differente con miglioramenti prestazionali. Montaggio raccomandato (per 2) sullo stesso asse	Si	Si
Versione con miglioramenti prestazionali. Montaggio omogeneo raccomandato (per 2) sullo stesso asse).	Si	Si
Montaggio raccomandato (per 2) sullo stesso asse.	Si	Si
Montaggio raccomandato (per 2) sullo stesso asse.	Si	Si
ST = Silence Tuned, montaggio raccomandato (per 2) sullo stesso asse.	Si	Si

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o in casi particolari, Vi invitiamo a contattarci.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

Le forniture dei prodotti ceduti dalla S.p.A. MICHELIN ITALIANA con socio unico (di seguito denominata "MICHELIN"), con Sede in Torino - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00570070011 e Direzione Commerciale in Milano - sono regolate dalle seguenti condizioni generali e dalla Appendice riportata in calce. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiscono, in nessun caso, novazione delle stesse.

Art. 1 - SCONTI E ABBUONI

Gli sconti e gli abbuoni vengono fissati e comunicati all'inizio di ogni anno con apposito documento contrattuale. Tali sconti e abbuoni potranno essere modificati in base ad azioni promozionali specifiche in corso d'anno. Tali modifiche saranno comunicate al momento della proposta della campagna o azione. Nessun abbuono può essere liquidato se le scadenze di pagamento non sono puntualmente rispettate.

Art. 2 - PREZZI

I prodotti acquistati sono fatturati d'ufficio e senza altro avviso ai valori delle tariffe in vigore il giorno della fatturazione. Il materiale si intende fornito in "Conto Fisso" e non si accettano resi né annullamenti totali o parziali.

Art. 3 - ORDINAZIONI

Non sussiste da parte di MICHELIN alcun obbligo di esecuzione delle ordinazioni, se non nel caso di conferma scritta. Le offerte, sia verbali che scritte, non impegnano la Casa. I prodotti venduti e conformi all'ordine, non possono essere restituiti. L'eventuale sostituzione dei prodotti ceduti da MICHELIN potrà avvenire, su insindacabile e unilaterale decisione di quest'ultima, esclusivamente per motivi tecnici con altri prodotti aventi le stesse caratteristiche di impiego. L'evasione di ordini riguardanti tipi speciali di coperture competizione è sempre subordinata al parere del servizio tecnico MICHELIN.

Art. 4 - APPROVVIGIONAMENTI E CONDIZIONI

Il Cliente si impegna a:

- Occuparsi attivamente della vendita dei prodotti MICHELIN, costituendo e mantenendo nel contempo un adeguato approvvigionamento opportuna mente assortito per tipo e misure
- Non condizionare la vendita dei prodotti MICHELIN alla fornitura da parte della stessa di altri articoli
- Accettare e rispettare le norme e le condizioni di eventuali disciplinamenti delle competenti Autorità sul commercio di pneumatici. I termini di consegna si intendono indicativi, e non sono corrisposti indennizzi per eventuali danni diretti od indiretti causati da ritardi di consegna e da interruzioni parziali o totali di forniture.

Art. 5 - CONDIZIONI TECNICHE

Premesso che tutti gli articoli ceduti da MICHELIN sono concepiti per il miglior rendimento durante il loro impiego a bordo dei mezzi che equipaggiano, il Cliente si impegna a seguire tutti i consigli tecnici di utilizzazione, montaggio e manutenzione forniti dalla MICHELIN o dal Personale della stessa. In particolare, il Cliente si impegna a:

- a) immagazzinare i prodotti di MICHELIN nel pieno e assoluto rispetto delle normative tecniche in modo che non subiscano, durante la loro giacenza e la loro movimentazione, danneggiamenti ed alterazioni;
- b) rispettare le disposizioni del fabbricante del veicolo circa le misure delle ruote o cerchi, camere e pneumatici da impiegare;
- c) applicare la massima attenzione, osservando le previste norme tecniche, nel montaggio e smontaggio dello pneumatico gonfiando lo stesso alla pressione indicata dal fabbricante del veicolo;
- d) fornire alla propria Clientela tutte le necessarie informazioni circa la pressione, l'utilizzo e la manutenzione dello pneumatico;
- e) non cambiare, cancellare o rendere illeggibile, in tutto o in parte, la marca, i numeri ed i simboli che figurano sui prodotti della MICHELIN ed a non vendere articoli che avessero subito alterazioni di tale natura;
- f) non operare sui prodotti di MICHELIN trasformazioni di qualsiasi genere che non siano approvate preventivamente per iscritto dalla stessa;
- g) rivendere le merci ricostruite, rinnovate o declassate, che MICHELIN ha fornito, nella stessa condizione in cui sono state fornite e dichiarare alla propria Clientela la qualità e lo stato preciso delle merci stesse, in modo che non risulti alcun dubbio sulla loro natura, destinazione e limitazione di impiego;
- h) comunicare alla propria Clientela, al momento della consegna dei prodotti di MICHELIN, il contenuto dei punti e) e f).

Tutti i problemi che dovessero richiedere un'assistenza tecnica di particolare impegno, dovranno essere sottoposti nel più breve tempo possibile alla MICHELIN che comunque si riserva il diritto di intervenire ogni volta che l'importanza del problema, a suo giudizio, dovesse richiederlo.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo il Cliente si dichiara in possesso del bagaglio di nozioni e conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento della sua professione e che nelle medesime condizioni si trovano i collaboratori e dipendenti eventualmente impiegati nell'esercizio della sua attività, lo stesso si impegna a tenere sollevata MICHELIN da ogni e qualsiasi responsabilità dovesse derivare da negligenza od imperizia sua o dei propri collaboratori e dipendenti.

Nei casi ritenuti opportuni e nella misura possibile, MICHELIN potrà fornire alla propria Clientela

la possibilità di partecipare a Corsi di Formazione Tecnica, dalla stessa promossi e istituiti, con lo scopo di approfondire la conoscenza dei prodotti da questa commercializzati.

Art. 6 - PUBBLICITÀ

Tutti gli elementi pubblicitari forniti da MICHELIN per esposizione presso i punti di vendita, sono tutelati dalle disposizioni legislative previste per i Marchi di Impresa, e si intendono consegnati a titolo di "comodato". Le norme che regolano tale comodato sono contenute in separato documento contrattuale. Il Cliente si impegna a richiedere a MICHELIN autorizzazione scritta prima di utilizzare, per qualsiasi iniziativa, marchi depositati o registrati da MICHELIN o comunque di titolarità della stessa.

Art. 7 - PAGAMENTI

Tutte le forniture sono pagabili presso la Direzione Commerciale MICHELIN di Milano, per contanti nei limiti previsti dalla normativa anticiclaggio vigente al momento del pagamento, senza sconto, qualunque sia il modo di spedizione impiegato, nonostante qualsiasi stipulazione contraria della ordinazione.

Gli avvisi di tratte e l'accettazione di differenti regolamenti non recano novazione alla condizione di pagamento suddetta, né derogano alla clausola attributiva di giurisdizione. L'eventuale accettazione da parte di MICHELIN di tratte, cessioni o cambiali, comunque domiciliate, non costituisce deroga al luogo di pagamento, che rimane sempre la Direzione Commerciale MICHELIN. Il mancato pagamento delle forniture nel termine previsto e concordato farà decorrere a favore di MICHELIN interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 e successivi aggiornamenti, fatti salvi diversi accordi sottoscritti fra le parti. Il Cliente autorizza espressamente MICHELIN a compensare i suoi crediti scaduti con eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti di MICHELIN.

Art. 8 - TASSE

Le spese di bollo e registrazione in caso d'uso del presente contratto, le imposte, le tasse, le soprattasse e i contributi comunque dipendenti dal presente contratto, comprese le imposte di bollo sulle ricevute bancarie e le eventuali imposte su altre modalità di pagamento, sono a completo carico del Cliente salvo pattuizione contraria.

Art. 9 - DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE

Nei casi in cui le forniture siano pagabili a scadenze prestabilite, il mancato pagamento di una sola delle scadenze fissate fa decadere dal beneficio del termine, ed il debito diventa intera mente ed immediatamente esigibile senza necessità di preventiva comunicazione.

Art. 10 - TRASPORTI

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente e gli imballi sono fatturati al costo. Quelli forniti con obbligo o facoltà di resa devono essere restituiti in "porto franco", in buono stato d'uso, alla sede MICHELIN competente per territorio. Le forniture di peso superiore a quanto indicato nei contratti annualmente sottoscritti sono effettuate franco domicilio, se a mezzo corriere, oppure franco stazione più vicina alla residenza se a mezzo ferrovia.

In ogni caso il mezzo di spedizione è di esclusiva scelta di MICHELIN e le spedizioni sono effettuate solo presso la sede Centrale o le Sedi periferiche del Cliente. Qualora, per tali forniture, il committente desiderasse usufruire di corriere o di altri servizi di trasporto diversi da quelli prescelti da MICHELIN, le spese sono interamente a suo carico. Il personale del Cliente che firma per ricezione documenti di trasporto di MICHELIN si intende espressamente autorizzato a tale operazione per cui nessuna eccezione può essere sollevata in proposito.

Art. 11 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

Nel caso di variazione della ragione o denominazione sociale, così come nel caso di trasformazione di società o di mutamento di soci, il Cliente si impegna a darne regolare e tempestiva comunicazione scritta a MICHELIN, fornendo i documenti giustificativi della variazione, della trasformazione o del mutamento.

Art. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Gli accordi contrattuali, sottoscritti a inizio anno non possono intendersi tacitamente rinnovati alla loro scadenza che resta fissata al 31 Dicembre di ogni anno, salvo diversa comunicazione scritta.

Art. 13 - MODELLO MICHELIN DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che MICHELIN si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 8/6/2001 n.231 e sue successive modificazioni ed integrazioni (il "Modello"). Il Modello è consultabile sul sito www.michelin.it e contiene specifiche disposizioni in tema di prevenzione della commissione di specifici reati da parte di amministratori e dipendenti della società nonché i principi etici cui l'attività di MICHELIN si ispira. Il Cliente, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi contrattuali, espressamente si impegna

- ad uniformarsi alle specifiche disposizioni del Modello, ed in particolare ai principi etici cui l'attività di MICHELIN si ispira; nonché
- ad astenersi da comportamenti comunque idonei a configurare i reati presupposti (a prescindere dalla effettiva consumazione del singolo reato o dalla punibilità dello stesso).

Art. 14 - CLAUSOLA ANTIRICICLAGGIO

Tutti i rapporti commerciali fra Michelin e i propri clienti devono essere improntati al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella normativa anticiclaggio.



A tal fine, ogni cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che MICHELIN adotta specifiche procedure aziendali anticircondaggio nei rapporti commerciali e nelle operazioni già in essere o in corso di realizzazione, con riferimento alle fasi di (i) verifica della clientela e di (ii) registrazione dei dati necessari all'identificazione del cliente e delle caratteristiche del rapporto commerciale intrattenuto,

- con riferimento alle procedure interne previste al punto (i) MICHELIN si riserva il diritto di acquisire le informazioni necessarie sul conto di ogni cliente e di modulare la richiesta di informazioni ulteriori sulla base delle proprie valutazioni circa i profili di rischio inerenti, di volta in volta, al cliente stesso e/o al prodotto e/o all'operazione commerciale.
- con riferimento alle procedure interne previste al punto (ii) MICHELIN conserva, secondo le disposizioni sulla normativa anticircondaggio e esclusivamente a tale scopo, tutta la documentazione relativa al rapporto commerciale intrattenuto con ciascuna controparte.

Qualora non fosse possibile effettuare la procedura di verifica della clientela di cui al punto (i) riguardo a ogni tipologia di rapporto commerciale con esso intrattenuto, per cause non attribuibili a MICHELIN, si fa presente che non si procederà all'instaurazione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione e, nel caso in cui vi sia un rapporto già in essere o un'operazione in corso di realizzazione, si porrà fine a tale rapporto e/o operazione.

Inoltre, Michelin, in conformità alle disposizioni sulla limitazione dell'uso del denaro contante, fa presente che non accetterà pagamenti in contanti o mediante l'uso di titolo al portatore per importi superiori a quelli previsti dalla normativa in vigore.

Art. 15 - VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI A EMBARGO

MICHELIN si riserva il diritto di non vendere pneumatici a potenziale utilizzo militare laddove ravveda la possibilità che l'acquisto sia finalizzato alla rivendita a distributori e/o utilizzatori che operano in Paesi compresi nelle liste di ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), Consiglio Europeo, OCSE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) e/o in Paesi sottoposti ad embargo militare.

Qualora ravvisi il rischio di rivendita verso i suddetti Paesi, Michelin si riserva il diritto di:

- richiedere all'acquirente copia della fattura di rivendita comprovante la destinazione dei pneumatici;
- non vendere i prodotti richiesti.

La lista aggiornata dei prodotti a potenziale utilizzo militare e dei Paesi compresi nelle suddette liste è disponibile su richiesta.

Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inosservanza da parte del Cliente degli impegni assunti dallo stesso nei precedenti articoli 5 e 13 è espressamente considerata dalla Parti quale inadempimento grave e legittimerà MICHELIN a richiedere la risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Cliente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fatto comunque salvo il diritto di MICHELIN al risarcimento del danno.

Art. 17 - DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati per la finalità di eseguire obblighi contrattuali e di legge, oltre che per attività commerciali e di marketing. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a società e/o consulenti esterni per lo svolgimento di attività economiche o per l'assolvimento di norme di legge. I dati potranno inoltre essere diffusi su siti internet o su altri media per promuovere attività commerciali attinenti al rapporto con Michelin. Per informazioni più dettagliate in merito al trattamento dei dati personali si fa espresso rinvio alla Informativa Clienti reperibile sul sito: <http://www.michelin.it/web-content/Privacy-BCR>. L'interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice. Titolare del trattamento dei dati è la Michelin Italiana S.p.A. con sede in Corso Romania 546 - 10156 Torino - Responsabile del Trattamento è il Responsabile Amministrativo Commerciale (RAC).

Art. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano, rimossa ogni eccezione.

APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.- Rispetto delle specifiche tecniche e di sicurezza vigenti nel mercato europeo

A. Commercializzazione di copie e di prodotti contraffatti

Il Gruppo Michelin investe ogni anno circa il 4,5% del suo fatturato in Ricerca e Sviluppo al fine di concepire e mettere sul mercato prodotti tecnologici con un alto livello di prestazioni. Alcune aziende fabbricano e/o commercializzano prodotti le cui sculture sono copie di quelle degli pneumatici Michelin. Talvolta queste aziende sostengono le loro azioni commerciali con argomentazioni che possono creare confusione sui nomi dei prodotti e sulle loro prestazioni; tutto ciò a danno degli pneumatici Michelin.

Il Gruppo Michelin non intende tollerare questa situazione e ha già sviluppato con successo azioni contro i fabbricanti e i distributori di copie illegali.

Il Gruppo Michelin intende continuare ad agire davanti ai tribunali competenti nei confronti di qualsiasi società o individuo che fabbrichi e/o commercializzi copie contraffatte dei nostri prodotti o che pratichi una forma di concorrenza sleale ai danni di Michelin.

B. Rispetto delle omologazioni del Gruppo Michelin

Alcuni prodotti del Gruppo Michelin sono specificamente sviluppati per rispondere alle condizioni di utilizzo in certe zone in cui dette condizioni di utilizzo sono diverse da quelle europee. Questi pneumatici sono quindi stati studiati con caratteristiche tali che non ci permettono di garantire le loro prestazioni nel contesto di impiego nei paesi europei. Questi prodotti non sono marcati E2, che indica appunto il rispetto delle condizioni necessarie per l'impiego nei paesi europei; in altri casi essi hanno un nome commerciale non commercializzato in Europa e che non compare né sui cataloghi tecnici o commerciali europei, né sui nostri listini prezzo. Con riferimento a quanto sopra, Michelin comunica quanto segue:

1. La messa sul mercato europeo di uno pneumatico che non risulti marchiato E2, oppure con un nome commerciale che non figura nei cataloghi tecnici o commerciali, né sui listini prezzo determina la responsabilità commerciale del rivenditore nel trattamento delle eventuali insoddisfazioni sul prodotto mosse dai clienti. Michelin ne vieta quindi la commercializzazione in Italia, pena le misure sotto riportate.
2. Il rilevamento su un veicolo di uno pneumatico che non abbia il marcaggio E2, oppure che non figuri nelle documentazioni sopra indicate comporterà una informazione all'utilizzatore, da parte della nostra Forza di Vendita, relativamente alle minori performances e alla minore convenienza di impiegare un prodotto destinato ad altri mercati.
3. Se avviati alla ricostruzione (ove applicabile) questi pneumatici saranno respinti e la carcassa sarà immediatamente restituita.

2.- Rispetto del Marchio e della Proprietà Intellettuale del Gruppo Michelin

Nell'intento di sviluppare e proteggere i suoi Marchi, il Gruppo Michelin attribuisce una grande importanza alla loro corretta utilizzazione.

Le regole qui di seguito riportate si intendono quindi parte integrante degli impegni contrattuali assunti dal Cliente:

Norme relative ai Marchi

1. Il Cliente riconosce e accetta che non ha alcuna proprietà né diritto su qualsiasi marchio o altro segno o denominazione apposti sui Prodotti che distribuisce (di seguito indicati per brevità "Marchi").
2. Il Cliente potrà utilizzare i Marchi apposti sui Prodotti esclusivamente per la vendita, la pubblicità, la promozione o la distribuzione dei Prodotti, i Marchi dovranno essere usati secondo diligenza, rispettandone l'integrità e in coerenza con i colori, la grafica, l'immagine, la personalità e la reputazione a loro collegate.
3. Il Cliente si impegna a utilizzare i Marchi nel rispetto delle norme che regolano l'uso del Marchio e si impegna a non svilire nessuno dei Marchi.
4. Il Cliente si impegna a non utilizzare, e a non registrare né nel corso della durata del contratto, né successivamente uno qualsiasi dei marchi o una loro imitazione, che rappresentino elemento costitutivo di un marchio o di un nome commerciale o di un dominio che risulti direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo del Cliente. Il Cliente si impegna a non contestare né nel corso della durata del contratto, né successivamente la validità di uno qualsiasi dei Marchi.
5. Il Cliente riconosce che il fatto di distribuire i prodotti non gli conferisce nessun diritto, di nessuna natura, su uno qualsiasi dei Marchi, o sul relativo diritto d'autore, e che l'utilizzo che ne fa, collegato ai Prodotti e al materiale pubblicitario e/o promozionale, va esclusivamente a beneficio del titolare dei Marchi registrati.
6. Per vendere i Prodotti il Cliente si impegna a utilizzare soltanto i Marchi apposti su di essi, restando escluso l'uso di qualsiasi altro marchio di cui Michelin abbia la proprietà o per il quale abbia diritti d'uso.
7. Il Cliente si impegna a rispettare le seguenti regole:
 - (1) Utilizzare in maniera appropriata le lettere maiuscole per citare un marchio;
 - (2) Far seguire il Marchio dal simbolo ® o ™ se richiesto da Michelin;
 - (3) Non utilizzare nessuna firma del Gruppo Michelin;
 - (4) Non utilizzare nessuno dei marchi sotto forma possessiva, o al plurale, o come verbo o come termine generico;
 - (5) Non utilizzare i marchi sotto forma abbreviata o alterata in qualsiasi forma;
 - (6) Non utilizzare i marchi in forma legata direttamente a altri marchi appartenenti a terzi;
 - (7) Non mettere in posizione subordinata un Marchio a altri marchi.

(Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Uff. Terr. di Desio il giorno 6 novembre 2015 al n. 2979 serie 3).





Più prestazioni in un unico pneumatico.
Per maggiori informazioni visita il sito www.michelin.it

Informazioni valide alla data di pubblicazione.
Michelin 855 200 507 RCS CLERMONT-FERRAND - Integer - 12/2015 - Stampa Altavia.



S.p.A. Michelin Italiana con socio unico – Direzione Commerciale

Michelin Italiana SpA - presso Centro Direzionale Bodio Center 3
Viale Luigi Bodio 37 - 20158 Milano (MI)
Telefono 02.33.953.1 Fax 02.33.953.700
Milano Casella Postale 1277
Cod. Fisc - P.IVA - Reg. Imprese Uff. Torino n.00570070011
Capitale Euro 77.460.000 Interamente Versato
R.E.A. Milano 52974
Sede Legale: Corso Romania 546 - 10156 Torino
Direzione e coordinamento:
Compagnie Générale des Etablissements Michelin

CENTRO SERVIZI PER TRASMISSIONE ORDINI

VALLE D'AOSTA – PIEMONTE – LIGURIA – LOMBARDIA – TRENTO ALTO ADIGE
– VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA – EMILIA ROMAGNA – REPUBBLICA SAN
MARINO – MARCHE – ABRUZZO (solo la provincia di Teramo) – SARDEGNA
Tel. 848.786.563 – Fax 800.914.600/1/2/3
mail: pero.cs-tc-1@it.michelin.com
TOSCANA – UMBRIA – LAZIO – ABRUZZO (escluso provincia di Teramo) – MOLISE –
CAMPANIA – PUGLIA – BASILICATA – CALABRIA – SICILIA
Tel. 848.786.542 – Fax 800.914.606/7
mail: pero.cs-tc-3@it.michelin.com

PER TRASMISSIONE ORDINI CONCESSIONARI AUTO

Tel. 848.786.694 – Fax 800.914.604

