



LISTINO RICOSTRUITI A CALDO MAGGIO 2016



R . G . S . PNEUMATICI S.R.L.

Zona Industriale – 85038 SENISE - PZ 0973 584285 – 584318
WWW.RGSPNEUMATICI.IT - info@rgspneumatici.it

Gli pneumatici ricostruiti sono un prodotto ecosostenibile

69,1 milioni di euro risparmiati nel 2015 grazie ai pneumatici ricostruiti

Oltre al risparmio economico in termini di spesa per l'utilizzatore, l'uso dei pneumatici ricostruiti permette di ottenere importanti **vantaggi ambientali**. Allungando la vita del pneumatico con la ricostruzione non solo si evita la necessità di smaltire prodotti che possono essere ancora riutilizzati, ma si possono anche risparmiare energia e materie prime. Dal bilancio Airp emerge che nel 2015 si è ottenuta una **minore produzione di pneumatici fuori uso (PFU) pari 25.920 tonnellate**. Inoltre, è stato possibile ottenere un minore uso di 21.600 tonnellate di materie prime e una **riduzione del consumo energetico pari a 29,4 milioni di litri di petrolio ed equivalenti**.

L'importanza ambientale dei pneumatici ricostruiti è stata poi misurata anche in termini di **minori emissioni di CO2 nell'ambiente**: ne risulta che, sempre nel 2015, grazie all'uso di pneumatici ricostruiti è stato possibile evitare di immettere nell'atmosfera 25.920 tonnellate di CO2.

CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE

1 - ACCETTAZIONE E SELEZIONE PREVENTIVA

Tutte le carcasse avviate alla ricostruzione sono sottoposte ad un scrupoloso esame preventivo da parte dei Tecnici del Ricostruttore, i quali, mediante l'impiego di adeguate attrezzature, accertano le condizioni di idoneità alla lavorazione. Le carcasse non ritenute idonee alla ricostruzione sono restituite al Cliente nelle condizioni fisiche in cui esse si trovano al termine degli anzidetti controlli preventivi, senza che il Cliente possa rivendicare alcun indennizzo.

2 - DIFETTI O AVARIE DURANTE LA LAVORAZIONE

Nel caso in cui durante la lavorazione, nelle carcasse emergessero difetti, sfaldamenti, scollaggi di tele, o altre avarie non rilevabili in fase di selezione preventiva, il Ricostruttore ne sospenderà il decorso e potrà provvedere alla restituzione delle carcasse difettose nello stato in cui esse si trovano, senza che il Cliente possa rivendicare alcun indennizzo.

3 - EVENTUALE DECLASSAMENTO DEI PNEUMATICI

Se nel corso della selezione preventiva o durante le successive fasi di lavorazione, emergessero difetti tali da non garantire l'utilizzo del pneumatico ricostruito nelle condizioni di impiego pari a quelle della carcassa originale, il Ricostruttore potrà, in alternativa a quanto stabilito al punto 2), procedere al declassamento del pneumatico stesso previa autorizzazione da parte del Cliente. In caso di autorizzazione, il Cliente implicitamente si impegna ad utilizzare il pneumatico ricostruito nel rispetto dei nuovi limiti. In tale ipotesi, gli indici delle caratteristiche originali non più ritenuti idonei al nuovo impiego dovranno essere asportati dalla carcassa, mentre sul fianco del pneumatico ricostruito dovranno essere impressi in modo indelebile i nuovi indici e le relative limitazioni d'impiego.

4 - RECLAMI

Qualsiasi reclamo inerente a qualità, tipo e stato della mercé deve essere comunicato dal Cliente al Ricostruttore entro otto giorni dal ricevimento della mercé stessa. Qualora si tratti di difetti occulti, il termine di otto giorni decorre dal momento della loro rilevazione. I ritorni di mercé non previamente concordati ed autorizzati non sono accettati. Il cliente non può fare valere in giudizio qualsiasi pretesa riguardante la qualità della mercé o presunti vizi della medesima, se prima non ha provveduto all'integrale pagamento del relativo importo. Non sono ammessi a reclamo i pneumatici utilizzati in modo improprio per quanto concerne indice di velocità, codice di carico, caratteristiche funzionali del battistrada, limitazioni di impiego di cui al punto 3). Il Ricostruttore si riserva la facoltà di effettuare sulla mercé presentata in reclamo tutti gli esperimenti tecnici del caso, per essere nella condizione di pronunciarsi con piena conoscenza di causa, sulla natura delle avarie denunciate.

5 - DIFETTI O AVARIE IN ESERCIZIO

I difetti o le avarie riscontrati sui pneumatici ricostruiti durante il loro utilizzo, purché attribuiti ad imperfetta lavorazione, danno luogo a bonifici proporzionali alla residua profondità di scultura battistrada rilevata al momento del reclamo, sia per quanto riguarda la loro ricostruzione eseguita su carcassa di proprietà del Cliente, sia per quanto riguarda il pneumatico ricostruito completo di carcassa. L'attribuzione alla lavorazione di difetti o avarie resta in ogni caso di esclusiva ed insindacabile pertinenza dei Tecnici del Ricostruttore. I pneumatici ricostruiti presentati a reclamo, se accettati o bonificati, non vengono restituiti. A puro titolo esemplificativo, strappi o lacerazioni della carcassa, distacchi del materiale preesistente, rigonfiamenti o soffiature di tele, rotture del tallone, non sono normalmente attribuibili a difetti di lavorazione. Tali avarie, pertanto, esonerano il Ricostruttore da ogni responsabilità.

6 - TOLLERANZE

Si intendono ammesse in ogni caso le tolleranze previste dalle norme UNI 9950 in materia di pneumatici e dal Capitolato LTH 1 00 AIRP relativamente alle caratteristiche dei materiali impiegati nella ricostruzione.

7 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1.487 e 1.488 del Codice Civile, la garanzia sui pneumatici ricostruiti è limitata ai casi previsti al precedente punto 5). Nessuna responsabilità può essere attribuita al Ricostruttore per danni diretti o indiretti causati a persone o cose, in dipendenza di rotture, scoppi, o altri difetti di qualsiasi natura, su pneumatici ricostruiti.

8 - USO E MANUTENZIONE

Non diversamente dal pneumatico nuovo di fabbrica, anche per il pneumatico ricostruito debbono essere rigorosamente mantenuti i valori della pressione d'aria indicati dal Costruttore del veicolo in relazione alle diverse condizioni di esercizio. Il pneumatico ricostruito deve essere sottoposto a periodici controlli per accertare le condizioni generali d'uso al quale è stato ragionevolmente destinato. E indispensabile rispettare in ogni circostanza e condizione di esercizio il codice di velocità e l'indice di carico riportati sui fianchi del pneumatico stesso, nonché le prescrizioni e le raccomandazioni emanate sia a livello nazionale che internazionale, in materia di norme d'uso e di manutenzione.

9 - CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE

Qualsiasi rapporto diretto o indiretto con il Ricostruttore sottintende la piena conoscenza e la integrale accettazione delle presenti "Condizioni Generali Unificate".

10 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sarà competente il Foro nella cui giurisdizione il Ricostruttore ha la propria sede legale

NEW LIFE

info@rgspneumatici.it

PREZZI NETTI - PNEUMATICI VETTURA RICOPERTI 01/05/2016

DISEGNI ESTIVI



DISEGNI INVERNALI

SEZIONE	DISEGNO		PREZZO	PREZZO	SEZIONE	DISEGNO	PREZZO	PREZZO	
	ESTIVO		IVA ESCL.	IVA INCL.		NEVE	IVA ESCL.	IVA INCL.	
135/80-13	MXT 80	70T	€ 36,00	€ 43,92	135/80-13	ALPIN/NEVE	70T	€ 38,00	€ 46,36
145/80-13	MXT 80	75T	€ 39,00	€ 47,58	145/80-13	ALPIN	75T	€ 42,00	€ 51,24
155/80-13	MXT 80	79T	€ 38,00	€ 46,36	145/80-13	MS160 /MS89	75T	€ 42,00	€ 51,24
165/80-13	P2000	83T	€ 46,00	€ 56,12	155/80-13	M+S89	79T	€ 41,00	€ 50,02
145/70-13	MXT	71T	€ 35,00	€ 42,70	155/80-13	ALPIN A3	79T	€ 41,00	€ 50,02
155/70-13	XT1	75T	€ 37,00	€ 45,14	165/80-13	NEW ALP/TRXM	83T	€ 48,00	€ 58,56
165/70-13	XT1	79T	€ 43,00	€ 52,46	145/70-13	ALPIN	71T	€ 40,00	€ 48,80
165/70-13	XT1 XL	83T	€ 44,00	€ 53,68	155/70-13	ALPIN / TRXM	75T	€ 40,00	€ 48,80
175/70-13	MXT	82T	€ 46,00	€ 56,12	165/70-13	ALPIN / TRXM	79T	€ 45,00	€ 54,90
185/70-13	XH1	86T	€ 52,00	€ 63,44	165/70-13	ALPIN / TRXM	83R	€ 46,00	€ 56,12
165/70-14	P2000	81T	€ 40,00	€ 48,80	175/70-13	ALPIN / TRXM	82T	€ 48,00	€ 58,56
175/70-14	XH1	84T	€ 46,00	€ 56,12	185/70-13	M+S130 / TRXM	86T	€ 53,00	€ 64,66
175/70-14	XH1 XL	88T	€ 48,00	€ 58,56	165/70-14	NEW ALP / TRXM	81T	€ 46,00	€ 56,12
185/70-14	PIL.MXV3A	88T	€ 55,00	€ 67,10	175/70-14	M+S 130	84T	€ 49,00	€ 59,78
195/70-14	PIL.MXV3A	91T	€ 60,00	€ 73,20	175/70-14	M+S 130 XL	88T	€ 50,00	€ 61,00
155/65-13	MXT	73T	€ 38,00	€ 46,36	185/70-14	M+S 130	88T	€ 55,00	€ 67,10
165/65-13	MXT	77T	€ 38,00	€ 46,36	195/70-14	M+S 130	91T	€ 62,00	€ 75,64
175/65-13	MXT	80T	€ 44,00	€ 53,68	155/65-13	ALPIN	73T	€ 41,00	€ 50,02
165/65-14	XT1	79T	€ 43,00	€ 52,46	165/65-13	ALPIN/TRXM	77T	€ 41,00	€ 50,02
175/65-14	XH1	82T	€ 45,00	€ 54,90	175/65-13	ALPIN/TRXM	80T	€ 45,00	€ 54,90
185/65-14	XH1	86T	€ 49,00	€ 59,78	165/65-14	ALPIN/TRXM		€ 45,00	€ 54,90
185/65-15	PIL.MXV3A	88T*H	€ 53,00	€ 64,66	175/65-14	M+S 130	82T	€ 47,00	€ 57,34
195/65-15	PIL.MXV3A	91H	€ 53,00	€ 64,66	185/65-14	M+S 130	86T	€ 51,00	€ 62,22
165/60-14	MXT	75T	€ 42,00	€ 51,24	185/65-15	M+S 130	88T	€ 55,00	€ 67,10
175/60-14	MXT	79T	€ 44,00	€ 53,68	195/65-15	M+S 130	91H	€ 55,00	€ 67,10
185/60-14	XH1	82H	€ 45,00	€ 54,90	165/60-14	ALPIN/TRXM	75T	€ 42,00	€ 51,24
195/60-14	XH1	86H	€ 52,00	€ 63,44	175/60-14	ALPIN/TRXM	79T	€ 44,00	€ 53,68
195/60-15	PIL.MXV3A	88H	€ 56,00	€ 68,32	185/60-14	ALPIN/TRXM	82H	€ 47,00	€ 57,34
205/60-15	TS 810	91V	€ 59,00	€ 71,98	195/60-14	M+S 130	86H	€ 54,00	€ 65,88
185/55-14	XH1	79H	€ 50,00	€ 61,00	195/60-15	M+S 130	88H	€ 57,00	€ 69,54
185/55-15	XH1	82H	€ 54,00	€ 65,88	205/60-15	TS 810 MS	91H	€ 60,00	€ 73,20
205/55-16	SPORT3	91V	€ 54,10	€ 66,00	185/55-14	ALPIN	79H	€ 52,00	€ 63,44
					185/55-15	M+S 130	82H	€ 56,00	€ 68,32
					205/55-16	TS 810 MS	91V	€ 57,38	€ 70,00

GOMME D'EPOCA RICOPERTE ESTIVE

GOMME D'EPOCA RICOPERTE INVERNALI

145-10	ZX		€ 40,00	€ 48,80					
125-12	ZX	62S	€ 36,06	€ 43,99	125-12	M+S CHIOD.	62Q	€ 40,00	€ 48,80
135-12	CN36	68S	€ 38,00	€ 46,36	135-12	ALPIN	68S	€ 40,00	€ 48,80
145-12	MXT 80	74T	€ 36,00	€ 43,92	145-12	ALPIN	74T	€ 38,00	€ 46,36
155-12	MXT		€ 44,00	€ 53,68	155-12	ALPIN/TRXM		€ 46,00	€ 56,12
145-14	XZX		€ 50,00	€ 61,00					
155-14	ZX		€ 54,00	€ 65,88					
165-14	ZX		€ 56,00	€ 68,32	165-14	TRXM		€ 52,00	€ 63,44
175-14	ZX		€ 56,00	€ 68,32					
125-15	ZX		€ 54,00	€ 65,88					
145-15	XZX		€ 50,00	€ 61,00					
155-15	ZX		€ 58,00	€ 70,76					
145/70-12	CN36		€ 46,00	€ 56,12	145/70-12	ALPIN		€ 48,00	€ 58,56
155/70-12	MXV		€ 48,00	€ 58,56	155/70-12	ALPIN		€ 50,00	€ 61,00
135/70-13	CN36		€ 46,00	€ 56,12	135/70-13	ALPIN		€ 48,00	€ 58,56



CERTIF. DI PRODOTTO E NUMERO DI OMOLOGAZIONE ECE " E13 108R 000005 "



Omolog.

ECE 108R 000005

LISTINO

PREZZI di LISTINO RICOPERTO - PNEUMATICI TRASPORTO LEGGERO 02/05/2016

SEZIONE	DISEGNO ESTIVO	PREZZO IVA ESCL.	PREZZO IVA INCL.	SEZIONE	DISEGNO NEVE	PREZZO IVA ESCL.	PREZZO IVA INCL.
4.00-10	N	€ 40,00	€ 48,80				
4.50-10	C	€ 40,00	€ 48,80				
125-12C - 4.00-12	ZX	€ 40,00	€ 48,80	125-12C - 4.00-12	M+S	€ 44,00	€ 53,68
5.00-12	CN36	€ 48,00	€ 58,56	5.00-12	ALPIN	€ 50,00	€ 61,00
155-12C	MXV	€ 46,00	€ 56,12	155-12C	ALPIN-TRXM	€ 49,20	€ 60,02
165-14C	ZX	€ 56,00	€ 68,32	165-14C			
165/70-14C	P2000	€ 48,00	€ 58,56	165/70-14C	ALPIN-TRXM	€ 50,00	€ 61,00
185/75-14	XCA 75	€ 76,00	€ 92,72	185/75-14	XCM+S	€ 78,00	€ 95,16
195/75-14	XCA 75	€ 78,00	€ 95,16	195/75-14	XCM+S	€ 79,00	€ 96,38
185-15C	XCA 75	€ 78,00	€ 95,16	185-15C	XCM+S	€ 80,00	€ 97,60
195/70-15	XCA 75	€ 76,00	€ 92,72	195/70-15	XCM+S	€ 78,00	€ 95,16
19 X 400	SN66	€ 104,00	€ 126,88				
175/75-16	AGILIS	€ 86,00	€ 104,92	175/75-16	XCM+S	€ 85,00	€ 103,70
185/75-16	AGILIS	€ 92,00	€ 112,24	185/75-16	XCM+S/XPC	€ 90,00	€ 109,80
195/75-16	AGILIS	€ 90,00	€ 109,80	195/75-16	XCM+S	€ 96,00	€ 117,12
				195/75-16	XPC	€ 97,00	€ 118,34
				205/75-16	XCM+S	€ 104,00	€ 126,88
				215/75-16	M+S244	€ 108,00	€ 131,76
6.00-16	XCA	€ 100,00	€ 122,00	6.00-16	SNF	€ 108,00	€ 131,76
				6.00-16 *	XCM+S	€ 100,00	€ 122,00
6.50-16	XC	€ 108,00	€ 131,76	6.50-16	SNF	€ 112,00	€ 136,64
7 - 17.5		€ 124,00	€ 151,28	7 - 17.5	SNF	€ 128,00	€ 156,16



PREZZI di LISTINO PNEUM. RICOP. 4 X 4

PREZZI di LISTINO RICOP. - PNEUM. AGRICOLT.

SEZIONE	DISEGNO	PREZZO IVA ESCL.	PREZZO IVA INCL.	SEZIONE	DISEGNO	PREZZO IVA ESCL.	PREZZO IVA INCL.
5.00-12	T M	€ 51,00	€ 62,22	195/80-15	X P C	€ 90,00	€ 109,80
6.5/80-12	T M	€ 53,00	€ 64,66	215-15	M+S244	€ 104,00	€ 126,88
155/70-13	T M	€ 48,00	€ 58,56	215/75-15	M+S244	€ 104,00	€ 126,88
6.5/80-13	T M	€ 56,00	€ 68,32	205/75-15	X P C	€ 93,00	€ 113,46
6.5/80-14	T M	€ 53,00	€ 64,66	225/75-15	M+S244	€ 104,00	€ 126,88
6.50-13 / 7.00-13	S N F	€ 62,00	€ 75,64	235/75-15	4X4ALPIN	€ 116,00	€ 141,52
6.50-14 / 7.00-14	S N F	€ 58,00	€ 70,76	30X9,50-15	4X4ALPIN	€ 116,00	€ 141,52
185/75-14C PR8	S N F	€ 84,00	€ 102,48	205/70-15	X P C	€ 93,00	€ 113,46
7.00-14C PR8	S N F	€ 84,00	€ 102,48	255/70-15	4X4ALPIN	€ 116,00	€ 141,52
7.00-13C PR8	S N F	€ 80,00	€ 97,60	175-16	XCM+S4	€ 85,00	€ 103,70
175-14C PR8	S N F	€ 84,00	€ 102,48	205-16	M+S244	€ 106,60	€ 130,05
				235/70-16	4X4ALPIN	€ 116,00	€ 141,52
				245/70-16	4X4ALPIN	€ 116,00	€ 141,52
				235/60-16	X P C	€ 96,00	€ 117,12
				215/65-16	X P C	€ 96,00	€ 117,12
				255/65-16	4X4ALPIN	€ 122,00	€ 148,84

info@rgspneumatici.it

www.RGSPNEUMATICI.IT

TEL.E FAX 0973 584318 - 584285

VETTURA RICOSTRUITI A CALDO



PIL. SPORT 3

205/55-16	91 / 94 H / V
205/60-15	91 H / V



Pilot MXV3A

195/60-15	88 H / V
185/65-15	88 / 92 T / H
195/65-15	91 H / V
185/70-14	88 T / H
195/70-14	91 / 95 T / H



XH1

185/60-14	82 H
195/60-14	86 H / V
175/65-14	82 / 86 T
185/65-14	86 T / H
175/70-14	84 / 88 T
185/55-14	80 H
185/55-15	82 H



XT1/70 XT1/65

165/65-14	79 T
155/70-13	75 T
165/70-13	79 / 83 T



MXT

165/60-14	75 H / T
175/60-14	79 H / T
155/65-13	73 T
165/65-13	77 T
175/65-13	80 T
175/70-13	82 T
145/70-13	71 T
155-12	77 T



MXT80

135/80-13	70 T
145/80-13	75 T
155/80-13	79 T
145-12	74 T



P2000

165/70-14	81 T / 85 R
165/80-13	83 T



XZX

145-14 XZX	76 T
145-15 XZX	



ZX

145-10	
125-12	62 S
155-14	
165-14	
175-14	
125-15	
155-15	



CN36

135-12	68 S
145/70-12	69 S
135/70-13	68 S



TS810 4S

205/55-16	91H / V
205/60-15	91H / V



ALPIN3

145/80-13	75 T
155/80-13	79 T

VETTURA e FUORISTRADA RICOSTRUITI A CALDO



SM+S130 4S	
185/55-15	82 H
195/60-14	86 H
195/60-15	88 H
175/65-14	82 T
185/65-14	86 T
185/65-15	88 T /H
195/65-15	91 H
175/70-14	84 / 88 T
185/70-14	88 T
195/70-14	91 / 95 T / H
185/70-13	



ALPIN 4S	
185/55-14	80 H
165/60-14	75 T
175/60-14	79 T
185/60-14	82 H
155/65-13	73 T
165/65-13	77 T
175/65-13	80 T
165/65-14	79 T
145/70-13	71 T
155/70-13	75 T
165/70-13	79 / 83 T
175/70-13	82 T
135/80-13	70 T
145/80-13	75 T
155/80-13	79 T
145-12	74 T
155-12	77 T
5.00-12C	



TRXM+S	
165/60-14	75 T
175/60-14	79 T
185/60-14	82 T
165/65-13	
175/65-13	
165/65-14	
155/70-13	
165/70-13	
175/70-13	
185/70-13	
165/70-14	
165/80-13	



NUOVO ALPIN 4S	
165/70-14	
165/80-13	



M+S 89	
145/80-13	75 S
155/80-13	79 S



X P C	
215/65-16	
205/70-15	
205/75-15	
195/80-15	
195/75-16C	



MS160	
135/80-13	70 Q
145/80-13	75 S
145-12	74 Q
125-12C - 4.00-12	
125-12C - 4.00-12	



4X4ALPIN	
255/65-16	
235/70-16	
245/70-16	
255/70-15	
235/75-15	
30X9,50-15	



M+S244	
205-16	
215/75-16	
215-15	
215/75-15	

TRASP. LEGG. RICOSTRUITI A CALDO E FREDDO + PICC. AGRICOLTURA



AGILIS 81

175/75-16
185/75-16
195/75-16
215/65-16C
6.00-16



XCA75

185/75-14
195/75-14
185-15C
195/70-15



XCA

6.00-16
XC
6.50-16



N	CN
4,00-10	N
4.50-10	C



ZX C

125-12C - 4.00-12
155-12C
165-14C



TM13 / 14

TM12

5.00-12	TM12
6.5/80-12	TM12
155/70-13	TM12
6.5/80-13	TM13
6.5/80-14	TM14



SUP. NEVE FANGO

6.50-13 / 7.00-13
6.50-14 / 7.00-14
185/75-14C PR8
7.00-14C PR8
7.00-13C PR8
175-14C PR8
6.00-16 PR8
6.50-16 PR10
7 R 17.5



XCM+S4

205/75-16
175/75-16
185/75-16
195/75-16
195/70-15
185/75-14
195/75-14
185-15C
6.00-16 *



AGILIS A FREDDO

215/75-16C
225/75-16C
205/70-15C
215/70-15C
225/70-15C
205/65-16C
215/65-16C
225/65-16C
235/65-16C