

# **RUNWAY**

**2014/15**

Catalogo prodotti: Vettura, SUV, 4X4 e  
Trasporto Leggero





## Uno sguardo ai nostri Centri di Ricerca & Sviluppo

### Sedi:

- R&D Europe Testing Centre in Mira, UK
- R&D Centre Europe in Hanover, Germany
- R&D Centre in Akron, USA
- R&D Centre in China
- R&D Centre in Indonesia

Un team di oltre 600 ingegneri esperti in cinque strutture all'avanguardia e con attrezzature di ultima generazione che garantiscono la massima qualità dei prodotti.

Oltre ad investire in ricerca e sviluppo, collaboriamo con le principali università ed istituti di ricerca in tutto il mondo.




# I nostri Centri di Ricerca & Sviluppo

Il nostro principale obiettivo: produrre pneumatici di qualità a livello mondiale

Siamo costantemente alla ricerca di innovazioni in ogni aspetto dalla progettazione alla realizzazione, per rendere il viaggio dei nostri clienti, qualunque sia la meta, il più piacevole possibile...

La nostra missione va oltre i prodotti che realizziamo ma è quello che ci caratterizza che ci unisce che ci ispira e ci fa fare la differenza ogni giorno: nella nostra azienda, nella nostra comunità, e nel nostro mondo.



# Sommario

## PENUMATICI VETTURA

PERFORMANCE 926	4
ENDURO 816	6
ENDURO 726	8
RWT-1 - PNEUMATICO INVERNALE	10

## PENUMATICI 4X4 e SUV


ENDURO SUV - NEW	12
ENDURO HT	14
Enduro A/T - ALL TERRAIN	16

## PENUMATICI TRASPORTO LEGGERO

ENDURO-LT	17
ENDURO 616	18

ELENCO MISURE PER DISEGNO	20
---------------------------	----





## ULTRA HIGH PERFORMANCE



### Caratteristiche

Quattro ampie scanalature longitudinali

Design della cordonatura centrale

Rigidità del blocco spalla

Angoli asimmetrici dei fianchi

Nuova miscela in silice

### Vantaggi

Migliorano l'espulsione dell'acqua per eccellenti prestazioni sul bagnato

Migliora la stabilità di guida alle alte velocità e fornisce un'eccellente risposta in curva

Riduce l'angolo di deriva del battistrada in curva, per un'ottima stabilità in sterzata e migliora la tenuta in curva alle alte velocità

Ottima precisione di guida

Migliora la trazione sia in condizioni di asciutto che di bagnato. Per grandi prestazioni sia in accelerazione che in frenata



Sports



Handling



Wet Handling



Asymmetrical



Rim Range: 15 - 20



Aspect Ratio: 35 - 55



Speed Rating: V / W

Serie	R	Misura pneumatico	XL	Indice carico	Codice di velocità	Note				
35	18	255/35ZR18	XL	94	W		E	B	72	
	19	235/35ZR19	XL	91	W		E	B	72	
		245/35ZR19	XL	93	W		F	B	72	
	20	255/35ZR20	XL	97	W		E	B	73	
40	17	205/40ZR17	XL	84	W		F	B	72	
		215/40ZR17	XL	87	W		F	B	72	
		245/40ZR17		91	W		E	B	71	
	18	225/40ZR18	XL	92	W		E	B	72	
		235/40ZR18	XL	95	W		E	B	72	
		245/40ZR18	XL	97	W		F	B	72	
45	15	195/45R15		78	V		F	B	70	
		205/45ZR16	XL	87	W		F	B	72	
	16	195/45R16	XL	84	V		E	B	72	
		205/45ZR16	XL	87	W		F	B	72	
		215/45ZR17	XL	88	W		E	B	72	
		215/45ZR17	XL	91	W		E	B	72	
		225/45ZR17	XL	94	W		E	B	72	
		235/45ZR17	XL	97	W		E	B	72	
	17	245/45ZR17	XL	99	W		E	B	72	
		225/45ZR18	XL	95	W		E	B	72	
18	245/45ZR18	XL	100	W		E	B	72		
	195/50R15		82	V		F	B	70		
50	15	205/50R15	XL	89	V		E	B	72	
		195/50R16	XL	88	V		E	B	72	
	16	205/50ZR16	XL	91	W		F	B	72	
		225/50ZR16	XL	96	W		E	B	72	
		225/50ZR16	XL	96	W		E	B	72	
	17	205/50ZR17	XL	93	W		F	B	72	
		215/50ZR17	XL	95	W		E	B	72	
		225/50ZR17	XL	98	W		E	B	72	
55	15	195/55R15		85	V		F	B	70	
		205/55R15		88	V		F	B	70	
	16	195/55R16	XL	91	V		E	B	72	
		205/55R16		91	V		E	B	70	
		205/55ZR16	XL	94	W		E	B	72	
		215/55ZR16	XL	97	W		E	B	72	
		225/55ZR16	XL	99	W		E	B	72	
		225/55ZR16	XL	99	W		E	B	72	
	17	215/55ZR17		94	W		E	B	70	
225/55ZR17		XL	101	W		E	B	72		

PERFORMANCE 926



**PER AUTO DI MEDIE DIMENSIONI**



**Caratteristiche**

**Vantaggi**

Cintura in nylon senza giunture	▶ Usura uniforme, riduce la resistenza al rotolamento
Specifica costruzione della carcassa	▶ Garantisce comfort e maneggevolezza, per una pronta risposta dello sterzo
Quattro ampie scanalature longitudinali	▶ Migliorano l'espulsione dell'acqua per efficienti prestazioni sul bagnato
Design dei fianchi	▶ Ottima stabilità in curva e grande precisione di guida



Comfort



Wet Handling




Mileage

	Rim Range: 13 - 17
	Aspect Ratio: 50 - 65
	Speed Rating: T / H / V

Serie	R	Misura pneumatico	XL	Indice carico	Codice di velocità	Note				
50	15	195/50 R15		82	V		F	C	69	
		205/50 R15		86	V		F	C	69	
	16	225/50 R16		92	V		E	C	70	
55	14	185/55 R14		80	H		F	C	69	
	15	185/55 R15		82	V		F	C	69	
		195/55 R15		85	V		F	C	69	
		205/55 R15		88	V		F	C	69	
	16	205/55 R16		91	V		E	C	69	
		215/55 R16		93	V		F	C	69	
60	14	185/60 R14		82	T		F	C	69	
		185/60 R14		82	H		E	C	69	
		195/60 R14		86	H		E	C	69	
	15	185/60 R15		84	H		E	C	69	
		185/60 R15	XL	88	H		E	C	69	
		195/60 R15		88	H		E	C	69	
		195/60 R15		88	V		F	C	69	
		205/60 R15		91	H		E	C	69	
		205/60 R15		91	V		E	C	69	
		215/60 R15		94	H		E	C	69	
	16	205/60 R16		92	H		E	C	69	
		215/60 R16		95	H		E	C	69	
		215/60 R16		95	V		E	C	69	
		225/60 R16		98	H		E	C	70	
		235/60 R16		100	H		E	C	70	
17	235/60 R17		102	T		C	C	70		
65	13	155/65 R13		73	H		F	C	69	
		165/65 R13		77	T		F	C	69	
	14	155/65 R14		75	T		F	C	69	
		165/65 R14		79	T		F	C	69	
		175/65 R14		82	T		E	C	69	
		185/65 R14		86	H		E	C	69	
		195/65 R14		89	H		E	C	69	
	15	175/65 R15		84	H		F	C	69	
		185/65 R15		88	H		E	C	69	
		195/65 R15		91	H		E	C	69	
		195/65 R15		91	V		E	C	69	
		205/65 R15		94	H		F	C	69	
		205/65 R15		94	V		F	C	69	
		215/65 R15		96	H		E	C	69	
	16	215/65 R16		98	T		E	C	69	
		225/65 R16		100	H		E	C	70	
		235/65 R16		103	T		C	C	70	
17	225/65 R17		102	H		C	C	70		

**ENDUR 816**



**PER CITY CARS**



**Caratteristiche**

**Vantaggi**

Tre scanalature longitudinali	▶ Migliorano l'espulsione dell'acqua per efficienti prestazioni sul bagnato
Specifica costruzione della carcassa	▶ Garantisce comfort e maneggevolezza
Disegno battistrada	▶ Maggior stabilità, precisione e comfort di marcia



Comfort



Wet Handling



Mileage

	Rim Range: 13 - 15
	Aspect Ratio: 70 - 80
	Speed Rating: T / H

Serie	R	Misura pneumatico	XL	Indice carico	Codice di velocità	Note					
70	13	145/70 R13		71	T		F	C	69		
		155/70 R13		75	T		F	C	69		
		165/70 R13		79	T		F	C	69		
		175/70 R13		82	T		F	C	69		
		185/70 R13		86	T		F	C	70		
	14	165/70 R14	XL	85	T		E	C	69		
		175/70 R14	XL	88	T		F	C	69		
		185/70 R14		88	H		E	C	70		
		195/70 R14		91	T		E	C	70		
		205/70 R14	XL	98	T		E	C	72		
	15	205/70 R15		96	H		E	C	70		
		215/70 R15		98	H		C	C	70		
		225/70 R15		100	H		E	C	70		
	80	13	135/80 R13		70	T		F	C	69	
			145/80 R13		75	T		F	C	69	
155/80 R13				79	T		F	C	69		
165/80 R13				83	T		F	C	69		
14		175/80 R14		88	T		E	C	69		

**ENDURAC 726**



## PNEUMATICO INVERNALE



### Caratteristiche

Nuova miscela unitamente ad un elevato numero di lamelle

Geometria del blocco centrale

Quattro scanalature longitudinali

Disegno direzionale

Doppia cintura in acciaio

### Vantaggi

▶ Per un elevato grip su fondi innevati e ghiacciati ed in tutte le condizioni invernale

▶ Handling ottimale su fondi ghiacciati ed innevati, per una maggior trazione alle basse temperature

▶ Efficienti prestazioni sul bagnato durante il periodo invernale

▶ Spiccata resistenza all'aquaplaning

▶ Per ottimizzare l'impronta a terra



Winter



Directional



Rim Range: 13 - 17



Aspect Ratio: 50 - 80



Speed Rating: H / T / V

Serie	R	Misura pneumatico	XL	Indice carico	Codice di velocità	Note				
50	15	195/50 R15		82	H		E	E	70	
	17	225/50 R17	XL	98	V		C	E	72	
55	15	185/55 R15		82	T		E	E	70	
		195/55 R15	XL	89	T		C	E	71	
	16	205/55 R16	XL	94	T		E	E	71	
		205/55 R16	XL	94	H		C	E	71	
		215/55 R16	XL	97	T		E	E	71	
60	14	185/60 R14		82	T		E	E	70	
	15	185/60 R15	XL	88	T		F	E	70	
		195/60 R15		88	T		E	E	70	
		205/60 R15		91	H		E	E	70	
	16	205/60 R16		92	H		E	E	70	
		215/60 R16		95	T		E	E	70	
65	13	155/65 R13		73	T		F	E	69	
		175/65 R13		80	T		F	E	70	
	14	155/65 R14		75	T		F	E	69	
		165/65 R14		79	T		F	E	70	
		175/65 R14		82	T		F	E	70	
		185/65 R14		86	T		E	E	70	
	15	175/65 R15		84	T		E	E	70	
		185/65 R15		88	T		E	E	70	
		195/65 R15	XL	95	T		E	E	71	
		205/65 R15		94	H		E	E	70	
		215/65 R15		96	H		E	E	70	
16	215/65 R16		98	T		E	E	70		
70	13	155/70 R13		75	T		F	E	69	
		165/70 R13		79	T		F	E	70	
		175/70 R13		82	T		F	E	70	
	14	175/70 R14		84	T		E	E	70	
		185/70 R14		88	T		E	E	70	
		195/70 R14		91	T		E	E	70	
80	13	145/80 R13		75	T		F	E	69	
		155/80 R13		79	T		F	E	69	
		165/80 R13		83	T		F	E	70	

**RLWT-1**



**PER SUV AD ALTE PRESTAZIONI**

**NUOVO**



**Caratteristiche**

**Vantaggi**

Quattro ampie scanalature longitudinali

▶ Migliorano l'espulsione dell'acqua per eccellenti prestazioni sul bagnato

Scanalature laterali

▶ Efficiente evacuazione dell'acqua, alta affidabilità

Alta modularità delle cinture

▶ Riduce la deformazione del battistrada e garantisce una migliore stabilità di guida

Disegno battistrada asimmetrico unitamente a grossi blocchi sulle spalle

▶ Per un handling ottimale e prestazioni sia in rettilineo che in curva

Ampia cordonatura centrale

▶ Ottima distribuzione delle forze, riduce l'usura irregolare e migliora il comfort acustico



Sports



Wet Handling



Asymmetrical

	Rim Range: 17 - 19
	Aspect Ratio: 45 - 65
	Speed Rating: V / W



**PER 4X4 STRADALI**



**Caratteristiche**

**Vantaggi**

Design della cordonatura centrale	▶ Migliora le prestazioni, l'handling e l'aderenza su qualsiasi tipo di strada
Miscela battistrada e ampie scanalature sulle spalle	▶ Garantiscono trazione costante e prestazioni anche nel fuoristrada leggero
Apice del tallone rigido	▶ Migliora la rigidità dei fianchi, la stabilità in curva e la capacità di carico
Quattro canali longitudinali	▶ Riducono il rischio di aquaplaning



Highway Terrain



Comfort



Wet Handling

⊗	Rim Range: 15 - 17
⊙	Aspect Ratio: 75 - 85
⊕	Speed Rating: R / T

Serie	R	Misura pneumatico	XL	Indice carico	Codice di velocità	Note				
45	19	275/45 R19	XL	108	W		E	B	72	
50	19	255/50 R19	XL	107	W		E	B	72	
55	17	235/55 R17	XL	103	V		C	C	72	
	18	235/55 R18	XL	104	W		E	C	72	
60	17	215/60 R17	XL	100	V		C	C	72	
	18	235/60 R18	XL	107	W		E	C	72	
65	17	225/65 R17		102	V		E	B	71	
		235/65 R17	XL	108	W		E	C	72	
		245/65 R17		107	V		E	C	71	

**ENDURAC** SUV

Serie	R	Misura pneumatico	XL	Indice carico	Codice di velocità	Note				
75	15	235/75 R15		105	T		E	E	70	
	17	235/65 R17		103	T		E	E	70	
		245/65 R17		105	T		E	E	70	
		265/65 R17		110	T		E	E	72	
		275/60 R17		110	T		F	E	72	
70	16	215/70 R16		100	T		F	E	70	
		225/70 R16		101	T		F	E	70	
		235/70 R16		106	T		F	E	70	
		245/70 R16		107	T		E	E	70	
		255/70 R16		111	T		E	E	72	
		265/70 R16		112	T		E	E	72	
85	16	235/85 R16		120/116	R		E	E	70	
	15	30×9.50 R15		104	R		F	E	70	
		31×10.50 R15		109	R		F	E	70	

ENDURAC H/T



## ALL TERRAIN



### Caratteristiche

Design dei tasselli con intagli multipli

Spalle aperte

Apice del tallone rigido

Tela di sommità in nylon

### Vantaggi

▶ Ottime performance su strada e fuoristrada

▶ Efficente evacuazione dell'acqua e della ghiaia in fuoristrada. Ottima trazione su tutte le superfici

▶ Migliora la rigidità dei fianchi, la stabilità in curva e la capacità di carico

▶ Migliora l'uniformità e la stabilità del pneumatico grazie ad un'ottimizzazione dell'impronta a terra



Rim Range: 15 - 16



Aspect Ratio: 75 - 85



Speed Rating: S

Serie	R	Misura pneumatico	XL	Indice carico	Codice di velocità	Note				
75	15	235/75 R15		104/101	S		F	E	72	
	16	225/75 R16		115/112	S		F	E	71	
		245/75 R16		120/116	S		F	E	72	
		265/75 R16		112/109	S		F	E	72	
85	16	235/85 R16		120/116	S		F	E	72	
	15	30x9.50 R15		104	S		F	E	72	
		31x10.50 R15		109	S		F	E	72	



## PER VEICOLI DA TRASPORTO LEGGERO



### Caratteristiche

Apice del tallone rigido

Specifica miscela del battistrada

Moderna struttura della carcassa

### Vantaggi

▶ Per una maggior capacità di carico e una miglior stabilità direzionale del pneumatico

▶ Minor surriscaldamento e maggior prestazioni chilometriche

▶ Miglior protezione dei fianchi, per grandi carichi anche alle alte velocità



Comfort



Mileage



Wet Handling



Rim Range: 12 - 15



Speed Rating: N

Serie	R	Misura pneumatico	XL	Indice carico	Codice di velocità	Note				
80	12	155 R12 C		83/81	N		F	C	70	
	13	155 R13 C		85/83	N		E	C	70	
		175 R13 C		97/95	N		E	C	70	
	14	185 R14 C		102/100	N		E	C	70	
		195 R14 C		106/104	N		C	C	71	
	15	195 R15 C		106/104	N		E	C	71	



## PER VEICOLI DA TRASPORTO LEGGERO



### Caratteristiche

Maggior robustezza dei fianchi e delle spalle

Tre canali longitudinali unitamente a scanalature incrociate

Moderna struttura della carcassa

Cintura piatta

### Vantaggi

► Per una totale versatilità di utilizzo. Maggior resistenza al carico e maggior chilometraggio

► Miglior grip sul bagnato ed un ridotto rischio di aquaplaning

► Miglior protezione dei fianchi, per grandi carichi anche alle alte velocità

► Maggior durata



Comfort



Mileage



Wet Handling



Rim Range: 14 - 16



Aspect Ratio: 60 - 80



Speed Rating: R / S / T / H

Serie	R	Misura pneumatico	XL	Indice carico	Codice di velocità	Note				
60	16	195/60 R16 C		99/97	H		F	C	71	
65	14	175/65 R14 C		90/88	T		F	C	70	
	15	205/65 R15 C		102/100	T		E	C	70	
	16	195/65 R16 C		104/102	T		E	C	71	
		205/65 R16 C		107/105	T		E	C	71	
		215/65 R16 C		109/107	R		C	C	70	
		225/65 R16 C		112/110	T		C	C	70	
		235/65 R16 C		115/113	R		E	C	70	
70	14	165/70 R14 C		89/87	R		F	C	69	
	15	195/70 R15 C		104/102	R		E	C	71	
		205/70 R15 C		106/104	R		F	C	70	
		215/70 R15 C		109/107	S		F	C	70	
		225/70 R15 C		112/110	R		E	C	70	
75	14	215/75 R14 C		112/110	R		E	C	70	
	16	175/75 R16 C		101/99	R		F	C	70	
		185/75 R16 C		104/102	R		F	C	71	
		195/75 R16 C		107/105	R		E	C	71	
		205/75 R16 C		110/108	R		F	C	70	
		215/75 R16 C		116/114	R		E	C	70	
		225/75 R16 C		118/116	R		C	C	70	
80	14	185 R14 C		102/100	R		E	C	71	
		195 R14 C		106/104	R		E	C	71	

**ENDURAC 616**



ENDURO 816

PERFORMANCE 926

RWT-1

ENDURO 616

ENDURO 726

Serie	R	Misura	ENDURO 816	PERFORMANCE 926	RWT-1	ENDURO 616	ENDURO 726	ENDURO H/T	ENDURO SUV	ENDURO A/T	ENDURO LT	
35	18	255/35ZR18		94W								
	19	235/35ZR19		91W								
		245/35ZR19		93W								
40	20	255/35ZR20		97W								
	17	205/40ZR17		84W								
		215/40ZR17		87W								
245/40ZR17			91W									
18	225/40ZR18		92W									
	235/40ZR18		95W									
	245/40ZR18		97W									
45	15	195/45R15		78V								
	16	195/45R16		84V								
		205/45ZR16		87W								
		205/45ZR17		88W								
	17	215/45ZR17		91W								
		225/45ZR17		94W								
		235/45ZR17		97W								
	18	245/45ZR17		99W								
		225/45ZR18		95W								
245/45ZR18			100W									
19	275/45R19							108W				
50	15	195/50R15	82V	82V	82H							
		205/50R15	86V	89V								
	16	195/50R16		88V								
		205/50ZR16		91W								
		225/50ZR16		96W								
		225/50R16	92V									
17	205/50ZR17		93W									
	215/50ZR17		95W									
	225/50ZR17		98W									
	225/50R17			98V								
19	255/50R19							107W				
55	14	185/55R14	80H									
	15	185/55R15	82V		82T							
		195/55R15	85V	85V	89T							

# ELENCO MISURE PER DISEGNO



ENDURO H/T



ENDURO SUV



ENDURO A/T



ENDURO LT

Serie	R	Misura	ENDURO 816	PERFORMANCE 926	RWT-1	ENDURO 616	ENDURO 726	ENDURO H/T	ENDURO SUV	ENDURO A/T	ENDURO LT
		205/55R15	88V	88V							
	16	195/55R16		91V							
		205/55R16	91V	91V	94T 94H						
		205/55ZR16		94W							
		215/55ZR16		97W							
		215/55R16	93V		97T						
		225/55ZR16		99W							
	17	215/55ZR17		94W							
		225/55ZR17		101W							
		235/55R17							103V		
	18	235/55R18							104W		
		255/55R18							109W		
60	14	185/60R14	82T 82H		82T						
		195/60R14	86H								
	15	185/60R15	84H 88H		88T						
		195/60R15	88H 88V		88T						
		205/60R15	91H 91V		91H						
		215/60R15	94H								
	16	195/60R16C				99/97H					
		205/60R16	92H		92H						
		215/60R16	95H 95V		95T						
		225/60R16	98H								
		235/60R16	100H								
	17	215/60R17							100V		
		235/60R17	102T								
		275/60R17						110T			
	18	235/60R18							107W		
65	13	155/65R13	73H		73T						
		165/65R13	77T								
		175/65R13			80T						
	14	155/65R14	75T		75T						
		165/65R14	79T		79T						
		175/65R14	82T		82T						
		175/65R14C				90/88T					
		185/65R14	86H		86T						



ENDURO 816

PERFORMANCE 926

RWT-1

ENDURO 616

ENDURO 726

Serie	R	Misura	ENDURO 816	PERFORMANCE 926	RWT-1	ENDURO 616	ENDURO 726	ENDURO H/T	ENDURO SUV	ENDURO A/T	ENDURO LT
		195/65R14	89H								
	15	175/65R15	84H		84T						
		185/65R15	88H		88T						
		195/65R15	91H 91V		95T						
		205/65R15	94H 94V		94H						
		205/65R15C				102/100T					
		215/65R15	96H		96H						
	16	195/65R16C				104/102T					
		205/65R16C				107/105T					
		215/65R16	98T		98T						
		215/65R16C				109/107R					
		225/65R16	100H								
		225/65R16C				112/110T					
		235/65R16	103T								
		235/65R16C				115/113R					
	17	225/65R17	102H						102V		
		235/65R17						103T	108W		
		245/65R17						105T	107V		
		265/65R17						110T			
70	13	145/70R13					71T				
		155/70R13			75T		75T				
		165/70R13			79T		79T				
		175/70R13			82T		82T				
		185/70R13					86T				
	14	165/70R14					85T				
		165/70R14C				89/87R					
		175/70R14			84T		88T				
		185/70R14			88T		88H				
		195/70R14			91T		91T				
		205/70R14					98T				
	15	195/70R15C				104/102R					
		205/70R15					96H				
		205/70R15C				106/104R					
		215/70R15					98H				
		215/70R15C				109/107S					

# ELENCO MISURE PER DISEGNO



ENDURO H/T



ENDURO SUV



ENDURO A/T



ENDURO LT

Serie	R	Misura	ENDURO 816	PERFORMANCE 926	RWT-1	ENDURO 616	ENDURO 726	ENDURO H/T	ENDURO SUV	ENDURO A/T	ENDURO LT
		225/70R15					100H				
		225/70R15C				112/110R					
	16	215/70R16						100T			
		225/70R16						101T			
		235/70R16						106T			
		245/70R16						107T			
		255/70R16						111T			
		265/70R16						112T			
75	14	215/75R14C				112/110R					
	15	235/75R15						105T		104/101S	
	16	175/75R16C				101/99R					
		185/75R16C				104/102R					
		195/75R16C				107/105R					
		205/75R16C				110/108R					
		215/75R16C				116/114R					
		225/75R16								115/112S	
		225/75R16C				118/116R					
		245/75R16								120/116S	
		265/75R16								112/109S	
80	12	155R12C									83/81N
	13	135/80R13					70T				
		145/80R13			75T		75T				
		155/80R13			79T		79T				
		155R13C									85/83N
		165/80R13			83T		83T				
		175R13C									97/95N
	14	175/80R14					88T				
		185R14C				102/100R					102/100N
		195R14C				106/104R					106/104N
	15	195R15C									106/104N
85	16	235/85R16						120/116R		120/116S	
	15	30×9.50R15						104R		104S	
		31×10.50R15						109R		109S	

